

TABUĽKY TRAŽOVÝCH POMEROV
118

Pre trate:

- A Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky
- B Priekopská spojka
- C Zvolenská spojka
- D Zvolen osobná stanica – Banská Bystrica – Odb Dolná Štubňa

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
118 A	1	1,2,3,5,6	31.12.2006	Ing. Kolej		1399/2006-O410
118 C	1	1,3,6,7	31.12.2006	Ing. Kolej		1399/2006-O410
118 D	1	1,2	31.12.2006	Ing. Kolej		1399/2006-O410
118 A	2	1,7	15.10.2007	Ing. Kolej		2642/2007-O410
118 D	2	1	15.10.2007	Ing. Kolej		2642/2007-O410
118 A	3	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
118 B	3	2,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
118 C	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
118 D	3	1,2,5,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
118 D	4	1	1.4.2008	Ing. Kolej		666/2008-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky						
Smer	Zvolen osobná stanica - Vrútky					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz: Zvolen – Hronská Dúbrava = 3 kV: Martin – Vrútky					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava	100 km/h				
	Hronská Dúbrava – Horná Štubňa	60 km/h				
	Horná Štubňa – Vrútky	100 km/h				
Zábrzdňacia vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate:	Zvolen osobná stanica				Koniec trate: Vrútky	
1	2	3	4	5	6	7
3	Zvolen osobná stanica	215,820	3 Pr			
	PZS 1Z	216,661	X		m	k. Zvolen os. st.
		216,960	X	100	100	
		218,159	X	(70)	(70)	
		218,615	X	100	100	
	PZS 2	220,482	X			ú k. Zvolen os. st.
	2Lo	222,200	X			
	AH Budča	222,212	X			
	PZS 2Z	222,223	X			III. k. H. Dúbrava

1	2	3	4	5	6	7
	223,428	3 Pr	(70)	(70)		∩
	223,950	X	90			∩
		X	(70)			
	226,007	X	70	70		∩
2L	1L 226,288	X				
		X				
PZS 1Z	226,563	X			ú	= 0,312 km TTP: 121 B k. St.1 H.D.
		X				= 0,000 km TTP: 121 B = 66,146 km TTP: 121 A
2	Hronská Dúbrava	226,877	3Pr			
		227,635		60		zmena tr. rých.
	PZS 2Z	229,959			III.	k. H. Dúbrava
		230,436		(40)		
	Trnavá Hora zast.	230,550				
	PZS 2Z	230,590			III.	k. H. Dúbrava
	PZS 2	232,515			III.	k. H. Dúbrava
	(Pískajte)	232,716				tunel
	(Pískajte)	233,766				tunel
	(Pískajte)	234,196				tunel
	(Pískajte)	235,394				tunel
	AH Stará Kremnička zast.	235,985				
	Lo	236,475				Hr St.Kremnič.
	k	237,340			ú	mech. zábran. uzamknuté
	(Pískajte)	237,453				tunel
	k	238,648			ú	mech. zábran. uzamknuté
	L	241,075				
	PZS 2	241,218			ú	k. Bar. Lehotka

1	2	3	4	5	6	7
2	Bartošova Lehôtka	241,664	2 Pr			
	(Pískajte)	242,576				tunel
	Jastrabá zast.	243,800				
	PZS 2Z	243,811			III.	k. Bar Lehôtka
	(Pískajte)	249,613				tunel
	(Pískajte)	250,450				tunel
	PZS 1Z	252,830			III.	k. Kremnica
	L	252,555				
3	Kremnica	253,064				
	k	254,476			ú	mech. zábran. uzamknuté
	(Pískajte)	255,793				tunel
	(Pískajte)	257,295				tunel
	k	259,293			ú	mech. zábran. uzamknuté
	(Pískajte)	259,336				tunel
	Pískajte	261,576				
	k	261,826			p	
	L	261,775				
2	Kremnické Bane	262,522				
		263,000		60		
		263,000		(40)		
	X-2657	265,730				3x
	PZS 3	266,464			ú	
	(Pískajte)	266,594				tunel
	PZS 3	266,914			ú	
	Turček zast.	267,746				
	k	270,042			ú	mech. zábran. uzamknuté

1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2	271,685	2 Pr			ú k. Hor. Štubňa
	PZM	272,648				ú o. St.1 H.Štub.
		272,728		70		∩
	L	272,543				
2	Horná Štubňa	273,128	2Pr			
		273,640	#	70	70	
	PZS 1Z	273,725	#			I. k. Hor. Štubňa
		276,510	#	90	90	∩
	Horná Štubňa zastávka zast.	276,850	#			
	PZS 2Z	276,870	#			ú k.Odb D. Štub.
	L	276,900	#			
2	Odb Dolná Štubňa	277,679	#			
	2X-2783	1X-2783	#			
	PZS 3S	279,360	#			ú
		281,010	#	100		zmena tr. rých.
	Turčianske Teplice zast.	281,565	#			
	PZS 1Z	281,685	#			m k.St.1 Diviaky
	L	282,436	#			
2	Diviaky	283,028	3 Pr			
		283,660	X		100	
	PZS 1Z	283,686	X			III. k.St..2 Diviaky
	PZS 2Z	286,181	X			III. k. Diviaky
	Malý Čepčín zast.	286,297	X			
	Jazernica zast.	288,933	X			
	PZS 2Z	288,963	X			III. k. Príbovce
	2Lo	289,897	X			†1
	AH Bodovce	289,900	X			
	PZS 2Z	289,906	X			III. k. Príbovce

	1	2	3	4	5	6	7
		1Lo	289,923	3 Pr			†1
PZS 2Z		292,396	X			III.	k. Príbovce
Kláštor pod Znievom zast.		292,440	X				
2L	1L	296,416	X				†1
PZS 2Z		296,700	X			III.	k. Príbovce
3 Príbovce		297,040	X				
PZS 2Z		297,509	X			m	k. Príbovce
PZS 2Z		301,357	X			m	k. Príbovce
Košťany nad Turcom zast.		301,409	X				
PZS 2Z		304,366	X			m	k. St.1 Martin
(Zač. jednosm. trakč. Prúd. sústavy)		304,768	X				
2L	1L	304,800	X				
PZS 2		304,817	X			m	k. St.1 Martin
		305,061	X	60	60		priec.; prech.
PZS 2Z		305,230	X			m	k. St.1 Martin
2 Martin		305,490	2 Pr				
PZM		306,077	X			m	o. St.2 Martin
		306,240	X	100	100		
	LV	306,264	X				
PZS 2Z		308,416	X			ú	k. Martin
Priekopa zast.		309,330	X				
PZS 2Z		309,382	X			III.	k. Vrútky
2ML	1ML	309,918	X				
PZS 2		310,206	X			ú	k. Vrútky
Odb Priekopa		310,250	X				
		310,250	X		70		
		310,271	X	70			∩
PZS 2Z		310,790	X			ú	k. Vrútky
3 Vrútky		311,985	X				= km 316,679 TTP: 106 A

Trať: Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky							
Smer Vrútky – Zvolen osobná stanica							
Začiatok trate: Zvolen osobná stanica				Koniec trate: Vrútky			
	1	2	3	4	5	6	7
3 Vrútky		311,985	2 Pr		70		= km 316,679 TTP: 106 A
PZS 2Z		310,790	X			ú	k. Vrútky
		310,780	X	70			∩
		310,271	X		100		
		310,250	X	100			
Odb Priekopa		310,250	X				
PZS 2		310,206	X			ú	k. Vrútky
PZS 2Z		309,382	X			III.	k. Vrútky
Priekopa zast.		309,330	X				
PZS 2Z		308,416	X			ú	k. Martin
S	2S	306,500	X				
		306,240	X	60	60		prech, priec
PZM		306,077	X			m	o. St. 2 Martin
2 Martin		305,490	3 Pr				
PZS 2Z		305,230	X			m	k. Martin
PZS 2		304,817	X			m	k. Martin
		304,800	X	100	100		
Koľaj bez trakčného vedenia		304,768	X				
PZS 2Z		304,366	X			m	k. Martin
Košťany nad Turcom zast.		301,409	X				
PZS 2Z		301,357	X			m	k. Príbovce
1S	2S	297,920	X				†1
PZS 2Z		297,509	X			m	k. Príbovce
3 Príbovce		297,040	X				
PZS 2Z		296,700	X			III.	k. Príbovce

1	2	3	4	5	6	7
Kláštor pod Znievom zast.	292,440	3 Pr				
PZS 2Z	292,393	X			III.	k. Pribovce
1So	289,923	X				†2
PZS 2Z	289,906	X			III.	k. Pribovce
AH Bodovice	289,900	X				
2So	289,897	X				†1
PZS 2Z	288,963	X			III.	k. Pribovce
Jazernica zast.	288,933	X				
Malý Čepčín zast.	286,297	X				
PZS 2Z	286,181	X			III.	k. Diviaky
S	283,902	X				
2S	283,900	X				
PZS 1Z	283,685	X			III.	k. Diviaky
2 Diviaky	283,028	2Pr				
PZS 1Z	281,685	#			m	k. Diviaky
Turčianske Teplice zast.	281,565	#				
1X-2804	281,010	#	90	90		
2X-2804	280,360	#				
PZS 3	279,360	#			ú	
S	277,781	#				
2 Odb Dolná Štubňa	277,679	#				
PZS 2Z	276,870	#			ú	k.Odb D. Štub.
Horná Štubňa zastávka zast.	276,850	#				
2DS	276,510	#	70	70		∩
DS	273,856	#				
2PZS 1Z	273,725	#			I.	k. Hor. Štubňa
2 Horná Štubňa	273,128	2Pr				
	272,728		60			zmena tr. rých.

1	2	3	4	5	6	7
	272,728	2 Pr	(40)			
PZM	272,648				ú	o. St.1 H.Štub.
PZS 2Z	271,685				ú	k. Hor. Štubňa
k	270,042				ú	mech. zábran. uzamknuté
Turček zast.	267,746					
X-2676	267,618					3x
PZS 3	266,914				ú	
(Pískajte)	266,872					tunel
PZS 3	266,464				ú	
S	263,201					
2 Kremnické Bane	262,522					
	262,170		60			
	262,170		(40)			
Pískajte	262,100					
k	261,826				p	
(Pískajte)	260,107					tunel
k	259,293				ú	mech. zábran. uzamknuté
(Pískajte)	257,949					tunel
(Pískajte)	256,672					tunel
k	254,476				ú	mech. zábran. uzamknuté
S	253,800					
2 Kremnica	253,064					
PZS 1Z	252,830				III.	k. Kremnica
(Pískajte)	250,820					tunel
(Pískajte)	250,340					tunel
PZS 2Z	243,811				III.	k.Bart. Lehôtka

1	2	3	4	5	6	7
Jastrabá zast.	243,800	2 Pr				
(Pískajte)	242,925				tunel	
S	242,254					
2 Bartošova Lehôtka	241,664	3Pr				
PZS 2	241,218				ú	k.Bart.Lehôtka
k	238,648				ú	mech. zábran. uzamknuté
(Pískajte)	238,033					tunel
k	237,340				ú	mech. zábran. uzamknuté
AH Stará Kremnička zast.	235,985					
So	235,864					Hr St.Kremnič.
(Pískajte)	235,701					tunel
(Pískajte)	234,633					tunel
(Pískajte)	234,020					tunel
(Pískajte)	233,310					tunel
PZS 2	232,515				III.	k. Hr. Dúbrava
PZS 2Z	230,590				III.	k. Hr. Dúbrava
Trnavá Hora zast.	230,550					
	230,436		60			
PZS 2Z	229,959				III.	k. Hr. Dúbrava
	227,635		70			
>	KS 227,895					
2 Hronská Dúbrava	226,877	3 Pr				= 0,000 km TTP: 121 B = 66,146 km TTP: 121 A
PZS 1Z	226,563	X			ú	= 0,312 km TTP: 121 B; k. St.1 H.Dúbr.

1	2	3	4	5	6	7
	226,007	3 Pr	100 (70)	90 (70)		∩; zmena tr.rých.
	223,950	X	100	100		
PZS 2Z	222,223	X			III.	k. Zvolen os.st.
AH Budča	222,212	X				
1So	222,060	X				
PZS 2	220,482	X			ú	k. Zvolen os.st.
	218,615	X	(70)	(70)		∩
	218,159	X	100	100		
	216,960	X	80	80		∩
1S	216,940	X				
PZS 1Z	216,661	X			m	k. Zvolen os.s.
3 Zvolen osobná stanica	215,820	3				

Trať: Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky													
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Zvolen – Hronská Dúbrava	600 m										
		Hronská Dúbrava – Horná Štubňa	480 m										
		Horná Štubňa – Vrútky	580 m										
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD											
Traťový rádiový systém													
Začiatok trate: Zvolen osobná stanica						Koniec trate: Vrútky							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Zvolen osobná stanica	814/902		5	2	-								
Hronská Dúbrava	644/801	K		19	8	2	K			157,850	VOS		
Bartošova Lehôtka	463	ZK		18	0	2	Z						
Kremnica	500	ZK		19	0	2	Z						
Kremnické Bane	645	Z		0	0	5	KZ						
Horná Štubňa	529/529			0	18	5	K						
Diviaky	614/614			2	18	5	K						
Príbovce	534/534		8	4	12	3	K						
Martin	593/599			0	8	3	K			158,175	VOS		
Vrútky	734/884			-	5								

Trať: Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava – Vrútky

VLA KOVÉ NADÚSEKY:

Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava
 Hronská Dúbrava - Zvolen osobná stanica
 0850 Hronská Dúbrava - Martin
 0851 Martin - Hronská Dúbrava

OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:

1062
 1063
 (0852 + 0854)
 (0855 + 0853)

VLA KOVÉ ÚSEKY: 0873 Vrútky - Martin
 0872 Martin - Vrútky
 0855 Martin -Diviaky
 0854 Diviaky - Martin

1	2	3	4	5				
178954	Vrútky	312,0		Vrútky				
139634	Priekopa odb.	310,2	1,8	2	Priekopa odb.			
130138	Martin	305,5	4,7	7	5	Martin		
130336	Príbovce	297,0	8,5	15	13	8	Príbovce	
130534	Diviaky	283,0	14,0	29	27	22	14	Diviaky

VLA KOVÉ ÚSEKY: 0853 Diviaky - Hronská Dúbrava
 0852 Hronská Dúbrava - Diviaky

1	2	3	4	5							
130534	Diviaky	283,0		Diviaky							
	Odb Dolná Štubňa	277,7	5,3	5	Odb Dolná Štubňa						
130930	Horná Štubňa	273,1	4,6	10	5	Horná Štubňa					
131334	Kremnické Bane	262,5	10,6	20	15	10	Kremnické Bane				
131235	Kremnica	253,1	9,4	30	25	20	10	Kremnica			
131532	Bartošova Lehôtka	241,7	11,4	41	36	31	21	11	Bartošova Lehôtka		
131730	Vých St.Kremnička zast.	236,0	5,7	47	42	37	27	17	6	Vých St.Kremnička zast.	
131839	Hronská Dúbrava	226,9	9,1	56	51	46	36	26	15	9	Hronská Dúbrava

VLA KOVÉ ÚSEKY: 1063 Hronská Dúbrava - Zvolen osobná st.
 1062 Zvolen osobná st. - Hronská Dúbrava

1	2	3	4	5			
131839	Hronská Dúbrava	226,9		Hronská Dúbrava			
132233	Zvolen os. st.	215,8	11,1	11	Zvolen os. st.		

Trať: Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky			
Začiatok trate: Zvolen osobná stanica		Koniec trate: Vrútky	
1	2	3	4
Zvolen osobná stanica - Hronská Dúbrava - Vrútky	D4	1,2,3	DV s triedou zaťaženia D4 na moste v km 280,814 k. č. 2 v = 30km/h Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Zvolen osobná stanica – Hronská Dúbrava - Vrútky		
Obrys vozidla:		GB / NM ŽSR
Priechodný prierez:		Pp B / Pz
Začiatok trate: Zvolen osobná stanica		Koniec trate: Vrútky
1	2	3
Zvolen osobná stanica	koľ. č. 8	P rozhlasový stožiar
	koľ. č. 14	P el. rozvádzač 3x
	koľ. č. 19	L zriaďovacie návestidlo Se40
	koľ. č. 19	L prístrešok zariadenia BENCAOR
	koľ. č. 21	P
Hronská Dúbrava	koľ. č. 2	P stožiar el. osvetlenia 2x, návestidlo L2
	koľ. č. 3	L návestidlo S3
	koľ. č. 5	L P návestidlo L7, návestidlo S3
	koľ. č. 7	P návestidlo S5
Bartošová Lehôtka	koľ. č. 2	L P vodný žeriav 2x
traťová koľ. č.1 km 249,872		L tunel Hrenca I
traťová koľ. č. 1 km 249,960		L tunel Hrenca I
traťová koľ. č. 1 km 250,061		P tunel Hrenca I
traťová koľ. č. 1 km 250,122		P tunel Hrenca I
Kremnica	koľ. č. 2	L P stĺp , odchod. návestidlo L2
	koľ. č. 6	L odchod. návestidlo L4
traťová koľ. č. 1 km 259,870		L tunel Blaufus
traťová koľ. č. 1 km 259,556		P tunel Blaufus
traťová koľ. č. 1 km 259,677		P tunel Blaufus
traťová koľ. č. 1 km 259,728		P tunel Blaufus
traťová koľ. č. 1 km 259,742		P tunel Blaufus
Kremnické Bane	koľ. č. 1	P vodný žeriav
	koľ. č. 2	L vodný žeriav
	koľ. č. 3	P vodný žeriav
	koľ. č. 4	L vodný žeriav

	1	2	3
Horná Štubňa	koľ. č. 4	L	vodný žeriav
	koľ. č. 1	P	návestidlo S2
	koľ. č. 2	P	návestidlo S2, vodný žeriav
	koľ. č. 2	L	návestidlo S2
	koľ. č. 3	P	stĺp osvetlenia
	koľ. č. 6	L	vodný žeriav
	koľ. č. 8	P	návestidlo L8
Diviaky	koľ. č. 1	L	hl. návestidlo
	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa 2x
	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 km 291,151 – 291,181		L P	most priehradový
traťová koľ. č. 1 km 291,540 – 291,554		L P	most plnostenný
traťová koľ. č. 1 km 296,313 – 296,343		L P	most priehradový
Kláštór pod Znievom zast.	koľ. č. 1	P	plot medzi koľajami
	koľ. č. 2	L	plot medzi koľajami
Príbovce	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa
Hr Košťany nad Turcom zast.	koľ. č. 1 km 301,340 – 301,507	P	plot medzi koľajami
	koľ. č. 2 km 301,340 – 301,507	L	plot medzi koľajami
Martin	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa
	koľ. č. 8a	P	nakladacia rampa

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	60	70	80	90	100									
	Druh vozňov a počet náprav																	
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trať: Zvolen osobná st. – Hronská Dúbrava – Vrútky

Smer jazdy: Zvolen osobná st. – Hronská Dúbrava – Vrútky

Zvolen os. st.	8	1	16	17	19	20	32	35	44	50	60	68	77	90	98	114
Hronská Dúbrava	0	16	24	25	24	25	24	25								
AH St. Kremnička z	0	17	25	26	25	26	25	26								
Kremnické Bane	17	0	25	26	29	31	44	52								
Horná Štubňa	16	0	24	25	27	29	42	50	55	67	70	87	88	114	110	149
Diviaky	12	0	20	21	23	25	37	42	50	58	65	78	82	102	104	131
Príbovce	8	3	16	17	19	20	32	35	44	50	60	68	77	90	98	114
Martin	4	0	12	13	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104
Vrútky																

Smer jazdy: Vrútky – Hronská Dúbrava – Zvolen osobná st.

Vrútky	0	4	12	13	12	13	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Martin	3	8	16	17	16	17	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101
Príbovce	0	12	20	21	20	21	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Diviaky	0	16	24	25	24	25	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Horná Štubňa	0	17	25	26	25	26	25	26								
Kremnické Bane	17	0	25	26	29	31	44	52								
AH St. Kremnička z	16	0	24	25	27	29	42	50								
Hronská Dúbrava	1	8	16	17	16	17	25	26	35	36	50	52	66	73	87	96
Zvolen os. st.																

Ustanovenia miestneho významu

Hr Kremenisko km 266,908 je dočasne uzavreté.

Do obvodu výhybiek príslušných k odchodovým návěstidlám ŽST H. Dúbrava prináleží aj výhybka č.1, do obvodu výhybiek príslušných k návěstidlu AH Lo prináleží výhybka č. 3 bývalej výhybne Stará Kremnička.

Do obvodu výhybiek príslušných k odchodovým návěstidlám ŽST Bartošova Lehôtka prináleží aj výhybka č. 3, do obvodu výhybiek príslušných k návěstidlu AH So prináleží výhybka č.1 bývalej výhybne Stará Kremnička.

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym poľom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

Martin

Vlaky zo smeru Příbovce – Martin v km 304,613 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia napájaného 3 kV jednosmerne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Odb Dolná Štubňa	S 4-6	4, 6