

Trať: Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD						
Smer	Kúty – Skalica na Slovensku št. hr.					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (Kúty – Holič nad Moravou)					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	80 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate: Kúty	Koniec trate: Skalica na Slovensku št. hr.					
1	2	3	4	5	6	7
3	Kúty	50,898	3 Pr			
		51,600		80		
	Pískajte	51,740				
	k	52,172			ú	
	Pískajte	52,212				
	k	52,644			ú	
	Pískajte	53,382				
	k	53,814			ú	
	Pískajte	54,942				
	k	55,374			ú	
	Pískajte	55,380				
	k	55,770			ú	
	Pískajte	55,974				
	Pískajte	56,390				
	k	56,406			ú	
	Gbely zastávka zast.	56,839				
	k	57,092			m	
	L	57,988				

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1	58,281	3 Pr			III.	k. Gbely DK
	58,287		40			SV
1 Gbely	58,455	1 Pr				SV
Pískajte	58,856					
	59,165		80			
Vypnite prúd	59,220					
n.p. Gbely	59,250					n.st. Zohor
k	59,288				ú	
n.p. Gbely	59,370					n.st. Zohor
Zapnite prúd	59,450					
Pískajte	60,563					
k	60,985				ú	
Pískajte	62,636					
k	63,068				ú	
Pískajte	63,401					
k	63,833				ú	
Pískajte	63,844					
	64,061		40			priecestie
Kopčany zast.	64,225					
k	64,276				ú	
	64,280		80			
Pískajte	64,802					
k	65,234				ú	
Pískajte	65,605					
k	66,033				ú	
PZS 2	67,060				I.	k. Holič DK
Pískajte	67,872					

1	2	3	4	5	6	7
k	68,304	1 Pr			ú	
	68,617		40			v bez z
L	68,400					
1 Holíč nad Moravou	69,466					
	69,660		80			v bez z
Pískajte	69,972					
k	70,404				m	
(Pískajte)	71,041				m	
PZS 2	71,245				III. k. Holíč DK	
PZS 2	72,074				III. k. Holíč DK	
Kátov zast.	72,120					
Pískajte	72,507					
k	72,941				ú	
Pískajte	72,946					
k	73,380				ú	
Pískajte	74,624					
k	75,058				ú	
L	75,586					
PZS 1	75,769				m k. Skalica DK	
	75,784		40			v bez z
1 Skalica na Slovensku	76,100					
PZS 1	76,382				m k. Skalica DK	
	76,415		80			
Pískajte	77,070					
k	77,504				ú	
(Pískajte)	78,390				m	
Skalica na Slovensku št. hr.	78,646 =14,950					km od Kútov =km od V.n.V.

Trať: Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD						
Smer		Skalica na Slovensku št. hr. – Kúty				
Začiatok trate: Kúty		Koniec trate: Skalica na Slovensku št. hr.				
1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	14,928	1 Pr				m
Skalica na Slovensku št. hr.	78,646 =14,950					km od Kútov =km od V. n.V.
Pískajte	77,938					
k	77,504				ú	
	76,415		40			v bez z
	76,382				m	
	76,316		60			
S	76,615					
PZS 1Z	76,382					k. Skalica DK
1 Skalica na Slovensku	76,100					
	75,784		80			
PZS 1	75,769				m	k. Skalica DK
Pískajte	75,492					
k	75,058				ú	
Pískajte	73,814					
k	73,380				ú	
Pískajte	73,375					
k	72,941				ú	
Kátov zast.	72,120					
PZS 2	72,074				III.	k. Holíč DK
(Pískajte)	71,333				m	
PZS 2	71,245				III.	k. Holíč DK
Pískajte	70,785					

1	2	3	4	5	6	7
k	70,404	1 Pr			m	
S	70,050					
	69,660		40			v bez z
1 Holíč nad Moravou	69,466					
Pískajte	68,736					
	68,625		80			
k	68,304				ú	
PZS 2	67,060				I.	k. Holíč DK
Pískajte	66,469					
k	66,033				ú	
Pískajte	65,666					
k	65,234				ú	
Pískajte	64,708					
k	64,276				ú	
Pískajte	64,265					
Kopčany zast.	64,225					
k	63,833				ú	
Pískajte	63,500					
k	63,068				ú	
Pískajte	61,417					
k	60,985				ú	
Pískajte	59,720					
Vypnite prúd	59,450					
n.p. Gbely	59,370					n.st. Zohor
k	59,288				ú	
n.p. Gbely	59,250					n.st. Zohor
Zapnite prúd	59,220					

1	2	3	4	5	6	7
	59,165	1 Pr	40			SV
S	59,413					
1 Gbely	58,433	3 Pr				SV
PZS 1	58,281				III.	k. Gbely DK
	58,260		80			
Pískajte	57,800					
k	57,092				m	
Gbely zastávka zast.	56,839					
Pískajte	56,838					
k	56,406				ú	
Pískajte	56,202					
k	55,770				ú	
Pískajte	55,765					
k	55,374				ú	
Pískajte	54,246					
k	53,814				ú	
Pískajte	53,076					
k	52,644				ú	
Pískajte	52,604					
k	52,172				ú	
GS	51,763					
3 Kúty	50,898					

Trať: Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Kúty – Skalica na Slovensku		530 m							
		Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD		281 m							
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Kúty						Koniec trate: Skalica na Slovensku št. hr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kúty	968		8	5	-	2	Z			157,575	
Gbely	737			3	1	2	K				
Holíč nad Moravou	536			5	5	2					
Skalica na Slovensku	430			5	2	2	K				
Skalica na Slovensku št. hr.				-	3						

Trať: Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD				
VLA KOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:	
1670 Kúty – Skalica na Slov.			(1672 + 1674)	
1671 Skalica na Slov. – Kúty			(1677 + 1675)	
1690 Skalica na Slovensku – Sudoměřice n.Mor. ČD			(1692 + 1694)	
1692 Sudoměřice n.Mor. ČD – Skalica na Slovensku			(1695 + 1693)	
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1672 Kúty – Holíč nad Moravou				
1673 Holíč nad Moravou – Kúty				
1674 Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku				
1675 Skalica na Slovensku – Holíč nad Moravou				
1	2	3	4	5
130161	Kúty	50,9		Kúty
143065	Gbely	58,4	8,1	8 Gbely
143263	Holíč nad Moravou	69,5	10,5	19 11 Holíč nad Moravou
143669	Skalica na Slovensku	76,1	6,6	26 18 7 Skalica na Slovensku
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1692 Skalica na Slovensku – Skalica na Sl. št. hranica				
1693 Skalica na Sl. št. hranica – Skalica na Slovensku				
1694 Skalica na Slov. št. hr. – Sudoměřice n. Mor. ČD				
1695 Sudoměřice n. Mor. ČD – Skalica na Slov. št. hr.				
1	2	3	4	5
143669	Skalica na Slovensku	76,1		Skalica na Slovensku
		<u>78,6</u>		
101261	Skalica na Slov. št. hr.	15,0	2,5	2 Skalica na Slov. št. hr.
	Sudoměřice n.Mor. ČD	14,5	0,5	3 1 Sudoměřice n.Mor. ČD

Trať: Kúty - Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD			
Začiatok trate: Kúty		Koniec trate: Skalica na Slovensku št. hr.	
1	2	3	4
Kúty – Holíč nad Moravou	C3	1,2,3	
Holíč nad Moravou - Skalica na Slovensku št. hr.	C3	1,2	

Trať: Kúty - Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD			
Obrys vozidla: GB / 1 - VM		Priechodný prierez: Pp B / 1 - SM	
Začiatok trate: Kúty		Koniec trate: Skalica na Slovensku št. hr.	
1	2	3	
Kúty	kol. č. 2 km 50,915	P	návestidlo Sc4a 2170 mm
	kol. č. 3 km 51,236	L	rozhlas 2190 mm
	kol. č. 5 km 51,167	L	nakladacia rampa 1610 mm
	kol. č. 6 km 50,300	L	osvetľovací stožiar č. 16 2030 mm
	kol. č. 6 km 50,351	P	rozhlas 2010 mm
	kol. č. 6 km 50,357	L	osvetľovací stožiar č. 22 2170 mm
	kol. č. 8 km 50,351	L	rozhlas 2200 mm
	kol. č. 8 km 50,380	L	osvetľovací stožiar č. 25 2000 mm
	kol. č. 8 km 50,400	P	vodný žerjav 2000 mm
	kol. č. 10 km 50,400	L	vodný žerjav 2250 mm
	kol. č. 10 km 51,141	P	vodný žerjav 2150 mm
	kol. č. 18 km 50,350	L	návestidlo L16 21700 mm
	kol. č. 18 km 51,016	L	osvetľovací stožiar č. 108 2090 mm
	kol. č. 20 km 50,298	P	návestidlo S22 2210 mm
	kol. č. 20 km 50,298	L	osvetľovací stožiar č. 32 2150 mm
	kol. č. 24 km 50,310	P	stožiar TV č. 18 2180 mm
	kol. č. 24 km 50,440	P	osvetľovací stožiar č. 33 2170 mm
	kol. č. 24 km 51,448	P	stožiar TV č. 24C 2180 mm
	kol. č. 201 km 50,412	P	osvetľovací stožiar č. 173 2180 mm

1	2	3
Kúty	koľ. č. 18 a 20 km 50,308-50,337	L P os. vzdial. 4500 - 4220 mm
	koľ. č. 20 a 22 km 50,327-50,410	L P os. vzdial. 4500 - 4220 mm
	koľ. č. 22 a 24 km 50,272-50,363	L P os. vzdial. 4500 - 3960 mm
traťová koľ. č. 1 v km 61,515	L	zábradlie 2100 mm
Holíč nad Moravou	koľ. č. 4 km 69,300	L nakladacia rampa 1680 mm
traťová koľ. č. 1 v km 72,200	L P	konštrukcia mosta 2150 mm
Skalica na Slovensku	koľ. č. 2 km 76,150	P nakladacia rampa 1660 mm

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	2	3	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1			6	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice ČD

Smer jazdy: **Kúty – Sudoměřice ČD**

Kúty	1	5	13	14	13	14	17	18	25	26	35	36	50	52		
Gbely	4	3	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Holíč nad Moravou	2	5	13	14	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Sudoměřice ČD																

Smer jazdy: **Sudoměřice ČD – Kúty**

Sudoměřice ČD	5	2	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Holíč nad Moravou	3	4	12	13	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Gbely	5	1	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Kúty																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym poľom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

Holíč nad Moravou

V ŽSTsú koľaje 1, 3, 2, 4 bez trakčného vedenia.

Úsek Holíč nad Moravou – Skalica na Slovensku – Sudoměřice (ČD) je bez trakčného vedenia.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Holíč nad Moravou	LV 1-9	1, 3, 5, 7, 9 (pre smer na Skalicu na Slovensku)
	LH 5-9	5, 7, 9 (pre smer na Hodonín ČD)

D. Hlavné návěstidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje (okrem prípadov, keď sa použije návěstné upozorňovadlo)

Stanica, výhybňa	Návěstidlo	Umiestnenie	Poznámky
Kúty	S24, S26, Lc3	vľavo	