

Trať : Trnava - Kúty						
Smer	Trnava – Kúty					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Trať s diaľkovo obsluhovaným zabezpečovacím zariadením					
Najväčšia traťová rýchlosť	Trnava – Smolenice 80 km/h Smolenice – Senica 70 km/h Senica – Kúty 80 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate: Trnava	Koniec trate: Kúty					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Trnava</b>	0,000	3 Pr				
Vypnite prúd	0,005 0,579				nžkm žkm	
n.p. n.st. Trnava	0,070 0,644				nžkm žkm	
n.p. n.st. Trnava	0,143 0,717				nžkm žkm	
Zapnite prúd	0,165 0,739				nžkm žkm	
<b>Pískajte</b>	0,574		70		∩ Zmena km = výh.č. 88, zač.trate Trnava - Kúty	
k	0,709				ú Trvale zatvorené	
	1,620		80			
‡ X -19	1,960					
‡ PZS 3	2,720				m k. Jablonica	
‡ X - 27	2,797				3 x	
‡ PZS 3Z	3,497				II. k. Jablonica	

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3Z	3,819	3 Pr			III.	k. Jablonica
‡ Trnava predmestie zast.	4,200					
‡ PZS 3Z	4,219				I.	k. Jablonica
‡	4,242		(70)			∩, neosadený
‡	4,635		80			neosadený
‡ Nemčanka nákl.	4,743					
‡ Pískajte	5,272					
‡ Pískajte	5,622					
‡ k	5,708				ú	
‡ Pískajte	5,832					
‡ k	6,268				ú	
‡ Pískajte	7,384					
‡ k	7,819				ú	
‡ L	8,580				†1	
‡ PZS 3	8,825				III.	k. Jablonica
‡	8,832		(70)			∩, neosadený
3 ‡ <b>Šelpice</b>	9,002				†1	
‡	9,790		80			neosadený
‡ PZS 3	9,852				m	k. Jablonica
‡ Vypnite prúd	9,880					
‡ n.p. Šelpice	9,973					n.st. Jablonica
‡ n.p. Šelpice	10,085					n.st. Jablonica
‡ Zapnite prúd	10,185					
‡ Pískajte	11,037					
‡ k	11,472				ú	
‡ Pískajte	11,858					
‡	11,964		(70)			∩, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
‡ k	12,291				ú	
‡ Klčovany zast.	12,296					
‡ X 127	12,786					
‡	12,808		80			neosadený
‡ PZS 3	13,486				m	k. Jablonica
‡ L	14,200					†1
‡ PZS 3	14,421				m	k. Jablonica
3 ‡ <b>Boleráz</b>	14,677	3				
‡ Pískajte	15,022					
‡ Pískajte	15,390					
‡ k	15,457				ú	
‡	16,283		(70)			∩, neosadený
‡ Bíňovce zast.	18,620					
‡ Pískajte	18,821					
‡ k	19,256				ú	
‡	19,495		80			neosadený
‡ L	20,115					
‡	20,463		70			Zm. tr. rýchľ.
3 ‡ <b>Smolenice</b>	21,181					†1
‡ PZS 3Z	21,405				II.	k. Jablonica
‡ X - 217	21,793					
‡ Pískajte	24,403					
‡	24,460		60			priec.
‡ PZS 3Z	22,493				III.	k. Jablonica
L	24,463					Svetelný križ neplatnosti
‡ Vých Buková zast.	24,775					

1	2	3	4	5	6	7
‡ k	24,784	3 Pr			ú	
‡	24,795		70			
‡	26,780		60 (40)			∩, neosadený
‡ ( Pískajte )	26,850					zm + t
‡	28,169		70			
‡ L	29,000					
‡	29,003		(40)			neosadený
3 ‡ Vých Dúbrava	29,326					†1
‡ Pískajte	29,420					
‡	29,443		40			priec.
‡ k	29,676				ú	
‡	30,062		60			∩
‡	30,543		70			
‡ PZS 3	31,008				ú	k. Jablonica
‡ X - 311	31,087					2 x
‡ PZS 3	31,791				ú	k. Jablonica
‡ PZS 3	32,301				ú	k. Jablonica
‡ X 323	32,385					
‡	32,938		65			prev.
‡ PZS 3z	33,085				II.	Jablonica DK
‡ Cerová – Lieskové zast.	33,100					
‡ Pískajte	33,610					
‡	33,963		60			∩
‡	34,003				m	
‡	34,808		70			
‡ L	34,540					

1	2	3	4	5	6	7
3 ☒ <b>Jablonica</b>	34,971	3 Pr				
‡ Pískajte	35,575					
‡ Pískajte	35,809					
‡ Vypnite prúd	35,940					
‡ k	35,955				ú	
‡ n.p. n.st. Jablonica	35,997					
‡ n.p. n.st. Jablonica	36,100					
‡ Zapnite prúd	36,185					
‡ Pískajte	37,165					
‡ k	37,545				ú	
‡ Pískajte	38,377					
‡ k	38,757				ú	
‡ X - 395	39,575					
‡ Hlboké nz.	39,726					
‡ PZS 3	40,275				III.	
‡ Pískajte	41,053					
‡ k	41,433				ú	
‡ L	43,164					
3 ‡ <b>Senica</b>	44,212					†1
‡ PSZ 3	44,338				ú	
‡ Pískajte	45,628					
‡	45,756		80			Zm. tr. rýchľ.
‡ k	46,062				ú	
‡ Pískajte	48,207					
‡ L	48,605					
‡ k	48,641				ú	

1	2	3	4	5	6	7
		3 Pr				
‡ PZS 3Z	49,682				III.	k. Jablonica
‡ Výh Šajdíkové Humence zast.	49,785					
‡ Pískajte	51,553					
‡ k	51,988				ú	
‡ Pískajte	53,374					
‡ k	53,786				ú	
‡ X - 544	54,450					
‡ PZS 3Z	55,152				III.	k. Jablonica
‡ Borský Mikuláš zast.	55,357					
‡ Pískajte	56,725					
‡ X 569	56,982					3 x
‡ k	57,165				ú	
‡ PZS 3Z	57,682				III.	k. Jablonica
‡	57,911		(70)			□, neosadený
‡ PZS 3	58,056				ú	k. Jablonica
‡ PZS 3	58,297				m	k. Jablonica
‡ Pískajte	58,306					
‡	58,448		80			neosadený
‡ L	58,603					
‡ k	58,676				ú	
3 ‡ <b>Šaštín - Stráže</b>	59,395	3				†1
‡ PZS 3Z	59,590				m	k. Jablonica
‡ PZS 3	60,382				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	60,560					
‡ k	60,995				ú	
‡ X 643	64,291					

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3	64,991	3 Pr			III.	k. Jablonica
‡ Kuklov zast.	65,005					
‡	66,039		60 (40)			∩, neosadený
‡ ŠL	66,930					
Vypnite prúd	67,210					
n.p. s.st. Kúty	67,270					n.st. Jablonica
n.p. s.st. Kúty	67,375					n.st. Zohor
Zapnite prúd	67,410					
<b>3 Kúty</b>	<b>67,463</b>					

Trať: Trnava - Kúty						
Smer Kúty – Trnava						
Začiatok trate: Trnava			Koniec trate: Kúty			
1	2	3	4	5	6	7
<b>3 Kúty</b>	67,463	3 Pr				
Vypnite prúd	67,410					
	67,390		60 40			∩
n.p. s.st. Kúty	67,375					n.st. Zohor
n.p. s.st. Kúty	67,270					n.st. Jablonica
Zapnite prúd	67,210					
	66,039		80			
‡ X-656	65,691					
‡ Kuklov zast.	65,005					
‡ PZS 3	64,991				III.	k. Jablonica
‡ X-610	61,082					
‡ Pískajte	61,430					
‡ k	60,995				ú	
‡ PZS 3	60,382				III.	k. Jablonica
‡ S	60,079				†1	
‡ PZS 3Z	59,590				m	k. Jablonica
<b>3 ‡ Šaštín - Stráže</b>	59,395					†3
‡ Pískajte	59,111					
‡ Pískajte	58,860					
‡ k	58,676				ú	
‡	58,448		(70)			∩, neosadený
‡ PZS 3	58,297				m	k. Jablonica
‡ PZS 3	58,056				ú	k. Jablonica

1	2	3	4	5	6	7
‡	57,911	3 Pr	80			neosadený
‡ PZS 3Z	57,682				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	57,601					
‡ k	57,165				ú	
‡ X-558	55,850					
‡ Borský Mikuláš zast.	55,357					
‡ PZS 3Z	55,152				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	54,221					
‡ k	53,786				ú	
‡ Pískajte	52,423					
‡ k	51,988				ú	
‡ S	50,212					
‡ Výh Šajdíkové Humence zast.	49,785				†1	
‡ PZS 3Z	49,682				III.	k. Jablonica
‡ Pískajte	49,075					
‡ Pískajte	48,820					
‡ k	48,641				ú	
‡ Pískajte	46,496					
‡ k	46,062				ú	
‡	45,756		70			zm. tr. rých.
‡ S	44,620				†1	
‡ PZS 3	44,338	3 Pr			ú	k. Jablonica
3 ‡ <b>Senica</b>	44,212					
‡ Pískajte	41,713					
‡ k	41,433				ú	
‡ X 410	41,115					
‡ PZS 3	40,275				III.	k. Jablonica

1	2	3	4	5	6	7
‡ Hlboké nz.	39,726	3 Pr				
‡ Pískajte	39,092					
‡ k	38,757				ú	
‡ Pískajte	37,925					
‡ k	37,545				ú	
‡ Pískajte	36,335					
‡ Vypnite prúd	36,185					
‡ n.p. n.st. Jablonica	36,100					
‡ S	36,025					
‡ k	35,955				ú	
‡ n.p. n.st. Jablonica	35,997					
‡ Zapnite prúd	35,940					
3 × <b>Jablonica</b>	34,971					
‡	34,808		60			n
‡ Pískajte	34,384					
‡	34,003				m	
‡ PK	33,963		65			prev
‡						
‡ X 338	33,785					
‡ Cerová – Lieskové zast.	33,100					
‡ PZS 3Z	33,085				II.	k. Jablonica
‡ X 330	33,001	3 Pr				2 x
‡	32,938		70			
‡ PZS 3	32,301				ú	k. Jablonica
‡ PZS 3	31,791				ú	k. Jablonica
‡ X 318	31,708					
‡ PZS 3	31,008				ú	k. Jablonica

1	2	3	4	5	6	7
‡	30,543		60			∩
‡ S	30,355					
‡	30,062		40			príec
‡ Pískajte	29,930					
‡ k	29,676				ú	
‡	29,443		70			
‡ Výh Dúbrava	29,326					
‡	29,212		40*			∩
‡	29,003		70			
‡ (Pískajte)	28,220					zm + t
‡	28,169		60 (40)			∩ neosadený
‡	26,780		70			
‡ Pískajte	25,165					
‡ k	24,784				ú	
‡ S	25,990					Svetelný kríž neplatnosti
‡ Výh Buková zast.	24,775					
‡	24,111		70			
‡ X 232	23,193					
‡ PZS 3Z	22,493				III.	k. Jablonica
‡ S	21,553					†1
‡ PZS 3Z	21,405				II.	k. Jablonica
3 ‡ <b>Smolenice</b>	21,181					
‡	20,463		80			zm. tr. rých.
‡ Pískajte	19,691					

1	2	3	4	5	6	7
‡	19,495	3 Pr	(70)			∩, neosadený
‡ k	19,256				ú	
‡ Bíňovce zast.	18,620					
‡	16,283		80			neosadený
‡ Pískajte	15,892					
‡ S	15,610					
‡ k	15,457				ú	
3 ‡ <b>Boleráz</b>	14,677					†1
‡ PZS 3	14,421				m	k. Jablonica
‡ X-141	14,186					
‡ PZS 3	13,486				m	k. Jablonica
‡	12,808		(70)			∩, neosadený
‡ Pískajte	12,724					
‡ Klčovany zast.	12,296					
‡ k	12,291				ú	
‡	11,964		80			neosadený
‡ Pískajte	11,907					
‡ k	11,472				ú	
‡ Vypnite prúd	10,185					
‡ n.p. Šelpice	10,085					n.st. Jablonica
‡ S	10,065					†1
‡ n.p. Šelpice	9,973					n.st. Jablonica
‡ Zapnite prúd	9,945					
‡ PZS 3	9,852				m	k. Jablonica
‡	9,790		(70)			∩, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
3 † Šelpice	9,002	3 Pr				†1
†	8,832		80			neosadený
† PZS 3	8,825				III.	k. Jablonica
† Pískajte	8,254					
† k	7,819				ú	
† Pískajte	6,704					
† k	6,268				ú	
† Pískajte	6,143					
† k	5,708				ú	
† X-50	4,919					3 x
† Nemčanka nákl.	4,743					
†	4,635		(70)			neosadený
†	4,242		80			neosadený
† PZS 3Z	4,219				I.	k. Jablonica
† Trnava predmestie zast.	4,200					
† PZS 3Z	3,819				III.	k. Jablonica
† PZS 3Z	3,497				II.	k. Jablonica
† X 34	3,420					
† PZS 3	2,720				m	k. Jablonica
	1,620		70			∩
Pískajte	1,108					
ŠS	0,842					
k	0,709				ú	trvale uzatv.
	0,574					Zmena km = výh.88, zač. trate – Trnava - Kúty

1	2	3	4	5	6	7
Vypnite prúd	0,200 0,774	3 Pr				nžkm žkm
n.p. n.st. Trnava	0,143 0,717					nžkm žkm
n.p. n.st. Trnava	0,070 0,644					nžkm žkm
Zapnite prúd	0,045 0,619					nžkm žkm
3 Trnava	0,000					

Trať: **Trnava – Kúty**

Normatív dĺžky nákladných vlakov 720 m  
 Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD  
 Traťový rádiový systém Multikom – uzavretá traťová rádiová sieť dispečera SRD  
 x = (150,600 MHz)  
 v = (150,3625 MHz)  
 p = (158,325 MHz)  
 CUGFUNK 2000 (Kapsch)

Začiatok trate: Trnava

Koniec trate: Kúty

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trnava	753		8	4	-	3			C18	158,175	
Nemčanka nákl.	847			4	2	3		KZ			
Šelpice	879			6	2	3		KZ	x		
Boleráz	722			7	0	3		KZ	x		
Smolenice	797		5	12	0	3		Z	x		
Výh Buková nz.				12	0	3		Z			
Výh Dúbrava	755			0	12	3		K			
Jablonica	803		8	2	12	3		K	v/p/x		
Hlboké nz.	797			2	5	3		KZ			
Senica	793			2	4	3		KZ	v/p		
Výh Šajdík. Humence zast.	1052			6	5	3		KZ	v/p		
Borský Mikuláš									v/p		
Šaštín-Stráže	767			2	7	3		KZ	v/p		
Kúty	1109/793			-	5	3				157,575	



Trať: Trnava – Kúty																
VLAKOVÉ NADÚSEKY:						OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:										
Trnava – Kúty						1622										
Kúty – Trnava						1623										
VLAKOVÉ ÚSEKY: 1623 Kúty – Trnava 1622 Trnava – Kúty																
1	2	3	4	5												
130161	Kúty	67,5		Kúty												
141168	Šaštín-Stráže	59,4	8,1	8	Šaštín-Stráže											
141465	Výh Šajdíkove Humence nz.	49,8	9,6	18	10	Výh Šajdíkove Humence nz.										
141366	Senica	44,2	5,6	23	15	5	Senica									
141564	Výh Hlboké zast.	39,7	4,5	28	20	10	5	Výh Hlboké zast.								
141663	Jablonica	35,0	3,7	32	24	14	9	4	Jablonica							
-	Výh Dúbrava	29,3	5,7	38	30	20	15	10	6	Výh Dúbrava						
142364	Výh Buková zast.	24,8	4,5	43	35	25	20	15	11	5	Výh Buková zast.					
142166	Smolenice	21,2	3,6	46	38	28	23	18	14	8	3	Smolenice				
142463	Boleráz	14,6	6,6	53	45	35	30	25	21	15	10	7	Boleráz			
142760	Šelpice	9,0	5,6	59	51	41	36	31	27	21	16	13	6	Šelpice		
-	Výh Nemčanka	4,7	4,3	63	55	45	40	35	31	24	20	17	10	4	Výh Nemčanka	
136762	Trnava	0,0	4,7	68	60	50	45	40	36	30	25	22	15	9	5	

Trať: <b>Trnava - Kúty</b>			
Začiatok trate: Trnava		Koniec trate: Kúty	
1	2	3	4
Trnava – Kúty	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Trnava – Kúty		
Obrys vozidla:	GB / 0 – VM	
Priechodný prierez:	Pp B / 0 – SM	
Začiatok trate: Trnava		Koniec trate: Kúty
1	2	3
<b>Trnava</b> kof. č. 12	P	rampa 1650 mm
kof. č. 13	P	návestidlo L13 2190 mm
kof. č. 16	P	návestidlo Se39 2100 mm
kof. č. 17	P	návestidlo L17 2190 mm
kof. č. 23	L	rampa 1650 mm
kof. č. 21a	L P	rampa 1650 mm
<b>Šelpice</b> kof. č. 3	L	rampa 1680 mm
<b>Boleráz</b> kof. č. 5	L	rampa 1630 mm
<b>Smolenice</b> kof.č.2	P	rampa 1580 mm
traťová koľaj km 27,045 – 28,120	ZVTD	tunel 5250 mm
<b>Jablonica</b> kof.č.1-2	L P	vodný žeriav 2180 mm
kof.č.3	L	vodný žeriav 2200 mm
kof.č.4	P	rampa 1650 mm
<b>Hlboké</b> kof.č.4	P	rampa 1690 mm
<b>Senica</b> kof.č.2	P	rampa 1680 mm
<b>Šaštín - Stráže</b> kof.č.2	P	rampa 1630 mm
<b>Kúty</b> kof. č. 2 km 50,915	P	návestidlo Sc4a 2170 mm
kof. č. 3 km 51,236	L	rozhlas 2190 mm
kof. č. 5 km 51,167	L	nakladacia rampa 1610 mm
kof. č. 6 km 50,300	L	osvetľovací stožiar č. 16 2030 mm
kof. č. 6 km 50,351	P	rozhlas 2010 mm
kof. č. 6 km 50,357	L	osvetľovací stožiar č. 22 2170 mm

1	2	3
<b>Kúty</b> kof. č. 8 km 50,351	L	rozhlas 2200 mm
kof. č. 8 km 50,380	L	osvetľovací stožiar č. 25 2000 mm
kof. č. 8 km 50,400	P	vodný žeriav 2000 mm
kof. č. 10 km 50,400	L	vodný žeriav 2250 mm
kof. č. 10 km 51,141	P	vodný žeriav 2150 mm
kof. č. 18 km 50,350	L	návestidlo L16 21700 mm
kof. č. 18 km 51,016	L	osvetľovací stožiar č. 108 2090 mm
kof. č. 20 km 50,298	P	návestidlo S22 2210 mm
kof. č. 20 km 50,298	L	osvetľovací stožiar č. 32 2150 mm
kof. č. 24 km 50,310	P	stožiar TV č. 18 2180 mm
kof. č. 24 km 50,440	P	osvetľovací stožiar č. 33 2170 mm
kof. č. 24 km 51,448	P	stožiar TV č. 24C 2180 mm
kof. č. 201 km 50,412	P	osvetľovací stožiar č. 173 2180 mm
kof. č. 18 a 20 km 50,308-50,337	L P	os. vzdial. 4500 - 4220 mm
kof. č. 20 a 22 km 50,327-50,410	L P	os. vzdial. 4500 - 4220 mm
kof. č. 22 a 24 km 50,272-50,363	L P	os. vzdial. 4500 - 3960 mm

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
	Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: **Trnava – Kúty**Smer jazdy: **Trnava – Kúty**

Trnava	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Šelpice	0	6	14	15	14	15	16	17	24	25	33	34	48	50		
Smolenice	0	10	18	19	18	19	16	19	24	25	33	34				
km 28	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Jablonica	5	2	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Senica	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Kúty																

Smer jazdy: **Kúty – Trnava**

Kúty	1	5	13	14	13	14	17	18	25	26	35	36	50	52		
Šaštín-Stráže	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Výh Š. Hum. nz	2	5	13	14	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Senica	2	5	13	14	13	14	18	19	26	27	37	38				
Jablonica	0	10	18	19	18	19	16	19	24	25	33	34				
km 28	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Smolenice	6	0	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Šelpice	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Trnava																

## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym poľom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

#### Smolenice

Trakčné vedenie koľaje č. 2 je medzi trakčnými podperami 30 - 36 smerovo upravené – vybočené mimo osi koľaje, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

#### Jablonica

Trakčné vedenie koľaje č. 9a je skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Z dôvodov konštrukčných vlastností (mechanicko-elektrických) sa neutrálne pole napájacej stanice Jablonica (n.p. n.st. Jablonica - km 35,997-36,100) musí prechádzať maximálne s jedným zdvihnutým zberačom pri rešpektovaní návěstidiel pre elektrickú prevádzku - Vypnite a Zapnite prúd (toto platí aj pri chode dvoch spriahnutých elektrických rušňov, všetky zberače okrem jedného musia byť stiahnuté). Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú týmto neutrálnym poľom **vždy** so stiahnutými zberačmi!

#### Senica nad Myjavou

Trakčné vedenie vlečkových koľají Hodváb Senica je skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

#### Šajdíkove Humence

Trakčné vedenie vlečkovej koľaje Keramických závodov je ukončené v km 1,180. Dĺžka trakčného vedenia od napojenia na trakčné vedenie výh. (výhybka 3a,b) je cca 500m.

#### Šaštín-Stráže

Trakčné vedenie koľají č.7,7b,9,11 je v základnom stave zapnuté. Ovládanie úsekových odpojovačov Z06 a 1Z06 sa vykonáva so súhlasom elektrodispečera.

#### Kúty

Na bratislavskom zhlaví je nezjazdné trakčné vedenie nad spojkou z koľaje 28 na koľaj 30 (výhybka 14). Miesto je obojstranne kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Trakčné vedenie koľaje č.5 je odizolované, skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku.

Trakčné vedenie koľaje č.40 je odizolované, skratované, kryté návěstidlami pre el. prevádzku

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.