

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV
130

Pre trate:

- A Trenčín – Chynorany
- B Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlársky průsmyk ČD
- C Nemšová – Lednické Rovne
- D Trenčianske Teplice – Trenčianska Tepla

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
130 A	1	1,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 B	1	1,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 C	1	1,2,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 D	1	1	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
130 A	2	1	1.8.2007	Ing. Kolej		2133/2007-O410
130 D	2	1	1.8.2007	Ing. Kolej		2133/2007-O410
130 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 B	3	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 C	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
130 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

Trať: Trenčín - Chynorany							
Smer	Trenčín – Chynorany						
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Trenčín)						
Rozchod	1 435 mm						
Prevádzka							
Najväčšia traťová rýchlosť	Trenčín –Trenčianske Jastrabie			60 km/hod			
	Trenčianske Jastrabie – Svinná			70 km/hod			
	Svinná – Chynorany			80 km/hod			
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m						
Začiatok trate: Trenčín	Koniec trate: Chynorany						
	1	2	3	4	5	6	7
2	Trenčín	51,669	1Pr				= 124,036 TTP: 125 A
		51,260		40			∩
		51,100		50			prech
	Koľaj bez trakčného vedenia	51,080					
		50,616		60			
	Pískajte	50,524					
	k	50,274				p	
	Trenčín predmestie zast.	49,450					
	PZS 2Z	48,405				III.	k. Trenčín DK
	L	46,759					
		46,590		40			v bez z
	PZM	46,539				m	o. Tr.Turná DK
		46,479		60			
1	Trenčianska Turná	46,108					+
	Pískajte	46,005					
		45,835		(40)			rýchlostník nie je osadený

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	45,830	1 Pr				opakovací
	k	45,663				ú	
		45,297		60			rýchlostník nie je osadený
	Pískajte	44,019					
	k	43,677				ú	
	Pískajte	42,750					
	Soblahov zast.	42,516					
	k	42,408				III.	
		41,574		(40)			rýchlostník nie je osadený
	k	41,209				ú	uzamykateľná zábrana
	k	40,034				ú	uzamykateľná zábrana
	Pískajte	39,481					
		39,450		40			priecestie 2x
	k	39,231				ú	
	Pískajte	39,090					
	k	38,748				ú	
		38,740		60			∩
		38,740		(40)			rýchlostník nie je osadený
		37,857		60			rýchlostník nie je osadený
	Pískajte	37,773					
	k	37,431				ú	
	L	36,325					
		35,815		(40)			rýchlostník nie je osadený
2	Mníchova Lehota	35,964					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	35,288	1 Pr				
k	34,946				ú	
Pískajte	34,079					
k	33,737				ú	
PZS 2	32,593				III.	k. M. Lehota
PZS 2	31,603				III.	k. M. Lehota
Pískajte	31,347					
k	31,097				m	
	31,087		40			v bez z
	31,035		60			
Trenčianske Jastrabie nz.	30,960					
	30,708		70			zmena tr. rých.
Pískajte	30,271					
k	29,872				ú	
	29,511		(40)			rýchlostník nie je osadený
	29,288		70			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	28,781					
k	28,382				III.	
Pískajte	27,953					
k	27,536				III.	
	26,756		40			v bez z
	26,690		60			v bez z
Pískajte	26,467					
Svinná nz.	26,400					
Pískajte	26,289					opakovací
k	26,106				ú	
	26,032		70			

1	2	3	4	5	6	7
	25,752		80			zmena tr. rých.
	25,752		(70)			rýchlostník nie je osadený
	25,144		80			rýchlostník nie je osadený
	23,022		(70)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	22,330					
	22,300		40			v bez z a priec.
k	22,080				III.	
	22,000		60			v bez z
Ruskovce nz.	21,977					
	21,795		80			
Pískajte	19,486					
	19,250		40			v bez z
k	19,236				ú	
Pískajte	19,230					
	19,150		60			v bez z
Horné Ozorovce nz.	18,975					
	18,900		80			
Pískajte	18,907					opakovací
k	18,864				m	
Pískajte	18,842					
k	18,386				III.	
PZS 2	17,905				m	k. Bánovce DK
PZS 2	17,899				p	k. Bánovce DK
	17,511		(70)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	17,365					

1	2	3	4	5	6	7
L	17,331	1 Pr				
k	17,115				III.	
	17,110		80			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	16,775					
2 Bánovce nad Bebravou	16,630					
Pískajte	16,338					opakovací
k	16,319				m	
PZS 2	15,584				III.	k. Bánovce DK
Pískajte	15,252					
Koniec jazdy nezaves. postrku	15,200					
k	14,796				ú	
	13,925		(70)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	13,770					
k	13,314				ú	
Dolné Naštice nz.	13,070					
	13,050		40			v bez z
PZS 2	13,040				III.	k. Rybany DK
	12,985		60			v bez z
	12,740		80			
	12,740		(70)			rýchlostník nie je osadený
PZS 2	11,961				II.	k. Rybany DK
Pískajte	11,834					
k	11,378				ú	
Pískajte	11,356					
L	11,119					
k	10,900		40		m	v bez z
	10,820		60			v bez z

1	2	3	4	5	6	7
1 Rybany	10,459	1 Pr				+
PZS 2Z	10,305				III.	k. Rybany DK
	10,199		80			
PZS 2Z	9,663				II.	k. Rybany DK
PZS 2	8,407				III.	k. Rybany DK
	8,074		40			v bez z
	8,015		60			v bez z
Ostratice nz.	7,998					
	7,722		80			
PZS 2	7,334				ú	k. Rybany DK
Pískajte	6,894					
k	6,438				ú	
Pískajte	6,414					
k	5,958				ú	
	5,717		70		∩	
Pískajte	5,460					
k	5,004				ú	
PZS 2	4,090				I.	k. Chynor. DK
	3,760		60			∩
Odb Žabokreky nad Nitrou	3,760					
RL	3,370					
	3,230		40			v bez z
PZM	3,151				III.	o. Chynor. St I.
2 Chynorany	2,920					= 77,233 TTP: 122 C

Trať: Trenčín – Chynorany						
Smer Chynorany – Trenčín						
Začiatok trate: Trenčín			Koniec trate: Chynorany			
1	2	3	4	5	6	7
2	Chynorany	2,920	1Pr			= 77,233 TTP: 122 C
	PZM	3,151			III.	. Chynor. St I.
		3,230		60		∩
	Odb Žabokreky nad Nitrou	3,760				
		3,760		70		∩
	PZS 2	4,090			I.	k. Chynor. DK
	Pískajte	4,548				
	k	5,004				ú
	Pískajte	5,510				
		5,717		80		
	k	5,958				ú
	Pískajte	5,982				
	k	6,438				ú
	PZS 2	7,334				ú k. Rybany DK
		7,722		40		v bez z
		7,781		60		v bez z
	Ostratice nz.	7,998				
		8,074		80		
	PZS 2	8,407			III.	k. Rybany DK
	PZS 2Z	9,663			II.	k. Rybany DK
	S	9,994				
		10,199		40		v bez z
		10,266		60		v bez z
	PZS 2Z	10,305			III.	k. Rybany DK
1	Rybany	10,459				+

1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	10,550				
	Pískajte	10,868				opakovací
	k	10,900	1 Pr	(70)		m rýchlostník nie je osadený
	k	10,900		80		m
	Pískajte	10,922				
	k	11,378				ú
	PZS 2	11,961			II.	k. Rybany DK
		12,740		40		v bez z
		12,780		60		v bez z
	PZS 2	13,040			III.	k. Rybany DK
	Pískajte	13,050				
		13,050		(70)		rýchlostník nie je osadený
		13,050		80		
	Dolné Naštice nz.	13,070				
	k	13,314				ú
		13,925		80		rýchlostník nie je osadený
	Pískajte	14,340				
	k	14,796				ú
	PZS 2	15,584			III.	k. Bánovce DK
	Pískajte	15,863				
	S	16,036				
	k	16,319				m
2	Bánovce nad Bebravou	16,630				
	Pískajte	16,725				
	Pískajte	17,021				opakovací

1	2	3	4	5	6	7
k	17,115				III.	
	17,120		(70)			rýchlostník nie je osadený
	17,511		80			rýchlostník nie je osadený
PZS 2	17,899				p	k. Bánovce DK
PZS 2	17,905				m	k. Bánovce DK
Pískajte	17,930					
k	18,386				III.	
Pískajte	18,408					
k	18,864				m	
Pískajte	18,894					
	18,900		40			v bez z
	18,950		60			v bez z
Horné Ozorovce nz.	18,975					
Pískajte	19,200					opakovací
k	19,236				ú	
	19,250		80			
	21,795		40			v bez z a priec
Pískajte	21,830					
Ruskovce nz.	21,977					
Pískajte	22,042					opakovací
k	22,080				III.	
	22,090		60			∩
	22,300		80			
	22,838		(70)			rýchlostník nie je osadený
	23,022		80			rýchlostník nie je osadený

1	2	3	4	5	6	7
	25,144		(70)			rýchlostník nie je osadený
	25,752		70			zmena tr. rých.
Pískajte	25,754					
	26,032		40			v bez z
k	26,106				ú	
	26,111	1 Pr	60			v bez z
Svinná nz.	26,400					
	26,756		70			
Pískajte	27,137					
k	27,536				III.	
Pískajte	27,983					
k	28,382				III.	
	29,288		(40)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	29,473					
	29,511		70			rýchlostník nie je osadený
k	29,872				ú	
	30,708		40			v bez z
	30,770		60			zmena tr. rých.
Pískajte	30,847					
Trenčianske Jastrabie nz.	30,960					
	31,087		(40)			rýchlostník nie je osadený
	31,087		50			priecestie
k	31,097				m	
	31,603		(40)			rýchlostník nie je osadený

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	31,603		60		III.	k. M. Lehota □
PZS 2	32,593				III.	k. M. Lehota
Pískajte	33,395					
k	33,737				ú	
Pískajte	34,604					
k	34,946				ú	
S	35,185	1 Pr				
2 Mníchova Lehota	35,964					
	35,815		60			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	37,089					
k	37,431				ú	
	37,857		(40)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	38,406					
k	38,748				ú	
Pískajte	38,889					
k	39,231				ú	
k	40,034				ú	uzamykatelná zábrana
k	41,209				ú	uzamykatelná zábrana
	41,574		60			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	42,066					
k	42,408				III.	
Soblahov zast.	42,516					
Pískajte	43,335					
k	43,677				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	45,297		(40)			rýchlostník nie je osadený
Pískajte	45,321					
S	45,598					
k	45,663				ú	
	45,835		40			v bez z
	45,930		60			
1 Trenčianska Turná	46,108					+
PZM	46,539				m	k. Tr. Turná DK
PZS 2Z	48,405				III.	k. Trenčín DK
Trenčín predmestie zast.	49,450					
Pískajte	50,024					
k	50,274				p	
	50,616		50			prech
Koľaj s trakčným vedením	51,080					
	51,100		40			□
S	51,140					
2 Trenčín	51,669					= 124,036 TTP: 125 A

Trať: Trenčín – Chynorany											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		520 m Obmedzenie v ŽST Bánovce n. B. 510m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Trenčín						Koniec trate: Chynorany					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trenčín	735		8	2	-	3	K			157,575	
Trenčianska Turná	602		5	17	3	5	Z				
Mníchova Lehota	555			0	0	5	ZK				
Trenčianske Jastrabie nz.	247			0	17	2	K				
Svinná nz.	597		8	2	16	2	K				
Ruskovce nz.				0	8	4	K				
Horné Ozorovce nz.				1	9	2	K				
Bánovce nad Bebravou	510			10	4	2					
Dolné Naštice nz.				0	10	2	K				
Rybany	595			0	5	3	K				
Ostratice nz.				4	6	2					
Chynorany	609			-	5	3	K				

Trať: Trenčín – Chynorany																
VLA KOVÉ NADÚSEKY:						OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:										
Trenčín - Chynorany						1722										
Chynorany - Trenčín						1723										
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1722 Trenčín - Chynorany 1723 Chynorany - Trenčín																
1	2	3	4	5												
138669	Trenčín	51,7		Trenčín												
150862	Trenč. Turná	46,1	5,6	6	Trenčianska Turná											
151068	Mníchova Lehota	36,0	10,1	16	10	Mníchova Lehota										
151167	Trenč.Jastrabie nz.	31,0	5,0	21	15	5	Trenč.Jastrabie nz.									
151266	Svinná	26,4	4,6	25	19	9	4	Svinná								
151365	Ruskovce nz.	22,0	4,4	30	24	14	9	5	Ruskovce nz.							
151563	Horné Ozorovce nz.	19,0	3,0	33	27	17	12	8	3	Horné Ozorovce nz.						
151464	Bánovce nad Bebravou	16,6	2,4	35	29	19	14	10	5	2	Bánovce nad Bebravou					
151761	Dolné Naštice nz.	13,1	3,5	39	33	23	18	14	9	6	4	Dolné Naštice nz.				
151662	Rybany	10,5	2,6	41	35	25	20	16	11	8	6	2	Rybany			
151860	Ostratice nz.	8,0	2,5	44	38	28	23	19	14	11	9	5	3	Ostratice nz.		
	Žabokreky n. N. odb.	3,8	4,2	48	42	32	27	23	18	15	13	9	7	4	Žabokreky n.N. odb.	
151969	Chynorany	2,9	0,9	49	43	33	28	24	19	16	14	10	8	5	1	Chynorany

Trať: Trenčín - Chynorany			
Začiatok trate: Trenčín		Koniec trate: Chynorany	
1	2	3	4
Trenčín - Chynorany	C4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Trenčín - Chynorany		
Obrys vozidla:		GB / 0 – VM
Priechodný prierez:		Pp B / 0 – SM
Začiatok trate: Trenčín		Koniec trate: Chynorany
1	2	3
Trenčianska Turná	koľ. č. 4	P nakladacia rampa
Svinná	koľ. č. 5	L nakladacia rampa
Bánovce nad Bebravou	koľ. č. 5	L nakladacia rampa
Rybany	koľ. č. 4	P nakladacia rampa
Ostratice	koľ. č. 3	L nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 v km 6,216		P zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 3,537		L zábradlie mosta

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30		40		50		60		70		80			
			Druh vozňov a počet náprav													
v ‰			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: Trenčín – Chynorany

Smer jazdy: Trenčín – Chynorany

Trenčín	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27						
Trenčianska Turná	0	16	24	25	24	25	24	25	24	25						
Mnichova Lehota	15	0	23	24	26	28	31	36	41	48						
Trenč. Jastrabie nz	14	0	22	23	25	27	30	34	40	46	53	63				
Svinná	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Horné Ozorovce nz	3	1	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Bánovce n. B.	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52	61	70		
Dolné Naštice nz	4	0	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Rybany	6	0	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Ostratice nz	4	3	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Chynorany																

Smer jazdy: Chynorany – Trenčín

Chynorany	3	4	12	13	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Ostratice nz	0	6	14	15	14	15	16	17	24	25	33	34	48	50		
Dolné Naštice nz	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52	61	70		
Bánovce n. B.	1	7	15	16	15	16	17	18	25	26	35	36	50	52		
Svinná	0	14	22	23	22	23	22	23	24	25	33	34				
Trenč. Jastrabie nz	0	15	23	24	23	24	23	24	24	25						
Mnichova Lehota	16	0	24	25	27	29	32	37	42	50						
Trenčianska Turná	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27						
Trenčín																

Ustanovenia miestneho významu

ŽST Svinná je dočasne uzatvorená. Obsluha sa vykonáva Mn vlakmi bez uvoľnenia traťovej koľaje v zmysle Obsluhovacieho poriadku ŽST Svinná

V prípade potreby obsluhy nákladísk Trenčianske Jastrabie nz., Ruskovce nz., Horné Ozorovce nz., Dolné Naštice nz. alebo Ostratice nz. Mn vlakom, výpravcovia susedných staníc vyrozumejú Mn vlak všeobecným rozkazom o mimoriadnom zastavení a o potrebe obsluhy.

A. Elektrická trakcia

Trenčín

Vlaky zo smeru Chynorany - Trenčín v km 51,080 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia napájaného 25 kV , 50 Hz jednofázovo.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Bánovce nad Bebravou – km 15,2

1 nezavesený postrk.