

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

### TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 104

Pre trate:

- A Maťovce – Bánovce nad Ondavou
- B Stakčín – Humenné
- C Vranov nad Topľou – Trebišov
- D Bardejov – Kapušany pri Prešove
- E Bánovecká spojka

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
104 A	1	1	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 B	1	1	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 C	1	1	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 D	1	1-7	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
104 A	2	1,2,3,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 B	2	1,2,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 C	2	6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 D	2	1,6,2,7	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 E	2	6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
104 D	3	1,2,3,7	15.4.2008	Kolej		668/2008-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

Trať: <b>Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>						
Smer	Maťovce – Bánovce nad Ondavou					
Trakčná sústava	= 3 kV					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Maťovce – Veľké Kapušany	80 km/h				
	Veľké Kapušany – Vojany	70 km/h				
	Vojany – Bánovce nad Ondavou	80 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate: Maťovce	Koniec trate: Bánovce nad Ondavou					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Maťovce NR št. hr.</b>	12,750	2Pr				
	12,760		60			
PZS 2Z	13,612				ú	k. Maťovce
L	14,750					
Pískajte	14,800					
PZS 2	14,990				ú	k. Maťovce
PZS 1	15,100				II.	k. Maťovce
k	15,170				ú	
<b>3 Maťovce</b>	15,658					
PZS 2	16,039				III.	k. Maťovce
	16,500		80			
PZM	17,003				ú	Zv.III
Pískajte	17,500					
L	17,645					
PZS 1	17,689				II.	k. V. Kapušany
k	17,700				m	
	17,900		60			

1	2	3	4	5	6	7
<b>2 Veľké Kapušany</b>	18,449	2 Pr				
PZS 2	19,201				ú	k. V. Kapušany
Pískajte	19,210					
	19,250		70			
k	19,494				ú	
PZS 2Z	20,014				III.	k. V. Kapušany
Veľké Kapušany <b>zastávka</b> zast.	20,033					
	20,419		(40)			
PZS 2Z	21,585				II.	k. V. Kapušany
PZS 2	22,705				ú	k. Vojany
Krišovská Liesková zast.	22,765					
Stiahnite zberač	22,950					
m. Vojany	23,000					
Zdvihnite zberač	23,050					
PZS 2	23,749				ú	k. Vojany
L	24,308					
	24,450		60			prech
PZS 2Z	24,696				II.	k. Vojany
	24,720		80 (70)			zmena tr. rých.
<b>3 Vojany</b>	25,559					
PZS 2Z	25,797				ú	k. Vojany
(Pískajte)	26,574					
L	28,678					
PZS 2	28,740				ú	k. Drahňov
<b>3 Drahňov</b>	29,130					
PZS 2Z	30,160				III.	k. Drahňov

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	31,047	2 Pr			III.	k. Drahňov
	L	33,766					
	PZS 2Z	33,981				III.	k. Budkovce
3	<b>Budkovce</b>	34,470					
	PZS 2Z	35,414				III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	36,611				III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	37,302				ú	k. Budkovce
	Dúbravka zast.	37,332					
	Pískajte	38,511					
	L	38,931					
	k	38,943				ú	
3	<b>Hatalov</b>	39,602					
	PZS 2	40,076				III.	k. Hatalov
	PZS 2	41,803				ú	k. Hatalov
	HL	43,195					
3	Hatalov odb.	43,400					
		43,400		60		∩	
	PZS 2	43,606				III.	k. Bánovcen/O
	HLc	43,899					
		43,978		40			prech
	Stiahnite zberač	43,900					
	m. Bánovce nad Ondavou	44,000					
	Zdvihnite zberač	44,100					
3	<b>Bánovce nad Ondavou</b>	44,686					= km 30,951 TTP: 103 A

Trať: <b>Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>							
Smer Bánovce nad Ondavou – Maťovce							
Začiatok trate: Maťovce				Koniec trate: Bánovce nad Ondavou			
	1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Bánovce nad Ondavou</b>	44,686	2Pr				= km 30,951 TTP: 103 A
		44,052		60			∩
	Stiahnite zberač	44,100					
	m. Bánovce nad Ondavou	44,000					
	Zdvihnite zberač	44,100					
	PZS 2Z	43,606				III.	k. Bánovcen/O
		43,462		80			
3	Hatalov odb.	43,400					
	PZS 2	41,803				ú	k. Hatalov
		40,609		(70)			
	S	40,427					
	PZS 2	40,076				III.	k. Hatalov
3	<b>Hatalov</b>	39,602					
	Pískajte	39,200					
	k	38,943				ú	
	Dúbravka zast.	37,332					
	PZS 2Z	37,302				ú	k. Budkovce
	PZS 2Z	36,611				III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	35,414				III.	k. Budkovce
	S	35,205					
3	<b>Budkovce</b>	34,470					
	PZS 2Z	33,981				III.	k. Budkovce
	PZS 2Z	31,047				III.	k. Drahňov

1	2	3	4	5	6	7
S	30,179	2 Pr				
PZS 2Z	30,160				III.	k. Drahňov
3 <b>Drahňov</b>	29,130					
PZS 2	28,740				ú	k. Drahňov
(Pískajte)	26,234					
S	25,988					
PZS 2Z	25,797				ú	k. Vojany
3 <b>Vojany</b>	25,559					
PZS 2Z	24,696				II.	k. Vojany
	24,685		60			prech.
	24,450		70			zmena tr. rých.
PZS 2	23,749				ú	k. Vojany
Stiahnite zberač	23,050					
m. TV Vojany	23,000					
Zdvihnite zberač	22,950					
Krišovská Liesková zast.	22,765					
PZS 2	22,705				ú	k. Vojany
PZS 2Z	21,585				II.	k. V. Kapušany
	21,336		(40)			
Veľké Kapušany <b>zastávka</b> zast.	20,033					
PZS 2Z	20,014				III.	k. V. Kapušany
Pískajte	19,872					
k	19,494				ú	
S	19,460					
	19,250		60			zmena tr. rých. ○
PZS 2	19,201				ú	k. V. Kapušany

1	2	3	4	5	6	7
2 <b>Veľké Kapušany</b>	18,449	2 Pr				
Pískajte	18,000					
	17,900		80			
k	17,700					m
PZS 1	17,689				II.	k. V. Kapušany
PZM	17,003				ú	Zv.III.
S	16,810					
	16,500		60			
PZS 2	16,039				III.	k. Maťovce
3 <b>Maťovce</b>	15,658					
Pískajte	15,405					
k	15,170					ú
PZS 1	15,100				II.	k. Maťovce
PZS 2	14,990				ú	k. Maťovce
PZS 2Z	13,612				ú	k. Maťovce
<b>Maťovce NR št. hr.</b>	12,750					

Trať: <b>Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		<b>Maťovce NR št.hr.</b> – Maťovce 750 m Maťovce – Bánovce nad Ondavou 700 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Maťovce						Koniec trate: Bánovce nad Ondavou					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maťovce	850		8	7	-	2					
Veľké Kapušany	704			5	0	3	Z	KZ			
Vojany	773			5	9	2		KZ			
Drahňov	790			4	5	2		KZ			
Budkovce	770			2	2	2		KZ			
Hatalov	750			7	1	2	Z	KZ			
Bánovce nad Ondavou	722			-	1	3				157,575	VOS

Trať: <b>Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>										
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:					
0200 Maťovce - Bánovce nad Ondavou					(0202 + 0204)					
0201 Bánovce nad Ondavou - Maťovce					(0205 + 0203)					
<b>VLA KOVÉ ÚSEKY:</b> 0202 Maťovce - Veľké Kapušany 0203 Veľké Kapušany - Maťovce 0204 Veľké Kapušany - Bánovce nad Ondavou 0205 Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany										
1	2	3	4	5						
166900	Bánovce n. Ondavou	44,7		Bánovce nad Ondavou						
	Hatalov odb.	43,4	1,3	1	Hatalov odb.					
167106	Hatalov	39,6	3,8	5	4	Hatalov				
168104	Budkovce	34,5	5,1	10	9	5	Budkovce			
168203	Drahňov	29,1	5,4	15	14	10	5	Drahňov		
168401	Vojany	25,6	3,5	19	18	14	9	4	Vojany	
168302	Veľké Kapušany	18,5	7,1	26	25	21	16	11	7	V. Kapušany
<b>168708</b>	Maťovce	15,7	2,8	29	28	24	19	14	10	3

Trať: <b>Maťovce - Bánovce nad Ondavou</b>			
Začiatok trate: Maťovce		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou	
1	2	3	4
Maťovce – Bánovce nad Ondavou	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: <b>Maťovce – Bánovce nad Ondavou</b>		
Obrys vozidla:	GC / 1 - VM	
Priechodný prierez:	Pp C / 1 - SM	
Začiatok trate: Maťovce		Koniec trate: Bánovce nad Ondavou
1	2	3
<b>Veľké Kapušany</b> koľ. č. 3	L	nakladacia rampa 3X
traťová koľ. č. 1 km 21,527	L P	most
traťová koľ. č. 1 v km 20,380 – 20,530	ZVTD	cestný nadjazd (5350 mm)
<b>Vojany</b> koľ. č. 3	L	nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 km 26,231	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 26,352 – 26,458	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 26,664	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 27,020	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 27,484	L P	most
traťová koľ. č. 1 km 30,780	L P	most
<b>Budkovce</b> koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
<b>Výh Hatalov</b> koľ. č. 1	L	návestidlo S1
koľ. č. 3	L	nakladacia rampa



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdzenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stupenie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
		Druh vozňov a počet náprav														
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trat': Mat'ovce - Bánovce nad Ondavou

Smer jazdy: **Mat'ovce - Bánovce nad Ondavou**

Mat'ovce	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Veľké Kapušany	8	4	16	17	19	20	24	25	32	35	44	50				
Vojany	3	3	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Drahňov	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Budkovce	0	2	11	11	11	12	16	17	24	25	33	34	48	50		
Hatalov	1	6	14	15	14	15	17	18	25	26	35	36	50	52		
Bánovce nad Ond.																

Smer jazdy: **Bánovce nad Ondavou - Mat'ovce**

Bánovce nad Ond.	6	1	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Hatalov	2	2	11	11	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Drahňov	3	3	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Vojany	4	8	16	17	16	17	20	21	28	29	39	42				
Veľké Kapušany	7	0	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Mat'ovce																

## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.