

**TABUĽKY TRAŽOVÝCH POMEROV
121**

Pre trate:

- A Hronská Dúbrava – Palárikovo
- B Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
121 A	1	1,2,6	1.11.2006	Ing. Kolej		1259/2006-O410
121 B	1	1	1.11.2006	Ing. Kolej		1259/2006-O410
121 A	2	1	1.9.2007	Ing. Kolej		2393/2007-O410
121 A	3	2,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
121 B	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3138/2007-O410
121 A	4	1	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		103/2009-O 410
121 B	4	1	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		103/2009-O 410
121 A	5	1	1.12.2009	Ing. Mockovčiak		2230/2009-O410
121 B	5	1	1.12.2009	Ing. Mockovčiak		2230/2009-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Hronská Dúbrava – Palárikovo						
Smer	Hronská Dúbrava – Palárikovo					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Hronská Dúbrava – Žiar nad Hronom	80 km/h				
	Žiar nad Hronom – Nová Baňa	100 km/h				
	Nová Baňa – Veľké Kozmálovce	80 km/h				
	Veľké Kozmálovce – Lok	100 km/h				
	Lok – Šurany	80 km/h				
	Šurany – Palárikovo	90 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate:	Hronská Dúbrava			Koniec trate: Palárikovo		
1	2	3	4	5	6	7
2	Hronská Dúbrava	66,146	3 Pr			= km 226,877 TTP: 118 A
		65,380		60		(-); ∩
	n. st.	65,304				
	n. p.	65,290				
		65,200		80		
	Pískajte	64,333				
	k	63,875			ú	
		63,340		70		∩
	Pískajte	63,215				
	Jalná zast.	63,131				
	PZS 2	63,092			III.	k. H. Dúbrava
	Pískajte	63,070				opakovací
		62,855		(40)		neosadený
	k	62,706			ú	
		62,586		70		neosadený
	Lo	61,920				
		61,636		80		

1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	61,250				
∩	Hr Suť	61,243	3 Pr			
	Pískajte	60,877				opakovací
	k	60,792			ú	
		60,120		(70)		neosadený
		59,405		70		∩
	Šášovské Podhradie zast.	59,069				
	vlečka Raimex s.r.o.	58,781				Uzavretie vlakú na vlečke je dovolené
	PZS 2	58,174			ú	k. Žiar n. Hr
	(Pískajte)	57,605				m km 57,435
		57,109		(40)		neosadený
	PZM	56,744			ú	o. Zv.56
	Zv. 56	56,780		80		
		55,945		100		zmena tr. rých.
	L	56,215				
		55,912			100	neosadený
2	Žiar nad Hronom	55,680	3 Pr			
	Žiar nad Hronom zast.	53,900	X			
	PZS 2Z	53,884	X		ú	k. Žiar n. Hr
	PZS 2Z	52,300	X		ú	k. Žiar n. Hr
	PZS 2Z	50,053	X		ú	k. Hliník n. Hr
	PZS 2Z	49,318	X		ú	k. Hliník n. Hr
	2L	47,570	X	1L		
	PZS 1Z	47,148	X		III.	k. Hliník n. Hr
3	Hliník nad Hronom	46,960	X			
		44,775	X	90	90	∩

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	44,180	X			III.	k. Hliník n. Hr.
		43,960	X	100	100		
	Bzenica zast. (Pískajte)	43,905	X				m; km 42,837
	2L	40,020	X				
3	Žarnovica	38,955	2 Pr				
	PZS 1	38,617				ú	k. Žarnovica
	n.p.	38,520					
		38,078		70			∩
	Dolné Hámre zast.	37,393					
		37,451		80 (70)			∩; priec ; neosadený
	Pískajte	37,134					
	k	36,676				ú	
		36,671		100			
		35,361		80 (70)			∩; neosadený
	Pískajte	34,941					
		34,805		20			priec
	k	34,689				ú	
		34,684		80^			
	L, Voznica zast.	34,560					
2	Výh Voznica	33,350					
		33,566		100			= km 33,616
	Rudno nad Hronom zast.	31,293					
		30,758		60 (40)			∩, neosadený

	1	2	3	4	5	6	7
		30,226	2 Pr	70			∩
		29,522		80			
	n.p.	29,515					
	L	28,680					†1
	PZS 1	28,574				ú	k. Nová Baňa
2	Nová Baňa	27,573					zmena tr.rýchl.
	n.p.	27,461					
		27,227		50 (40)			∩, most neosadený
		27,016		70			∩
	Pískajte	26,402					
	k	25,995				ú	
		25,988		80			
	Pískajte	25,029					
	k	24,570				ú	
		24,520		70			∩
		24,153		60 (40)			∩, neosadený
	Pískajte	23,676					
	k	23,319				ú	
	L	22,998					
		22,792		70			∩
	PZS 1	22,495				III.	k. T. Breznica
2	Výh Tekovská Breznica zast.	22,426					
	Pískajte	21,989					
		21,808		60 (40)			∩, neosadený
	k	21,645				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	21,426	2 Pr	80			
	20,468		(70)			neosadený
	20,148		80			neosadený
n.p.	19,246					
Pískajte	19,099					
k	18,641				ú	
L	18,088					
PZS 1	18,075				ú	k. H. Beňadik
	17,510		70		○	
2 Hronský Beňadik	16,881	3 Pr				
	16,288		80 (70)			neosadený
PZS 2	15,353				I.	k. H. Beňadik
PZS 2	15,327				ú	k. H. Beňadik
Pískajte	15,227					
Psiare zast.	14,925					
Pískajte	14,850					opakovací
k	14,752				ú	
	14,626		80			neosadený
Pískajte	14,326					
k	13,867				ú	
L	13,724					
3 Kozárovce	12,545	1 Pr				= km 21,487 TTP: 123 A
PZS 2Z	12,457				III.	k. Kozárovce = km 21,399 TTP: 123 A
n.s.	12,212					
	11,700		60 (40)			○, prech, neosadený
PZS 2Z	11,312				I.	k. Kozárovce

1	2	3	4	5	6	7
	10,825		80			
PZS 2	10,646				ú	k. V. Kozmál.
PZS 2Z	9,982				II.	k. V. Kozmál.
Tlmače zast.	9,962					
Pískajte	9,751					
L	9,400					
k	9,228				ú	
	9,180		100			zmena tr. rých.
2 Veľké Kozmálovce	8,700					
PZS 1Z	8,405				III.	k. V. Kozmál.
Pískajte	8,142					
k	7,440				ú	
Pískajte	5,989					
k	5,416				ú	
PZS 2Z	4,243				III.	k. HI. Kľačany
HI Hronské Kľačany zast.	4,200					
>	3,775	Lo				
Pískajte	3,718					
k	3,125				ú	
Pískajte	2,072					
k	1,420				ú	
L	0,660					
PZM	0,490					o. St. I. uzavreté
	0,413		40			v bez z
1	0,000					zmena staničenia = km 52,324 TTP: 119 C
2 Levice						

1	2	3	4	5	6	7
	0,647	2 Pr	50 (40)			(-); ☹ neosadený
	1,134		100			
PZS 2Z	1,752				III.	k. Levice
PZS 2Z	3,636				I.	k. Kalná n. Hr.
PZS 2	4,608				ú	k. Kalná n.Hr.
Pískajte	4,723					
k	5,296				ú	
	6,045		90			☹
L	6,140					
PZS 2	6,213				ú	k. Kalná n. Hr.
PZS 2Z	6,414				m	k. Kalná n. Hr.
3 Kalná nad Hronom	6,872					
	7,511		80 (70)			☹, neosadený
PZS 2Z	7,704				I.	k. Kalná n. Hr.
	7,890		100			
PZS 2	8,663				ú	k. Kalná n. Hr.
Pískajte	9,274					
k	9,849				ú	
	10,575		70			☹
L	10,671					
	10,892		80			zmena tr. rých.
PZS 2	10,933				II.	k. Lok
3 Lok	11,094	3 Pr				
PZS 2	11,862				ú	k. Lok
	12,964		(70)			☹, neosadený
	13,505		70 (40)			☹, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	13,646	3 Pr				
k	14,048					ú
	14,718		80			
PZS 2Z	14,792				II.	k. Výh Píal
Horný Píal zast.	14,897					
L	15,181					
PZS 2	15,390				III.	k. Výh Píal
3 Výh Píal	15,500					
	16,266		70 (40)			☹, neosadený
Koniec práce nezaveseného postrku	16,594					
Pískajte	17,101					
Jesenské Údolie zast.	17,500					
k	17,552				p	
PZS 2Z	19,832				II.	k. Beša
L	19,998					
3 Beša	20,729					
PZS 2	21,178				ú	k. Beša
n.p.	21,242					
	21,385		80 (70)			neosadený
	22,825		70			☹
Pozba zast.	23,692					
PZS 2	23,712				III.	k. Beša
	23,864		80 (70)			neosadený
	24,499				ú	mechanické zábrany, uzamknuté
	25,583		70			☹
PZS 2	25,875				II.	k. Podhájska

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	26,656	3 Pr			II.	k. Podhájska
L	27,150					
PZS 2Z	27,168				m	k. Podhájska
	27,460		80 (70)			neosadený
3 Podhájska	27,800					
PZS 2Z	28,310				m	k. Podhájska
	28,700		70 (40)			∩, neosadený
	29,183		70			∩, neosadený
	30,164		80			
Radava zast.	30,877					
PZS 2	30,895				m	k. Hul
	32,446		70 (40)			∩, neosadený
L	32,895					
PZS 1Z	33,470				m	k. Hul
3 Hul	34,068					
PZS 2Z	34,346				II.	k. Hul
	34,548		80			
	35,998		70			∩
L	36,155					
	36,347		80			
PZS 2Z	36,359				II.	k. Úľany n. Žit. = km 5,921 TTP: 123 B
3 Úľany nad Žitavou	36,697					zmena staničenia = km 5,594 TTP: 123 B
Pískajte	5,192					
Pískajte	5,040					opakovací

1	2	3	4	5	6	7
k	4,733					ú
Pískajte	4,376					
k	3,917	3 Pr				ú
	3,102		(70)			neosadený
PZS 2Z	2,702				II.	k. Šurany
Šurany zast.	2,629					
PZS 2	1,292				II.	k. Šurany
	0,826		60 (40)			∩, neosadený
UL	0,796					
2 Šurany	0,000	2 Pr				km od Palárik.
	=8,233					
	7,900		40			∩
Vypnite prúd	7,825					
n.p. Šurany	7,810					n.st. N. Zámky
n.p. Šurany	7,750					n.st. N. Zámky
Zapnite prúd	7,700					
	7,726		50			∩
	7,420		90			
PZS 2Z	6,179				I.	k. Palárikovo
PZS 2	4,074				m	k. Palárikovo
PZS 2	1,906				I.	k. Palárikovo
Pískajte	1,542					
k	1,180					ú
	1,060		60 (40)			∩
ZL	0,910					
3 Palárikovo	0,000					= km 135,401 TTP: 120 A

Trať: Hronská Dúbrava – Palárikovo						
Smer Palárikovo – Hronská Dúbrava						
Začiatok trate: Hronská Dúbrava			Koniec trate: Palárikovo			
1	2	3	4	5	6	7
3	Palárikovo	0,000	2 Pr			= km 135,401 TTP: 120 A
		0,630		60 (40)		∩
	Pískajte	0,750				
		1,060		90		
	k	1,180			ú	
	PZS 2	1,906			I. k. Palárikovo	
	PZS 2	4,074			m k. Palárikovo	
	PZS 2Z	6,179			I. k. Palárikovo	
		7,420		50		∩
	PS	7,462				
		7,660		40		∩
	Vypnite prúd	7,700				
	n.p. Šurany	7,750			n.st. N. Zámky	
	n.p. Šurany	7,810			n.st. N. Zámky	
	Zapnite prúd	7,850				
2	Šurany	8,233 =0,000	3 Pr			zm. staničenia
		0,072		60		∩
		0,826		80 (70)		zm. tr. rých. neosadený
	PZS 2	1,292			II. k. Šurany	
	Šurany zast.	2,629				
	PZS 2Z	2,702			II. k. Šurany	

1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	3,458	3 Pr			
	k	3,917			ú	
	Pískajte	4,274				
	S	4,695				
	k	4,733			ú	
3	Úľany nad Žitavou	5,594				zm. staničenia = km 36,697 TTP: 123 B
	PZS 2Z	36,359			II.	k. Úľany n. Žit. = km 36,359 TTP: 123 B
		36,347		70		∩
		35,998		80		
		34,548		70 (40)		∩, Neosadený
	S	34,476				
	PZS 2Z	34,346			II.	k. Hul
3	Hul	34,068				
	PZS 1Z	33,470			m	k. Hul
		32,446		80		
	PZS 2	30,895			m	k. Hul
	Radava zast.	30,877				
		30,164		70		∩
		29,183		(40)		Neosadený
		28,700		80 (70)		Neosadený
	S	28,600				
	PZS 2Z	28,310			m	k. Podhájska
3	Podhájska	27,800				
		27,460		70		∩

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	27,168	3 Pr			m	k. Podhájska
PZS 2Z	26,656				II.	k. Podhájska
PZS 2	25,875				II.	k. Podhájska
	25,583		80 (70)			neosadený
k	24,499				ú	mechanické zábrany, uzamknuté
	23,864		70			∩
PZS 2	23,712				III.	k. Beša
Pozba zast.	23,692					
	22,825		80 (70)			neosadený
S	21,483					
	21,385		70			
n.p.	21,277					
PZS 2	21,178				ú	k. Beša
3 Beša	20,729					
PZS 2Z	19,832				II.	k. Beša
	19,575		(40)			neosadený
Pískajte	18,003					
k	17,552				p	
Jesenské Údolie zast.	17,500					
Koniec práce nezaveseného postrku	16,800					
S	16,528					
	16,266		80			
3 Vých Píal	15,500					
PZS 2	15,390				III.	k. Vých Píal
Horný Píal zast.	14,897					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	14,792	3 Pr			II.	k. Vých Píal
	14,718		70 (40)			∩, neosadený
Pískajte	14,450					
k	14,048				ú	
	13,505		80 (70)			neosadený
	12,964		80			neosadený
S	12,050					
PZS 2	11,862				ú	k. Lok
3 Lok	11,094	2 Pr				
PZS 2	10,933				II.	k. Lok
	10,892		70			∩
	10,575		100			zmena tr. rých.
Pískajte	10,424					
k	9,849				ú	
PZS 2	8,663				ú	k. Kalná n. Hr.
	7,890		80 (70)			∩, neosadený
S	7,760					
PZS 2Z	7,704				I.	k. Kalná n. Hr.
	7,511		90			∩
3 Kalná nad Hronom	6,872					
PZS 2Z	6,414				m	k. Kalná n. Hr.
PZS 2	6,213				ú	k. Kalná n. Hr.
	6,045		100			
Pískajte	5,869					
k	5,296				ú	

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2	4,608	2 Pr			ú	k. Kalná n. Hr.
	PZS 2Z	3,636				I.	k. Kalná n. Hr.
	PZS 2Z	1,752				III.	k. Levice
		1,134		50 (40)			(-), ☉; neosadený
	KS	0,925					v bez z
		0,647		40			+
2 1	Levice	0,000	1 Pr				zmena staničenia = km 52,324 TTP: 119 C
		0,413		100			
	PZM	0,490				m	o. St. I. uzavreté
	Pískajte k	0,768 1,420				ú	
	Pískajte k	2,532 3,125				ú	
	HI Hronské Kľačany zast.	4,200					
	So	4,232					
	PZS 2Z	4,243				III.	k. HI. Kľačany
	Pískajte k	4,844 5,416				ú	
	Pískajte k	6,738 7,440				ú	
	S	8,200					
	PZS 1Z	8,405				III.	k. V. Kozmál. zmena tr. rých.
2	Veľké Kozmálovce	8,700					
	Pískajte	8,576					
	Pískajte	9,175					opakovací
		9,180		80			
	k	9,228	1 Pr			ú	
	Tlmače zast.	9,962					

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	9,982				II.	k. V. Kozmál.
	PZS 2	10,646				ú	k. V. Kozmál.
		10,825		60 (40)			☉, prech, neosadený
	PZS 2Z.	11,312				I.	k. Kozárovce
		11,700		80			
	S	12,056					
	n.s	12,212					
	PZS 2Z	12,457				III.	k. Kozárovce = km 21,399 TTP: 123 A
3	Kozárovce	12,545	3 Pr				= km 21,487 TTP: 123 A
	Pískajte k	13,466 13,867		70		ú	2 x priec
	Pískajte k	14,336 14,752				ú	
		14,758		80 [^] (70)			neosadený
	Psiare zast.	14,925					
	PZS 2	15,327				ú	k. H. Beňadik
	PZS 2	15,353				I.	k. H. Beňadik
		16,288		70			☉
	S	16,346					
2	Hronský Beňadik	16,881	2 Pr				
		17,510		80			
	PZS 1	18,075				ú	k. H. Beňadik
	Pískajte k	18,183 18,641				ú	
	n.p.	19,246					
		20,148	2 Pr	(70)			neosadený

1	2	3	4	5	6	7
	20,468		80			neosadený
Pískajte	21,301					
	21,426		60 (40)			☐, neosadený
S	21,614					
k	21,645				ú	
	21,808		70			☐
2 Výh Tekovská Breznica zast.	22,426	2				
PZS 1	22,495				III.	k. T. Breznica
	22,792		60 (40)			☐, neosadený
Pískajte	22,962					
k	23,319				ú	
	24,148		70			☐; priec
Pískajte	24,168					
k	24,570				ú	
	24,576		80^			
Pískajte	25,536					
k	25,995				ú	
	26,005		70			☐
	27,016		60 (40)			☐, neosadený
S	27,047					
	27,200		50 (40)			most; neosadený
	27,227		80			
n.p.	27,265					
2 Nová Baňa	27,573					†1; zmena tr. rých.

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1	28,574	2 Pr			ú	k. N. Baňa
n.p.	29,515					
	29,522		70			☐
	30,226		60 (40)			☐, neosadený
	30,758		100			
Rudno nad Hronom zast.	31,293					
S	33,604					
	33,616		80			☐;= 33,566 km
2 Výh Voznica	33,350					
Pískajte	34,295					
Voznica zast.	34,560					
k	34,689				ú	
	34,700		(70)			neosadený
	35,361		100			
Pískajte	36,104					
k	36,676				ú	
	37,017		80 (70)			☐; neosadený
	37,451		70			☐
Dolné Hámre zast.	37,393					
	38,078		100			
S	38,277					
n.p.	38,409					
PZS 1	38,617				ú	k. Žarnovica
	38,600		100			neosadený
	38,955	3 Pr		100		
3 Žarnovica	42,620	X				m; km 42,837
(Pískajte)						

	1	2	3	4	5	6	7
	Bzenica zast.	43,905	X				
		43,960	x	90	90	∩	
	PZS 2Z	44,180	X			III. k. H.n.Hron.	
		44,775	X	100	100		
	1S 2S	45,618	X				
3	Hliník nad Hronom	46,960	X				
	PZS 1Z	47,148	X			III. k. Hl.n.Hr	
	PZS 2Z	49,318	X			ú k. Hl.n.Hr	
	PZS 2Z	50,053	X			ú k. Hl.n.Hr	
	PZS 2Z	52,300	X			ú k. Ž.n.Hron.	
	PZS 2Z	53,884	X			ú k. Ž.n.Hron	
	Žiar nad Hronom zast.	53,900	X				
	1S 2S	54,223	X				
2	Žiar nad Hronom	55,680	3 Pr				
		55,945		80		zmena tr. rých.	
	PZM Zv. 56	56,744				ú o. Zv.56	
		56,780		70 (40)		∩, neosadený	
		57,109		70		∩, neosadený	
	(Pískajte)	57,265				most km 57,435	
	PZS 2	58,174				ú k. Ž.n.Hron	
2	vlečka Raimex s.r.o.	58,781	3			Uzavretie vlaku na vlečke je dovolené	
	Šášovské Podhradie zast.	59,069					
		59,405		80 (70)		neosadený	

	1	2	3	4	5	6	7
		60,120	3 Pr	80			neosadený
	Pískajte	60,334					
	k	60,792				ú	
	So	60,660					
	□ Hr Suť	61,243					
		61,636		70			∩
	Pískajte	62,305					
		62,586		(40)			neosadený
	k	62,706				ú	
		62,855		70			∩, neosadený
	PZS 2	63,092				III.	k. H. Dúbrava
	Jalná zast.	63,131					
		63,340		80 (70)			neosadený
	Pískajte	63,417					
	k	63,875				ú	
	S	65,131					
		65,200		60			(-); ∩
	n. p.	65,290					
	n. st.	65,304					
		65,380		70			∩
2	Hronská Dúbrava	66,146					= 226,877 km TTP: 118 A

Trať: Hronská Dúbrava - Palaríkovo											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Hronská Dúbrava – Palárikovo 540 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Hronská Dúbrava						Koniec trate: Palárikovo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hronská Dúbrava	644/801		8	4	-	2	K	Z		157,850	VOS
AH Suť	621			4	6						
Žiar nad Hronom	710			5	6	3	ZK	KZ		158,250	VOS
Hliník nad Hronom	820/883			2	5		K	KZ			
Žarnovica	860			5	5		Z	KZ			
Výh Voznica	617			0	5			KZ			
Nová Baňa	625			5	3			KZ			
Výh Tekovská Breznica	607			5	7	2	ZK	KZ			
Hronský Beňadik	1060			1	7		K	KZ			
Kozárovce	670			2	4		K	KZ			
Veľké Kozmálovce	505			0	5		K	KZ			
Levice	690			5	3			KZ		157,575	VOS
Kalná nad Hronom	820			4	2		Z	KZ			
Lok	654		5	12	4		Z	KZ			
Výh Píal	567			12	14	4	ZK	KZ			
Beša	600			1	14		K	Z			
Podhájska	629			3	10		K	KZ			
Hul	890		8	1	6	3	K	Z			
Úľany nad Žitavou	759			4	3	2	K	KZ			
Šurany	592			2	4	2				157,900	
Palárikovo	768			-	4	2		Z			

Prevádzkový dispečer ORD Zvolen môže dovoliť jazdu vlaku s prekročeným normatívom dĺžky nákladných vlakov, ak jeho dĺžka neprekročí dĺžku 560 m.

Trať: Hronská Dúbrava – Palárikovo												
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:							
1060 Zvolen osobná st. - Levice					(1062 + 1064 + 1066)							
1061 Levice - Zvolen osobná st.					(1067 + 1065 + 1063)							
1080 Levice - Nové Zámky					(1082 + 1084 + 1086)							
1081 Nové Zámky - Levice					(1087 + 1085 + 1083)							
1090 Levice - Palárikovo					(1082 + 1084 + 1092)							
1091 Palárikovo - Levice					(1093 + 1085 + 1083)							
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1093 Palárikovo - Šurany 1092 Šurany - Palárikovo 1085 Šurany - Úľany nad Žitavou 1084 Úľany nad Žitavou - Šurany												
1	2	3	4	5								
134163	Palárikovo	0,0		Palárikovo								
152066	Šurany	8,2	8,2	8	Šurany							
156067	Úľany n. Ž.	13,8	5,6	14	6	Úľany nad Žitavou						
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1083 Úľany nad Žitavou - Levice 1082 Levice - Úľany nad Žitavou 1067 Levice - Kozárovce 1066 Kozárovce - Levice												
1	2	3	4	5								
156067	Úľany nad Žitavou	36,7		Úľany nad Žitavou								
156166	Hul	34,1	2,6	3	Hul							
156265	Podhájska	27,7	6,4	9	6	Podhájska						
156463	Beša	20,8	6,9	16	13	7	Beša					
	Vých Píal	15,5	5,3	21	18	12	5	Vých Píal				
156760	Lok	11,1	4,4	26	23	17	10	5	Lok			
156968	Kalná nad Hronom	6,8	4,3	30	27	21	14	9	4	Kalná nad Hronom		
157164	Levice	0,0	6,8	37	34	28	21	16	11	7	Levice	
157263	Veľké Kozmálovce	8,7	8,7	46	43	37	30	25	20	16	9	V. Kozmálovce
157560	Kozárovce	12,5	3,8	49	46	40	33	28	23	19	12	3

Trať: Hronská Dúbrava – Palárikovo												
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1064 Hronská Dúbrava - Kozárovce												
1065 Kozárovce - Hronská Dúbrava												
1	2	3	4	5								
157560	Kozárovce	12,5		Kozárovce								
140137	Hronský Beňadik	16,9	4,4	4	Hronský Beňadik							
140434	Vých Tek. Breznica z	22,4	5,5	10	6	Vých Tekovská Breznica zast.						
140335	Nová Baňa	27,6	5,2	15	11	5	Nová Baňa					
	Vých Voznica	33,9	6,3	21	17	11	6	Vých Voznica				
140632	Žarnovica	39,0	5,1	26	22	16	11	5	Žarnovica			
140939	Hliník nad Hronom	47,0	8,0	34	30	24	19	13	8	Hliník n. Hronom		
141234	Žiar nad Hronom	55,7	8,7	43	39	33	28	22	17	9	Žiar n. Hron.	
131839	Hronská Dúbrava	66,1	10,4	54	50	44	39	33	28	20	11	

Trať: Hronská Dúbrava - Palárikovo			
<i>Začiatok trate: Hronská Dúbrava</i>		<i>Koniec trate: Palárikovo</i>	
1	2	3	4
Hronská Dúbrava - Kozárovce	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Kozárovce – Levice	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Levice – Uľany nad Žitavou	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Uľany nad Žitavou - Šurany	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Šurany - Palárikovo	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Hronská Dúbrava - Palárikovo			
Obrys vozidla:		GB / 1 - VM	
Priechodný prierez:		Pp B / 1 - SM	
Začiatok trate: Hronská Dúbrava		Koniec trate: Palárikovo	
1	2	3	
Hronská Dúbrava	koľ. č. 2	P	stožiar osvetlenia, návěstidlo L2
	koľ. č. 3	L	návěstidlo S3
	koľ. č. 5	L P	návěstidlo L7, S3
	koľ. č. 7	P	návěstidlo S5
AH Suť koľajisko	koľ. č. 1	L	osová vzdialenosť koľají 1 – 3
	koľ. č. 3	P	osová vzdialenosť koľají 3 – 1
Žiar nad Hronom	koľ. č. 4	L P	osová vzdialenosť koľají 2 - 4 , 4 – 6
	koľ. č. 6	L	osová vzdialenosť koľají 6 – 4
	koľ. č. 2	L P	osová vzdialenosť koľají 1 – 2 , 2 – 4
	koľ. č. 5	L	osová vzdialenosť koľají 5 – 7
	koľ. č. 7	P	osová vzdialenosť koľají 7 – 5
	koľ. č. 3j	P	návěstidlo S3
Hliník nad Hronom	koľ. č. 3	P	návěstidlo S3
	traťová koľ. č.1 v km 42,020 - 41,850 (5200 mm)	ZVTD	most
	traťová koľ. č.2 v km 42,020 - 41,850 (5200 mm)	ZVTD	most
Vých Voznica	koľ. č. 1	L	osová vzdialenosť 1 – 3
	koľ. č. 3	P	osová vzdialenosť 3 – 1
Nová Baňa	koľ. č. 4	P	osová vzdialenosť 4 – 2
	koľ. č. 2	L P	osová vzdialenosť 2 – 4 , 1 – 3
	koľ. č. 1	L	osová vzdialenosť 1 – 2
Vých Tekovská Breznica	koľ. č. 1	L	osová vzdialenosť 1 – 3
	koľ. č. 3	P	osová vzdialenosť 3 – 1
Hronský Beňadik	koľ. č. 2	L	odchod. návěstidlo, os. vzdial. 2 – 1
	koľ. č. 4	L	odchod. návěstidlo, os. vzdial. 4 – 2
	koľ. č. 1	P	os. vzdial. 1 – 2

	1	2	3
Kozárovce	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa
Veľké Kozmálovce	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
Levice	koľ. č. 6	L	stožiare el. osvetlenia
	koľ. č. 11	L	stožiare el. osvetlenia
Lok	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
Beša	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
Podhájska	koľ. č. 4	P	nakladacia rampa
Hul	koľ. č. 2	P	nakladacia rampa
Šurany	koľ. č. 1 - 12 km 8,340 - 8,275	ZVTD	lávka pre peších (5200 mm)

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

Elektrické jednotky radu 560 prechádzajú neutrálnym polom napájacích a spínacích staníc vždy so stiahnutým zberačom!

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Lok – km 16,6 1 nezavesený postrk,

Beša – km 16,6 1 nezavesený postrk.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Výh Tekovská Breznica	LH, SB	1, 3
Výh Voznica	LB, SŽ	1, 3
Levice	L 8 - 16	8, 10, 12, 14, 16