

Trať: Výh Urbánka – Fiľakovo St. 3

Organizácia riadiaca dopravu: **Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)**

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém **Úroveň 0**

Smer **Výh Urbánka – Fiľakovo St. 3**

Trakčná sústava

Rozchod **1 435 mm**

Prevádzka

Najväčšia traťová rýchlosť **70 km/h**

Zábrzdňá vzdialenosť **700 m**

Začiatok trate: **Výh Urbánka**

Koniec trate: **Fiľakovo St. 3**

	1	2	3	4	5	6	7
3	Výh Urbánka	0,000	2Pr	70			= 90,371 km TTP: 115 A
	LU	1,713					
2	Fiľakovo St. 3	1,771					= km 146,895 TTP: 115 A

Trať: Výh Urbánka – Fiľakovo St. 3

Smer **Fiľakovo St. 3 – Výh Urbánka**

Začiatok trate: **Výh Urbánka**

Koniec trate: **Fiľakovo St. 3**

	1	2	3	4	5	6	7
2	Fiľakovo St. 3	1,771	2 Pr	70			= km 146,895 TTP: 115 A
	SS	0,357	2 Pr				= 90,640 TTP: 115 D
3	Výh Urbánka	0,000	2Pr				= 90,371 km TTP: 115 A

Trať: Vých Urbánka – Filákov St. 3											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		660 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Vých Urbánka						Koniec trate: Filákov St. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vých Urbánka			8	0	-						
Filákov St. 3				-	5						

1	2	3
186932	Výh Urbánka	2
190140	Filakovo St. 3	Filakovo St. 3

Trat': Výh Urbánka - Filákov St. 3			
<i>Začiatok trate: Výh Urbánka</i>		<i>Koniec trate: Filákov St. 3</i>	
1	2	3	4
Výh Urbánka - Filákov St. 3	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Výh Urbánka – Filákov St. 3		
Obrys vozidla:	GB / 1-VM	
8-miestny kód trate:	5-0013-432 / 5-3399-470	
Priechodný prierez:	Pp B / 1-SM	
Začiatok trate: Výh Urbánka	Koniec trate: Filákov St. 3	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h														
			30		40		50		60		70						
		Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: Výh Urbánka – Fiľakovo St. 3

Smer jazdy: Výh Urbánka – Fiľakovo St. 3

Výh Urbánka	5	0	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Fiľakovo St. 3																

Smer jazdy: Fiľakovo St. 3 – Výh Urbánka

Fiľakovo St. 3	0	5	13	14	13	14	16	17	24	25	33	34				
Výh Urbánka																

Ustanovenia miestneho významu

Podmienky jazdy vlakov po filakovskej spojke a „starej“ traťovej koľaji pri nemožnom dorozumení.

V prípade nemožného dorozumenia sa jazdy vlakov a PMD po filakovskej spojke **zakazujú**. V tomto prípade budú jazdiť vlaky a PMD z Výh Urbánka do Filakova a opačne len po „starej“ traťovej koľaji.

V prípade neschodnosti „starej“ traťovej koľaje (nehoda, lom koľaje a pod.) môže sa uskutočniť jazda i po filakovskej spojke na povolenku, platnú pre „starú“ traťovú koľaj. Podrobnejšie ustanovenia o používaní a doručovaní povolenky ako aj Op rozkazu výpravcom pri vchodových návěstidlách ŽST Filakovo stanoví prevádzkový poriadok.

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.