Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

506/509/513 nákladní

pro tratě

Týniště nad Orlicí – Meziměstí
Meziměstí – Otovice zastávka
Dobruška – Opočno pod Orlickými horami
Václavice – Starkoč
Jaroměř – Trutnov hl.n.
Teplice nad Metují – Trutnov střed
Trutnov-Poříčí – Královec
Královec – Lubawka
Královec – Žacléř
Letohrad – Týniště nad Orlicí
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách
Častolovice – Solnice

Platí od 15. prosince 2013

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 37416/2013-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil
1	3. února 2014	KANGO

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	9
	Tabelární jízdní řády	14

Tabulka 2

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
41286	14	83010	23	83048	28	83479	36
41287	14	83011	23	83049	28		
41288	14	83012	23	83052	28	83920	36
41289	15	83013	23	83053	28	83921	36
		83014	23	83054	29	83922	37
53680	15	83015	23	83055	29	83923	37
		83016	24	83056	29	83924	37
59705	15	83017	24	83057	29	83925	37
59706	16	83018	24	83058	29	83926	38
		83019	24	83059	29	83927	38
63900	16	83020	24	83062	30	83928	38
63901	16	83021	24	83063	30	83929	39
63902	17	83022	25	83064	30	83930	39
63903	17	83023	25	83065	30	83931	39
63906	18	83024	25			83932	40
63907	18	83025	25	83107	30	83933	40
63908	19	83026	25			83934	40
63909	19	83027	25	83280	31	83935	40
63970	20	83028	26	83294	31	83936	41
63971	20	83029	26	83295	31	83937	41
		83030	26			83990	41
66381	20	83031	26	83370	32	83991	41
66385	21	83032	26	83371	32	83992	41
		83033	26				
69924	21	83040	27	83472	33	93220	42
69925	22	83041	27	83473	33	93221	42
		83043	27	83474	34		
72232	22	83044	27	83475	34	93351	42
72237	22	83046	28	83477	35		
		83047	28	83478	35		

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	2 x 730 2 x 731	740 741 742 743	2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
Týniště nad Orlicí – Nové Město n. Metují	T_4 600 T 570 S 550 U 400	T_4 1100 T 1050 S 1000 U 700	T_4 850 T 750 S 700 U 550	T_4 1600 T 1400 S 1300 U 1000	T_4 900 T 850 S 800 U 700	T_4 1700 T 1600 S 1500 U 1200	T_4 1000 T 950 S 900 U 800	T_4 1800 T 1700 S 1600 U 1400
Nové Město n. Metují – km 56,600	T_4 400 T 370 S 350 U 300	T_4 700 T 650 S 600 U 550	T_4 560 T 500 S 450 U 400	T_4 1120 T 1000 S 900 U 800	T_4 600★ T 570★ S 550★ U 500★	T_4 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T_4 700 T 670 S 650 U 550	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000
km 56,600 – Hronov	T_4 700 T 650 S 600 U 400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 800	T_4 1100 T 1000 S 900 U 800	T_4 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400
Hronov – km 85,300	T_4 400 T 370 S 350 U 300	T_4 700 T 650 S 600 U 550	T_4 560 T 500 S 450 U 400	T_4 1120 T 1000 S 900 U 800	T_4 600★ T 570★ S 550★ U 500★	T_4 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T_4 700 T 670 S 650 U 550	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000
km 85,300 – Meziměstí	T_4 700 T 650 S 600 U 400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 800	T_4 1100 T 1000 S 900 U 800	T_4 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400
Meziměstí – km 85,300	T_4 400 T 370 S 350 U 300	T_4 700 T 650 S 600 U 550	T_4 560 T 500 S 450 U 400	T_4 1120 T 1000 S 900 U 800	T_4 600★ T 570★ S 550★ U 500★	T_4 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T_4 680 T 650 S 620 U 550	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000
km 85,300 – Náchod	T_4 700 T 650 S 600 U 400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 800	T_4 1100 T 1000 S 900 U 800	T_4 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400
Náchod – km 56,600	T_4 400 T 370 S 350 U 300	T_4 700 T 650 S 600 U 550	T_4 560 T 500 S 450 U 400	T_4 1120 T 1000 S 900 U 800	T_4 580★ T 550★ S 530★ U 470★	T_4 1150 T 1100 S 1050 U 950	T_4 680 T 650 S 620 U 550	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000
km 56,600 – Týniště nad Orlicí	T_4 700 T 650 S 600 U 400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 800	T_4 1100 T 1000 S 900 U 800	T_4 2000 T 1900 S 1700 U 1100	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1800 U 1400
Václavice – Starkoč	T_4 1200 T 1100 S 1000 U 900	T_4 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T_4 1600 T 1500 S 1400 U 1100	T_4 2000 T 2000 S 2000 U 1400	T_4 1700 T 1600 S 1500 U 1100	T_4 2300 T 2200 S 2100 U 1400	T_4 1700 T 1600 S 1500 U 1100	T_4 2400 T 2300 S 2200 U 1400
Starkoč – Václavice	T_4 400 T 370 S 350 U 300	T_4 700 T 650 S 600 U 550	T_4 550 T 500 S 450 U 400	T_4 1050 T 1000 S 900 U 800	T_4 640★ T 610★ S 600★ U 550★	T_4 1150 T 1100 S 1000 U 800	T_4 700 T 670 S 650 U 550	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000

★ při spolupráci s lokomotivou řady 742 platí T_4 500 / T 470 / S 450 / U 400

Vlaky Nex a Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	2 x 730 2 x 731	740 741 742 743	2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
Jaroměř – km 30,000	T_4 430 T 400 S 370 U 300	T_4 750 T 700 S 600 U 600	T_4 560 T 550 S 530 U 500	T_4 1120 T 970 S 900 U 850	T_4 600 T 570 S 550 U 530	T_4 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T_4 670 T 650 S 630 U 550	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000
km 30,000 – Trutnov střed	T_4 750 T 700 S 600 U 600	T_4 1400 T 1300 S 1100 U 1000	T_4 1120 T 970 S 850 U 750	T_4 2240 T 1900 S 1700 U 1400	T_4 1300 T 1200 S 1100 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2100 U 2000	T_4 1300 T 1250 S 1200 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2100 U 2000
Trutnov střed – Trutnov hl.n.	T_4 600 T 570 S 550 U 500	T_4 1200 T 1100 S 1000 U 1000	T_4 860 T 800 S 770 U 700	T_4 1600 T 1500 S 1400 U 1300	T_4 950 T 900 S 850 U 800	T_4 1800 T 1700 S 1600 U 1500	T_4 1000 T 970 S 950 U 850	T_4 1900 T 1800 S 1800 U 1500
Trutnov hl.n. – km 30,000	T_4 800 T 750 S 700 U 600	T_4 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T_4 1000 T 950 S 900 U 800	T_4 1800 T 1700 S 1600 U 1500	T_4 1100 T 1050 S 1000 U 900	T_4 2000 T 1900 S 1800 U 1700	T_4 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T_4 2200 T 2000 S 1900 U 1700
km 30,000 – Jaroměř	T_4 1200 T 1100 S 1000 U 800	T_4 2100 T 2000 S 1900 U 1500	T_4 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2300 U 2000	T_4 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2300 U 2000	T_4 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2300 U 2000
Trutnov-Poříčí – Královec	T_4 440 T 420 S 400 U 300	T_4 800 T 750 S 700 U 500	T_4 640 T 620 S 600 U 500	T_4 1280 T 1200 S 1150 U 1000	T_4 670 T 650 S 600 U 500	T_4 1350 T 1300 S 1200 U 1000	T_4 770 T 750 S 700 U 600	T_4 1450 T 1400 S 1300 U 1100
Královec – Trutnov-Poříčí	T_4 1200 T 1100 S 1000 U 800	T_4 2100 T 2000 S 1900 U 1500	T_4 1600 T 1500 S 1200 U 1000	T_4 2200 T 2100 S 2000 U 1800	T_4 1700 T 1600 S 1200 U 1000	T_4 2200 T 2100 S 2000 U 1800	T_4 1700 T 1600 S 1200 U 1000	T_4 2200 T 2100 S 2000 U 1800
Královec – Žacléř	T_4 230 T 220 S 200 U 180	T_4 450 T 440 S 400 U 350	T_4 280 T 270 S 250 U 230	T_4 550 T 530 S 500 U 450	T_4 300 T 280 S 270 U 230	T_4 550 T 530 S 500 U 450	T_4 300 T 280 S 270 U 230	T_4 550 T 530 S 500 U 450
Žacléř – Královec	T_4 1200 T 1100 S 1000 U 800	T_4 2100 T 2000 S 1900 U 1500	T_4 1550 T 1500 S 1400 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2400 U 1500	T_4 1550 T 1500 S 1400 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2400 U 1500	T_4 1550 T 1500 S 1400 U 1000	T_4 2500 T 2400 S 2400 U 1500
Královec – Lubawka nz	T_4 1000 T 950 S 900 U 700	T_4 1900 T 1800 S 1700 U 1300	T_4 1400 T 1350 S 1300 U 900	T_4 2600 T 2500 S 2400 U 1400	T_4 1500 T 1450 S 1400 U 900	T_4 2700 T 2600 S 2500 U 1400	T_4 1500 T 1450 S 1400 U 900	T_4 2700 T 2600 S 2500 U 1400
Lubawka nz – Královec	T_4 600 T 550 S 500 U 400	T_4 1100 T 1000 S 900 U 700	T_4 800 T 750 S 700 U 500	T_4 1500 T 1400 S 1300 U 900	T_4 950 T 900 S 800 U 700	T_4 1900 T 1800 S 1600 U 1300	T_4 1100 T 1050 S 900 U 700	T_4 2100 T 2000 S 1800 U 1300

Tabulka 4 - pokračování

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	730 731	740 741 742 743	2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753 753.7 755	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753 2 x 753.7 2 x 755	
Týniště nad Orlicí – Nové Město n. Metují	S 550	S 700	S 1300	S 800	S 1400	
Nové Město n. Metují – km 56,600	S 350	S 450	S 900	S 550	S 1000	
km 56,600 – Hronov	S 600	S 900	S 1700	S 1100	S 1800	
Hronov – Police nad Metují	S 400	S 500	S 900	S 600	S 1000	
Police nad Metují – km 85,300	S 350	S 450	S 900	S 550	S 1000	
km 85,300 – Meziměstí	S 600	S 900	S 1700	S 1200	S 1800	
Meziměstí – Broumov	S 1000	S 1400	S 1700	S 1600	S 1800	
Broumov – Otovice zastávka	S 300	S 400[1)]	S 600[1)]	není přechodná		[1)] lok. ř. 740, 741 není přechodná
Otovice zastávka – Broumov	S 300	S 400[1)]	S 600[1)]	není přechodná		[1)] lok. ř. 740, 741 není přechodná
Broumov – Meziměstí	S 500	S 700	S 1300	S 800	S 1300	
Meziměstí – Teplice nad Metují	S 350	S 450	S 900	S 550	S 1000	
Teplice nad Metují – Náchod	S 600	S 1000	S 1700	S 1600	S 1800	
Náchod – km 56,600	S 350	S 450	S 900	S 530	S 1000	
km 56,600 – Týniště nad Orlicí	S 600	S 900	S 1700	S 1400	S 1800	
Václavice – Starkoč	S 1000	S 1400	S 2000	S 1500	S 2000	
Starkoč – Václavice	S 350	S 450	S 800	S 600	S 1100	
Dobruška – Opočno pod Orl. h.	S 350	S 350[1)]	S 600[1)]	není přechodná		[1)] lok. ř. 740, 741 není přechodná
Opočno pod Orl. h. – Dobruška	S 350	S 350[1)]	S 600[1)]	není přechodná		[1)] lok. ř. 740, 741 není přechodná

Vlaky Mn a Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	730 731	740 741 742 743	2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753 753.7 755	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753 2 x 753.7 2 x 755	
Jaroměř – Česká Skalice	S 550	S 800	S 1500	S 1000	S 1900	
Česká Skalice – Malé Svatoňovice	S 250	S 400	S 800	S 600	S 1100	
Malé Svatoňovice – Trutnov střed	S 900	S 1200	S 2000	S 1400	S 2200	
Trutnov střed – Trutnov hl.n.	S 500	S 770	S 1450	S 850	S 1700	
Trutnov hl. n. – Trutnov střed	S 600	S 800	S 1500	S 900	S 1700	
Trutnov střed – Červený Kostelec	S 500	S 700	S 1300	S 900	S 1700	
Červený Kostelec – Česká Skalice	S 1200	S 1500	S 2000	S 1700	S 2300	
Česká Skalice – Jaroměř	S 1000	S 1300	S 2000	S 1500	S 2200	
Trutnov střed – Vlečka ČEZ, a.s. - elektrárna Poříčí	S 1500	S 1800	S 2500	S 1900	S 2600	
Vlečka ČEZ, a.s. - elektrárna Poříčí – Trutnov střed	S 500	S 700	S 1200	S 800	S 1400	
Trutnov střed – Janovice u Trut.	S 200	S 300	S 550	S 300	S 600	
Janovice u Trut. – Adršpach	S 300	S 400	S 700	S 450	S 800	
Adršpach – Teplice nad Metují	S 500	S 650	S 1200	S 800	S 1500	
Teplice nad Metují – Adršpach	S 250	S 350	S 600	S 350	S 650	
Adršpach – Radvanice	S 200	S 250	S 500	S 250	S 550	
Radvanice – Trutnov střed	S 600	S 700	S 1300	S 700	S 1300	
Trutnov-Poříčí – Královec	S 300	S 600	S 1150	S 600	S 1200	
Královec – Žacléř	S 200	S 250	S 500	S 270	S 500	
Žacléř – Královec	S 1000	S 1200	S 2000	S 1200	S 2000	
Královec – Trutnov-Poříčí	S 1000	S 1200	S 2000	S 1200	S 2000	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						
	730 731	740 741 742 743	2 x 740 2 x 741 2 x 742 2 x 743	749 750 751 753	2 x 749 2 x 750 2 x 751 2 x 753	753.7 755	2 x 753.7 2 x 755
Letohrad – Žamberk	T 600 S 550 U 500	T 700 S 650 U 600	T 1350 S 1200 U 1100	T 750 S 700 U 600	T 1450 S 1300 U 1200	T 830 S 800 U 700	T 1600 S 1500 U 1300
Žamberk – Týniště nad Orlicí	T 900 S 800 U 600	T 1200 S 1100 U 800	T 2200 S 2000 U 1300	T 1700 S 1600 U 900	T 2200 S 2100 U 1400	T 1900 S 1800 U 900	T 2300 S 2200 U 1400
Týniště nad Orlicí – Doudleby nad Orlicí	T 900 S 800 U 600	T 1200 S 1100 U 800	T 2200 S 2000 U 1400	T 1500 S 1400 U 900	T 2400 S 2200 U 1500	T 1700 S 1600 U 1000	T 2500 S 2400 U 1600
Doudleby nad Orlicí – Žamberk	T 500 S 450 U 400	T 630 S 600 U 550	T 1200 S 1100 U 1000	T 650 S 630 U 600	T 1300 S 1200 U 1100	T 700 S 680 U 650	T 1350 S 1300 U 1200
Žamberk – Letohrad	T 900 S 800 U 600	T 1100 S 1000 U 800	T 2100 S 1900 U 1400	T 1600 S 1500 U 800	T 2300 S 2100 U 1400	T 1800 S 1700 U 1000	T 2400 S 2200 U 1600
Doudleby nad Orlicí – Vamberk	S 600	S 800	S1500	S 800	S 1500	S 900	S 1700
Vamberk – Rokytnice v Orl.h.	S 230	S 300	S 550	S 300	S 550	S 350	S 650
Rokytnice v Orl.h. – Vamberk	S 1000	S 1200	S 2000	S 1200	S 2000	S 1400	S 2200
Vamberk – Doudleby nad Orlicí	S 1200	S 1600	S 2200	S 1600	S 2200	S 1800	S 2400
Častolovice – Rychnov nad Kněžnou	platí při průjezdu úsekem bez omezení rychlosti						
	T 700 S 650 U 500	T 900 S 800 U 600	T 1600 S 1500 U 1100	T 950 S 850 U 700	T 1800 S 1600 U 1200	T 1100 S 1000 U 800	T 2100 S 1900 U 1200
	platí při rozjezdu u vjezd. náv. žst. Rychnov nad Kněžnou						
	T 600 S 550 U 450	T 800 S 700 U 500	T 1500 S 1300 U 1000	T 800 S 750 U 550	T 1550 S 1400 U 1000	T 1000 S 900 U 700	T 1900 S 1700 U 1100
Rychnov nad Kněžnou – Solnice	T 380 S 330 U 250	T 500 S 450 U 400	T 950 S 850 U 700	T 500 S 450 U 400	T 950 S 850 U 700	T 550 S 500 U 400	T 1000 S 900 U 700
Solnice – Častolovice	T 900 S 800 U 600	T 1100 S 1000 U 800	T 2200 S 2000 U 1300	T 1100 S 1000 U 800	T 2200 S 2000 U 1300	T 1300 S 1200 U 800	T 2400 S 2200 U 1300

Technický normativ hmotnosti T_4 lze použít jen pro vlak sestavený z plně ložených podvozkových vozů (U_4 pro prázdné podvozkové vozy).

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			**80**	**80**	**90**			
Potřebná brzdící procenta			55	69	71			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Týniště nad Orlicí			**80**/55	**80**/55	**90**/71			
Bolehošť		**8**						
Opočno pod Orl.h.		**6**						
Bohuslavice n. Metují	N	**5**						
Nové Město n. Metují		**4**			**80**/48			
Václavice		**5**	**70**/54	**70**/54	**70**/54			
Náchod	N	**6**	**80**/48	**80**/69	**90**/64			
Hronov		**8**			**80**/69			
Police nad Metují		**5**						
Teplice nad Metují	○	**10**	**70**/54					
Meziměstí	○	**9**						

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			**80**	**80**	**90**			
Potřebná brzdící procenta			55	69	79			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Meziměstí			**70**/54	**80**/69	**80**/69			
Teplice nad Metují	○	**9**						
Police nad Metují		**10**	**75**/55					
Hronov		**5**	**80**/54		**90**/70			
Náchod	N	**8**	**70**/54	**70**/54	**70**/54			
Václavice		**6**		**80**/69	**80**/69			
Nové Město n. Metují		**5**	**75**/55		**90**/79			
Bohuslavice n. Metují	N	**4**						
Opočno pod Orl.h.		**5**						
Bolehošť		**6**						
Týniště nad Orlicí	○	**8**						

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Týniště nad Orlicí – Meziměstí – Otovice zastávka a zpět čísla 76820, 76821

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
55/52			↓	**Meziměstí**	↑	○	**8**	
50/41	**13**			Broumov			**10**	**60**/46
	10			**Otovice zastávka z**				**50**/41

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Týniště nad Orlicí – **Meziměstí – Otovice zastávka** a zpět čísla 76820, 76821

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/49			↓	**Dobruška nz**	↑		**9**	
	9			**Opočno pod Orl.hor.**				**50**/49

KATALOGOVÉ TRASY:
Dobruška nz – Opočno pod Orlickými horami a zpět čísla 76824, 76825

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/49			↓	**Václavice**	↑		**4**	
	4			**Starkoč**				**60**/49

KATALOGOVÉ TRASY:
Václavice – Starkoč a zpět čísla 76828, 76829

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			**80**	**80**	**90**	**100**		
Potřebná brzdící procenta			54	58	67	88		
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Jaroměř	P		**80**/51	**80**/58	**90**/67	**100**/88		
Česká Skalice		**13**			**80**/58	**80**/58		
Starkoč		**6**						
Červený Kostelec		**10**	**75**/50					
Malé Svatoňovice		**8**	**80**/54					
Trutnov-Poříčí		**11**	**70**/45	**70**/45	**70**/45	**70**/45		
Trutnov střed		**2**						
Trutnov hl.n.	NO	**4**						

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			**80**	**80**	**90**	**100**		
Potřebná brzdící procenta			57	69	77	98		
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Trutnov hl.n.	N		**70**/44	**70**/44	**70**/44	**70**/44		
Trutnov střed		**4**						
Trutnov-Poříčí		**2**	**80**/55	**80**/69	**80**/69	**80**/69		
Malé Svatoňovice		**11**	**75**/57					
Červený Kostelec		**8**	**70**/54					
Starkoč		**10**						
Česká Skalice		**6**	**75**/52		**90**/77	**100**/98		
Jaroměř	O	**13**						

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Jaroměř – Trutnov hl.n. a zpět čísla 76840, 76841

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/53				**Teplice nad Metují**	○		**11**		
		11			Adršpach	☎		**12**	**50**/56	
		12			Janovice u Trutnova			**8**		
	45/57	**8**			Radvanice			**7**	**45**/55	
		7			Chvaleč			**15**		
		15			**Trutnov střed**				**50**/37	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Teplice nad Metují – Trutnov střed a zpět čísla 76844, 76845

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/49				**Trutnov-Poříčí**			**18**		
		18		☎	**Královec**	☎			**55**/55	

KATALOGOVÉ TRASY:
Trutnov-Poříčí – Královec – Žacléř a zpět čísla 76848, 76849

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/40			☎	**Královec**	☎		**6**		
		6			Lampertice			**4**	**45**/55	
		4			**Žacléř**				**40**/52	

KATALOGOVÉ TRASY:
Trutnov-Poříčí – **Královec – Žacléř** a zpět čísla 76848, 76849

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	50/39			N	**Doudleby nad Orlicí**	NO		**4**		
		4			Vamberk			**13**	**50**/41	
		13			Slatina nad Zdobnicí			**17**	**45**/52	
		17			**Rokytnice v Orl.h.**				**40**/50	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách a zpět čísla 76884, 76885

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			**80**	**90**	**100**			
Potřebná brzdící procenta			55	71	92			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Letohrad			**70**/50	**70**/50	**70**/50			
Žamberk		**7**						
Litice nad Orlicí	P	**8**						
Potštejn		**6**						
Doudleby nad Orlicí	NO	**6**	**80**/55	**80**/55	**80**/55			
Kostelec nad Orlicí		**4**						
Častolovice	O	**4**		**90**/71	**100**/92			
Týniště nad Orlicí	O	**8**						

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3	8a	8b	8c	8d	8e	8f
Nejvyšší stanovená rychlost			**80**	**90**	**100**			
Potřebná brzdící procenta			48	64	85			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
Týniště nad Orlicí			**80**/48	**90**/64	**100**/85			
Častolovice	O	**8**		**80**/48	**80**/48			
Kostelec nad Orlicí		**4**						
Doudleby nad Orlicí	NO	**4**	**70**/50	**70**/50	**70**/50			
Potštejn		**6**						
Litice nad Orlicí	P	**6**						
Žamberk		**8**						
Letohrad	O	**7**						

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Letohrad – Týniště nad Orlicí a zpět čísla 76880, 76881

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/47			↓	**Častolovice**	↑	O	**12**	
50/52	**12**	OB		Rychnov nad Kněžnou		OB	**10**	**55**/52
	10	OB		**Solnice**		N		**50**/53

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:
Častolovice – Solnice a zpět čísla 76886, 76887

Pn 41286 pp

Trutnov-Poříčí - Lubawka nz - PLK

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov-Poříčí						**6 30**	**60**/49	
Královec	☎		**36**	**7 06**	3	**7 09**	**55**/50	
Lubawka nz			**10**			**7 19**		

Pn 41287 pp

PLK - **Lubawka nz - Trutnov-Poříčí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz						**10 50**	**60**/46	
Královec	☎		**11**	**11 01**	2	**11 03**	**50**/46	
Trutnov-Poříčí			**22**	**11 25**				

Pn 41288 pp

Trutnov-Poříčí - Lubawka nz - PLK

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov-Poříčí						**16 00**	**60**/49	
Královec	☎		**36**	**16 36**	3	**39**	**55**/50	
Lubawka nz			**10**			**16 49**		

Pn 41289 pp

PLK - **Lubawka nz - Trutnov-Poříčí**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lubawka nz						**20 55**	**60**/46	
Královec	☎		**11**	**21 06**	2	**21 08**	**50**/46	
Trutnov-Poříčí.....			**22**	**21 30**				

Pn 53680

Trutnov střed - Jaroměř - Bílina

Lok. ř. 2 x 750.0, 2 x 753.0. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov střed					**21 50**	**70**/50
Trutnov-Poříčí.....		**3**			**53**	**80**/61
Malé Svatoňovice		**13**			**22 06**	**75**/67
Červený Kostelec		**7**			**13**	**70**/65
Starkoč.....		**10**			**23**	
Česká Skalice		**8**	**22 31**	6	**37**	**80**/68
Jaroměř.....		**15**	**22 52**		*23 01*	

Pn 59705

Doly Bílina - UUL - **Týniště nad Orlicí - Nové Město n. Metují**

Zavěšený postrk ř. 741, 742

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			*18 20*		**19 51**	**75**/60
Bolehošť.....		**13**	**20 04**	6	**20 10**	
Opočno pod Orl.h.		**14**	**24**	46	**21 10**	**80**/62
Bohuslavice n. Met.	N	**13**			**23**	**75**/60
Nové Město n. Metují		**9**	**21 32**			

Pn 59706

Nové Město n. Metují - Týniště nad Orlicí - Doly Bílina - UUL

Lok. ř. 2 x 741, 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nové Město n. Metují					**5 20**	**80**/83
Bohuslavice n. Met.	N	**6**			**26**	
Opočno pod Orl.h.		**6**			**32**	
Bolehošť		**9**	**5 41**	10	**51**	
Týniště nad Orlicí		**11**	**6 02**		*6 43*	

Pn 63900

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad					**6 04**	**70**/41
Žamberk		**15**	**6 19**	4	**23**	**60**/45
Litice nad Orlicí	P	**12**			**35**	
Potštejn		**7**			**42**	
Doudleby nad Orlicí	N	**7**	**49**	66	**7 55**	**70**/50
Kostelec nad Orlicí		**5**			**8 00**	
Častolovice		**4**			**04**	
Týniště nad Orlicí		**10**	**8 14**			

Pn 63901

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**9 45**	**70**/41
Častolovice		**10**			**55**	
Kostelec nad Orlicí		**4**			**59**	
Doudleby nad Orlicí	N	**4**			**10 03**	
Potštejn		**10**			**13**	
Litice nad Orlicí	P	**11**			**24**	
Žamberk		**12**			**36**	**60**/45
Letohrad		**10**	**10 46**			

KSTI-FRI-Žilinská univerzita

Pn 63902

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad					**17 07**	**70**/41
Žamberk		**14**			**21**	**60**/45
Litice nad Orlicí	P	**10**			**31**	
Potštejn		**8**			**39**	
Doudleby nad Orlicí	N	**7**	**17 46**	70	**18 56**	**70**/50
Kostelec nad Orlicí		**5**			**19 01**	
Častolovice		**4**			**05**	
Týniště nad Orlicí		**10**	**19 15**			

Pn 63903

Lok. ř. 2 x 751. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**19 58**	**70**/41
Častolovice		**11**	**20 09**	12	**20 21**	
Kostelec nad Orlicí		**6**			**27**	
Doudleby nad Orlicí	N	**4**			**31**	
Potštejn		**10**			**41**	
Litice nad Orlicí	P	**11**			**52**	
Žamberk		**13**			**21 05**	**60**/45
Letohrad		**9**	**21 14**			

Pn 63906

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**10 19**	**70**/50
Bolehošť		**10**			**29**	
Opočno pod Orl.h.		**8**			**37**	
Bohuslavice n. Met.	N	**7**			**44**	
Nové Město n. Metují		**6**			**50**	
Václavice		**8**			**58**	**45**/49
Starkoč		**6**	**11 04**	48	**11 52**	**70**/41
Červený Kostelec		**18**	**12 10**	5	**12 15**	**65**/44
Malé Svatoňovice		**10**			**25**	**70**/48
Trutnov-Poříčí		**13**			**38**	**65**/48
Trutnov střed		**3**	**41**	6	**47**	
Trutnov hl.n.	N	**6**	**12 53**			

Pn 63907

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N				**7 03**	**65**/46
Trutnov střed		**5**			**08**	
Trutnov-Poříčí		**3**	**7 11**	5	**16**	**70**/50
Malé Svatoňovice		**15**			**31**	**60**/50
Červený Kostelec		**10**	**41**	10	**51**	
Starkoč		**13**	**8 04**	44	**8 48**	**50**/39
Václavice		**6**			**54**	**60**/50
Nové Město n. Metují		**6**			**9 00**	**65**/49
Bohuslavice n. Met.	N	**6**			**06**	
Opočno pod Orl.h.		**7**	**9 13**	6	**19**	
Bolehošť		**10**			**29**	
Týniště nad Orlicí		**10**	**9 39**			

Pn 63908

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**20 20**	**70**/50
Bolehošť		**10**			**30**	
Opočno pod Orl.h.		**8**			**38**	
Bohuslavice n. Met.	N	**7**			**45**	
Nové Město n. Metují		**7**			**52**	
Václavice		**10**			**21 02**	**45**/49
Starkoč		**5**	**21 07**	18	**25**	**70**/41
Červený Kostelec		**18**			**43**	**65**/44
Malé Svatoňovice		**10**	**53**	15	**22 08**	**70**/48
Trutnov-Poříčí		**13**			**21**	**65**/48
Trutnov střed		**2**			**23**	
Trutnov hl.n.	N	**4**	**22 27**			

Pn 63909

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N				**14 01**	**65**/46
Trutnov střed		**5**			**06**	
Trutnov-Poříčí		**3**	**14 09**	7	**16**	**70**/50
Malé Svatoňovice		**15**	**31**	54	**15 25**	**60**/50
Červený Kostelec		**12**	**15 37**	15	**52**	
Starkoč		**13**	**16 05**	46	**16 51**	**50**/39
Václavice		**6**			**57**	**60**/50
Nové Město n. Metují		**7**	**17 04**	19	**17 23**	**65**/49
Bohuslavice n. Met.	N	**7**			**30**	
Opočno pod Orl.h.		**6**			**36**	
Bolehošť		**10**	**46**	6	**52**	
Týniště nad Orlicí		**12**	**18 04**			

Pn 63970

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				**3 37**	**70**/44
Česká Skalice		**16**			**53**	
Starkoč		**11**	**4 04**	15	**4 19**	**50**/39
Václavice		**7**	**26**	17	**43**	**60**/50
Náchod	N	**12**	**4 55**			

Pn 63971

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N				**21 56**	**60**/50
Václavice		**9**	**22 05**	20	**22 25**	**45**/49
Starkoč		**6**	**31**	23	**54**	**60**/50
Česká Skalice		**10**	**23 04**	9	**23 13**	**65**/46
Jaroměř		**17**	**23 30**			

Pn 66381

Doly Bílina - UUL - **Jaroměř - Trutnov střed**

Jaroměř - km 30,000 zavěšený postrk ř. 2 x 750.0, 2 x 753.0

Lok. ř. 2 x 750.0, 2 x 753.0. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				**3 27**	**80**/51
Česká Skalice		**14**			**41**	
Starkoč		**9**			**50**	
Červený Kostelec		**12**			**4 02**	**75**/50
Malé Svatoňovice		**8**	**4 10**	5	**15**	
Trutnov-Poříčí		**15**			**30**	**70**/45
Trutnov střed		**3**	**4 33**			

Rušící Pn 66385

Doly Bílina - UUL - **Týniště nad Orlicí - Náchod**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí			*4 10*		**6 25**	**75**/47
Bolehošť		**9**			**34**	
Opočno pod Orl.h.		**9**	**6 43**	34	**7 17**	**80**/48
Bohuslavice n. Met.	N	**10**			**27**	**75**/47
Nové Město n. Metují		**8**	**7 35**	29	**8 04**	**80**/48
Václavice		**13**			**17**	**65**/47
Náchod	N	**11**	**8 28**			

Pn 69924

Pardubice hl.n. - **Jaroměř - Trutnov hl.n.**

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P		*22 01*		**22 54**	**70**/44
Česká Skalice		**16**			**23 10**	
Starkoč		**10**			**20**	
Červený Kostelec		**17**			**37**	**65**/44
Malé Svatoňovice		**9**			**46**	**70**/48
Trutnov-Poříčí		**13**			**59**	**65**/48
Trutnov střed		**2**			**0 01**	
Trutnov hl.n.	N	**4**	**0 05**			

Pn 69925

Trutnov hl.n. - Jaroměř - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 2 x 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N				**3 25**	**65**/46
Trutnov střed		**5**			**30**	
Trutnov-Poříčí		**2**			**32**	**70**/50
Malé Svatoňovice		**14**			**46**	**60**/50
Červený Kostelec		**11**	**3 57**	7	**4 04**	
Starkoč		**13**			**17**	
Česká Skalice		**7**			**24**	**65**/46
Jaroměř		**15**	**4 39**		*5 22*	

Lv 72232

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov střed					**4 50**	**70**/45
Trutnov hl.n.	NO	**4**	**4 54**			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 72237

Malé Svatoňovice - Jaroměř - Hradec Králové hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Malé Svatoňovice					**4 14**	**80**/69
Červený Kostelec		**8**			**22**	
Starkoč		**10**			**32**	
Česká Skalice		**6**			**38**	
Jaroměř	O	**13**	**4 51**		*4 56*	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 83011 / 83010

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**1 00**	**80**/48
Častolovice		**11**			**11**	**60**/47
Rychnov nad Kněžnou	~B	**12**	+ **1 23**	▲	**23**	**45**/44
Solnice	B	**16**	**1 39**			

Mn 83013 / 83012

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	N				**2 50**	**45**/45
Rychnov nad Kněžnou	~B	**13**	+ **3 03**	▲	**3 03**	**50**/43
Častolovice		**15**			**18**	**75**/47
Týniště nad Orlicí		**10**	**3 28**			

Mn 83015 / 83014

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**3 50**	**80**/48
Častolovice		**11**			**4 01**	**60**/47
Rychnov nad Kněžnou	~B	**12**	+ **4 13**	▲	**13**	**45**/44
Solnice	B	**16**	**4 29**			

Mn 83017 / 83016

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	N				**8 03**	**45**/45
Rychnov nad Kněžnou	B	**13**	+ **8 16**	▲	**16**	**50**/43
Častolovice		**16**	**32**	14	**46**	**75**/47
Týniště nad Orlicí		**10**	**8 56**			

Mn 83019 / 83018

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**9 00**	**80**/48
Častolovice		**11**	**9 11**	16	**27**	**60**/47
Rychnov nad Kněžnou	B	**13**	**40**	10	**50**	**45**/44
Solnice	B	**17**	**10 07**			

Mn 83021 / 83020

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	N				**11 52**	**45**/45
Rychnov nad Kněžnou	B	**14**	**12 06**	10	**12 16**	**50**/43
Častolovice		**16**	**32**	13	**45**	**75**/47
Týniště nad Orlicí		**10**	**12 55**			

Mn 83023 / 83022

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**12 00**	**80**/48
Častolovice		**10**	**12 10**	77	**13 27**	**60**/47
Rychnov nad Kněžnou	~[1]B	**13**	**13 40**	10	**50**	**45**/44
Solnice	B	**17**	**14 07**			

~[1] platí v ⑥

Mn 83025 / 83024

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	N				**16 53**	**45**/45
Rychnov nad Kněžnou	B	**14**	**17 07**	20	**17 27**	**50**/43
Častolovice		**16**			**43**	**75**/47
Týniště nad Orlicí		**11**	**17 54**			

Mn 83027 / 83026

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**18 02**	**80**/48
Častolovice		**10**	**18 12**	15	**27**	**60**/47
Rychnov nad Kněžnou	B	**13**	+ **40**	▲	**40**	**45**/44
Solnice	B	**17**	**18 57**			

Mn 83029 / 83028

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	N				**20 16**	**45**/45
Rychnov nad Kněžnou	B	**13**	+ **20 29**	▲	**29**	**50**/43
Častolovice		**16**			**45**	**75**/47
Týniště nad Orlicí		**10**	**20 55**			

Mn 83031 / 83030

Týniště nad Orlicí - Častolovice / Častolovice - Solnice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**21 00**	**80**/48
Častolovice		**10**	**21 10**	17	**27**	**60**/47
Rychnov nad Kněžnou	B	**13**	+ **40**	▲	**40**	**45**/44
Solnice	B	**17**	**21 57**			

Mn 83033 / 83032

Solnice - Častolovice / Častolovice - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Solnice	N				**23 40**	**45**/45
Rychnov nad Kněžnou	~B	**14**	+ **23 54**	▲	**54**	**50**/43
Častolovice		**15**			**0 09**	**75**/47
Týniště nad Orlicí		**11**	**0 20**			

Mn 83041 / 83040

Pardubice hl.n. - **Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orl.h.**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Týniště nad Orlicí				*0 02*		**6 02**	**80**/48	
Častolovice			**13**	**6 15**	37	**52**		
Kostelec nad Orlicí.....			**8**	**7 00**	16	**7 16**		
Doudleby nad Orlicí.....	N		**6**	**22**	38	**8 00**	**50**/39	
Vamberk.....			**7**	**8 07**	23	**30**		
Slatina nad Zdobnicí	☎	1	**16**	**46**	5	**51**		
Rokytnice v Orl.h......	☎	1*	**23**	**9 14**				25224

* uvolní kolej pro vlak 25224 přestavením na manipulační kolej

Mn 83043

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Žamberk.....					**14 00**	**70**/50
Letohrad		**10**	**14 10**			

Mn 83044

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Letohrad					**12 48**	**70**/33
Žamberk.....		**12**	**13 00**			

Mn 83047 / 83046

Rokytnice v Orl.h. - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orl.h.	☎	1				**10 45**	**40**/50	
Slatina nad Zdobnicí	☎	1	**20**	**11 05**	3	**11 08**		
Vamberk			**18**	**26**	51	**12 17**	**50**/41	
Doudleby nad Orlicí	N		**6**	**12 23**	12	**35**	**75**/47	
Kostelec nad Orlicí			**6**	**41**	44	**13 25**		
Častolovice			**7**	**13 32**	22	**54**		
Týniště nad Orlicí			**11**	**14 05**				

Mn 83049 / 83048

Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk					**8 47**	**50**/41
Doudleby nad Orlicí	N	**6**	**8 53**	23	**9 16**	**75**/47
Kostelec nad Orlicí		**6**	**9 22**	10	**32**	
Častolovice		**7**	**39**	27	**10 06**	
Týniště nad Orlicí		**10**	**10 16**			

Rušící Mn 83053 / Rušící Mn 83052

Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Vamberk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**12 44**	**80**/48
Častolovice		**11**			**55**	
Kostelec nad Orlicí		**4**			**59**	
Doudleby nad Orlicí	N	**3**			**13 02**	**50**/28
Vamberk		**5**	**13 07**			

Rušící Mn 83055 / Rušící Mn 83054

Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk					**14 28**	**50**/41
Doudleby nad Orlicí	N	**5**			**33**	**75**/47
Kostelec nad Orlicí		**4**			**37**	
Častolovice		**5**	**14 42**	5	**47**	
Týniště nad Orlicí		**11**	**14 58**			

Rušící Mn 83057 / Mn 83056

Častolovice - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Vamberk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Častolovice					**6 52**	**80**/48
Kostelec nad Orlicí		**6**			**58**	
Doudleby nad Orlicí	N	**4**	**7 02**	18	**7 20**	**50**/28
Vamberk		**5**	**7 25**			

Mn 83059 / 83058

Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Častolovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk					**8 13**	**50**/41
Doudleby nad Orlicí	N	**5**			**18**	**75**/47
Kostelec nad Orlicí		**4**			**22**	
Častolovice		**5**	**8 27**			

Mn 83063 / 83062

Týniště nad Orlicí - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Vamberk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**16 55**	**80**/48
Častolovice		**12**	**17 07**	21	**17 28**	
Kostelec nad Orlicí		**6**			**34**	
Doudleby nad Orlicí	N	**5**	**39**	3	**42**	**50**/28
Vamberk		**7**	**17 49**			

Mn 83065 / 83064

Vamberk - Doudleby nad Orlicí / Doudleby nad Orlicí - Týniště nad Orlicí - Pardubice hl.n.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Vamberk					**19 04**	**50**/41
Doudleby nad Orlicí	N	**6**	**19 10**	15	**25**	**75**/47
Kostelec nad Orlicí		**5**			**30**	
Častolovice		**8**	**38**	4	**42**	
Týniště nad Orlicí		**13**	**19 55**		*20 45*	

Mn 83107

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Česká Skalice					**15 50**	**70**/44
Jaroměř		**17**	**16 07**			

Vleč 83280

Teplice n.M.město nz - Teplice nad Metují **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						**9 45**	**50**/37	
Teplice n.M.město nz.....			**5**	**9 50**	15	**10 05**	**30**/30	
Teplice nad Metují	O		**5**	**10 10**				

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 83294

AGRO Č. Skalice - **vl. v km 10,361 - Česká Skalice**

Sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 10,361			*15 02*		**15 05**	**30**/16
Česká Skalice.....		**4**	**15 09**			

Vleč 83295

Česká Skalice - vl. v km 10,361 - AGRO Č. Skalice

Sune

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Česká Skalice.....					**14 05**	**30**/16
vl. v km 10,361		**4**	**14 09**		*14 12*	

Mn 83370

Lok. ř. 2 x 750.0, 2 x 753.0 Jaroměř - Trutnov střed. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Lok. ř. 742 Trutnov střed - Trutnov hl.n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Jaroměř	P				**13 42**	**75**/44
Česká Skalice		**16**	**13 58**	46	**14 44**	**80**/48
Starkoč		**8**			**52**	
Červený Kostelec		**11**	**15 03**	9	**15 12**	**75**/50
Malé Svatoňovice		**11**	**23**	3	**26**	
Trutnov-Poříčí		**13**			**39**	**70**/45
Trutnov střed		**3**	**42**	128	**17 50**	
Trutnov hl.n.	N	**8**	**17 58**			

Mn 83371

Lok. ř. 2 x 750.0, 2 x 753.0. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N				**8 47**	**70**/44
Trutnov střed		**6**	**8 53**	12	**9 05**	
Trutnov-Poříčí		**3**	**9 08**	17	**25**	**75**/47
Malé Svatoňovice		**15**	**40**	50	**10 30**	**70**/50
Červený Kostelec		**9**	**10 39**	43	**11 22**	**65**/47
Starkoč		**12**	**11 34**	6	**40**	
Česká Skalice		**8**			**48**	**70**/44
Jaroměř		**15**	**12 03**			

KST-FRI-Žilinská univerzita

Mn 83472

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**6 25**	**75**/47
Bolehošť		**9**			**34**	
Opočno pod Orl.h.		**9**	**6 43**	34	**7 17**	**80**/48
Bohuslavice n. Met.	N	**10**			**27**	**75**/47
Nové Město n. Metují		**8**	**7 35**	29	**8 04**	**80**/48
Václavice		**13**			**17**	**65**/47
Náchod	N	**11**	**8 28**	57	**9 25**	**80**/48
Hronov		**9**			**34**	
Police nad Metují		**7**	**9 41**	4	**45**	
Teplice nad Metují		**21**	**10 06**	39	**10 45**	**65**/47
Meziměstí		**16**	**11 01**			

Mn 83473

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					**11 58**	**65**/47
Teplice nad Metují		**19**	**12 17**	28	**12 45**	
Police nad Metují		**15**			**13 00**	**70**/47
Hronov		**7**	**13 07**	8	**15**	**75**/46
Náchod	N	**10**	**25**	47	**14 12**	**65**/47
Václavice		**9**	**14 21**	29	**50**	
Nové Město n. Metují		**6**			**56**	**70**/47
Bohuslavice n. Met.	N	**5**			**15 01**	
Opočno pod Orl.h.		**7**	**15 08**	12	**20**	
Bolehošť		**12**	**32**	18	**50**	
Týniště nad Orlicí		**12**	**16 02**			

Mn 83474

Týniště nad Orlicí - Náchod přípřež ř. 742

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**3 28**	**75**/47
Bolehošť		**11**	**3 39**	4	**43**	
Opočno pod Orl.h.		**11**	**54**	33	**4 27**	**80**/48
Bohuslavice n. Met.	N	**10**			**37**	**75**/47
Nové Město n. Metují		**7**	**4 44**	22	**5 06**	**80**/48
Václavice		**10**			**16**	**65**/47
Náchod	N	**10**	**5 26**	56	**6 22**	**80**/48
Hronov		**10**	**6 32**	54	**7 26**	
Police nad Metují		**8**	**7 34**	71	**8 45**	
Česká Metuje nz		**10**	**8 55**	12	**9 07**	
Teplice nad Metují		**8**	**9 15**	27	**42**	**65**/47
Meziměstí		**17**	**59**	21	**10 20**	**50**/43
Broumov		**14**	**10 34**			

Mn 83475

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N				**11 33**	**65**/47
Václavice		**10**			**43**	
Nové Město n. Metují		**6**	**11 49**	54	**12 43**	**70**/47
Bohuslavice n. Met.	N	**8**	**12 51**	2	**53**	
Opočno pod Orl.h.		**8**	**13 01**	71	**14 12**	
Bolehošť		**11**	**14 23**	7	**30**	
Týniště nad Orlicí		**12**	**14 42**			

Mn 83477

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Broumov					**11 18**	**60**/46
Meziměstí		**18**	**11 36**	69	**12 45**	**65**/47
Teplice nad Metují		**19**	**13 04**	46	**13 50**	
Police nad Metují		**16**	**14 06**	74	**15 20**	**70**/47
Hronov		**7**			**27**	**75**/46
Náchod	N	**7**	**15 34**	141	**17 55**	**65**/47
Václavice		**10**			**18 05**	
Nové Město n. Metují		**5**	**18 10**	10	**20**	**70**/47
Bohuslavice n. Met.	N	**5**			**25**	
Opočno pod Orl.h.		**6**			**31**	
Bolehošť		**8**			**39**	
Týniště nad Orlicí		**10**	**18 49**			

Rušící Mn 83478

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Týniště nad Orlicí					**4 18**	**75**/47
Bolehošť		**9**			**27**	
Opočno pod Orl.h.		**9**	**4 36**	15	**51**	**80**/48
Bohuslavice n. Met.	N	**10**			**5 01**	**75**/47
Nové Město n. Metují		**6**			**07**	**80**/48
Václavice		**9**			**16**	**65**/47
Náchod	N	**10**	**5 26**			

Rušící Mn 83479

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Náchod	N				**13 33**	**65**/47
Václavice		**10**			**43**	
Nové Město n. Metují		**6**	**13 49**	31	**14 20**	**70**/47
Bohuslavice n. Met.	N	**6**			**26**	
Opočno pod Orl.h.		**6**	**14 32**	5	**37**	
Bolehošť		**9**			**46**	
Týniště nad Orlicí		**10**	**14 56**			

Mn 83920

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Václavice					**21 15**	**60**/50
Náchod	N	**12**	+ **21 27**	▲	**27**	**70**/41
Hronov		**8**			**35**	
Police nad Metují		**6**			**41**	
Teplice nad Metují		**18**			**59**	**60**/50
Meziměstí		**14**	**22 13**			

Mn 83921

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					**19 06**	**60**/50
Teplice nad Metují		**18**	**19 24**	12	**36**	
Police nad Metují		**15**			**51**	**65**/49
Hronov		**7**	**58**	18	**20 16**	**70**/48
Náchod	N	**10**	**20 26**	5	**31**	**60**/50
Václavice		**12**	**20 43**			

Mn 83922 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov-Poříčí						**13 10**	**50**/44	
Královec	☎		**40**	**13 50**	10	**14 00**		
Lampertice			**9**			**09**		
Žacléř	☎		**6**	**14 15**				

Mn 83923 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Žacléř	☎					**17 15**	**30**/44	
Lampertice			**5**			**20**	**35**/46	
Královec	☎		**10**	**17 30**	10	**40**	**45**/46	
Trutnov-Poříčí			**29**	**18 09**				

Mn 83924 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov-Poříčí						**21 35**	**50**/44	
Královec	☎		**40**	**22 15**	10	**22 25**		
Lampertice			**9**			**34**		
Žacléř	☎		**6**	**22 40**				

Mn 83925 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Žacléř	☎					**22 50**	**30**/44	
Lampertice			**5**			**55**	**35**/46	
Královec	☎		**10**	**23 05**	10	**23 15**	**45**/46	
Trutnov-Poříčí			**29**	**23 44**				

Mn 83926 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						**4 38**	**50**/47	
Adršpach			**14**	**4 52**	3	**55**	**40**/44	
Janovice u Trutnova	☎		**20**	**5 15**	3	**5 18**		
Radvanice			**11**	**29**	3	**32**	**35**/48	
Chvaleč			**9**	**41**	3	**44**		
Trutnov střed			**23**	**6 07**				

Mn 83927 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov střed						**4 20**	**50**/41	
Chvaleč			**23**	**4 43**	3	**46**		
Radvanice			**11**	**57**	3	**5 00**	**35**/46	
Janovice u Trutnova	☎		**10**	**5 10**	10	**20**		
Adršpach	☎		**17**	**37**	3	**40**	**40**/47	
Teplice nad Metují			**14**	**5 54**				

Mn 83928 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplice nad Metují						**20 38**	**50**/47	
Adršpach			**14**	**20 52**	3	**55**	**40**/44	
Janovice u Trutnova			**20**	**21 15**	3	**21 18**		
Radvanice	☎		**11**	**29**	3	**32**	**35**/48	
Chvaleč			**9**	**41**	3	**44**		
Trutnov střed			**23**	**22 07**				

Mn 83929 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Trutnov střed						**20 47**	**50**/41	
Chvaleč			**23**	**21 10**	3	**21 13**		
Radvanice	☎		**11**	**24**	11	**35**	**35**/46	
Janovice u Trutnova			**10**	**45**	3	**48**		
Adršpach	☎		**17**	**22 05**	3	**22 08**	**40**/47	
Teplice nad Metují			**14**	**22 22**				

Mn 83930

Vamberk - Rokytnice v Orl.h. **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	N					**12 30**	**50**/43	
Vamberk			**6**	**12 36**	14	**50**		
Slatina nad Zdobnicí	☎		**15**	**13 05**	36	**13 41**		
Rokytnice v Orl.h.	☎		**23**	**14 04**				

Mn 83931

Rokytnice v Orl.h. - Vamberk **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orl.h.	☎					**15 50**	**35**/50	
Slatina nad Zdobnicí	☎		**21**	**16 11**	16	**16 27**		
Vamberk			**18**	**45**	10	**55**	**45**/41	
Doudleby nad Orlicí	N		**5**	**17 00**				

Mn 83932

Vamberk - Rokytnice v Orl.h. **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Doudleby nad Orlicí	N					**18 50**	**50**/43	
Vamberk			**6**	**18 56**	16	**19 12**		
Slatina nad Zdobnicí	☎		**15**	**19 27**	23	**50**		
Rokytnice v Orl.h......	☎		**23**	**20 13**				

Mn 83933

Rokytnice v Orl.h. - Vamberk **pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rokytnice v Orl.h......	☎					**20 30**	**35**/50	
Slatina nad Zdobnicí			**21**			**51**		
Vamberk			**18**	**21 09**	5	**21 14**	**45**/41	
Doudleby nad Orlicí	N		**6**	**21 20**				

Mn 83934

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Častolovice					**4 33**	**50**/37
Rychnov nad Kněžnou.....	~[1]B	**13**	+ **4 46**	▲	**46**	**40**/43
Solnice.....	B	**14**	**5 00**			

~[1] platí v †, kromě **24.XII., 1., 8.V., 5.VII., 28.X.**

Mn 83935

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Solnice.....	N				**11 06**	**40**/44
Rychnov nad Kněžnou.....	B	**13**	+ **11 19**	▲	**19**	**45**/43
Častolovice		**16**	**11 35**			

Mn 83936

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					**3 10**	**45**/49
Opočno pod Orl.h.		**10**	**3 20**			

Mn 83937

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orl.h.					**21 20**	**45**/49
Dobruška nz		**10**	**21 30**			

Mn 83990

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Meziměstí					**8 22**	**45**/43
Broumov		**15**	**8 37**			

Mn 83991

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Broumov					**9 18**	**55**/47
Meziměstí		**17**	**9 35**			

Vleč 83992

Otovice zastávka z - Broumov **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Broumov					**8 40**	**45**/41
Otovice zastávka z		**11**	**8 51**	10	**9 01**	**30**/19
Broumov		**13**	**9 14**			

Mn 93220

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Dobruška nz					**13 40**	**50**/49
Opočno pod Orl.h.		**10**	**13 50**			

Mn 93221

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Opočno pod Orl.h.					**13 10**	**50**/49
Dobruška nz		**10**	**13 20**			

Mn 93351

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Vlak brzděn I. způsobem brzdění
Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Trutnov hl.n.	N				**5 46**	**70**/44
Trutnov střed		**6**	**5 52**			