

**TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV  
129**

Pre trate:

- A Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou CZ
- B Kúty – Skalica na Slovensku – Sudoměřice CZ
- C Hodonín – CZ – Holíč nad Moravou
- D Čachtická spojka
- E Piešťany – Vrbovce

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
129 A	1	3,7	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
129 B	1	1,2,5,7	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
129 C	1	1,2,3	26.3.2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
129 A	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
129 B	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
129 C	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
129 D	2	6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
129 E	2	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		3193/2007-O410
129 A	3	1-6	26.6.2009	Ing. Kolej		2106/2007-O410
129 B	3	1-7	26.6.2009	Ing. Kolej		2106/2007-O410
129 C	3	1-7	26.6.2009	Ing. Kolej		2106/2007-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlaku.

Trať: <b>Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Veľká nad Veličkou CZ</b>						
Smer	Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce št. hr.					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Nové Mesto nad Váhom)					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Trať s diaľkovo ovládaným zabezpečovacím zariadením					
Najväčšia traťová rýchlosť	vlaký osobnej dopravy 80 km/h ostatné vlaky 60 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate:	Nové Mesto nad Váhom			Koniec trate: Vrbovce št. hr.		
1	2	3	4	5	6	7
3 □ <b>Nové Mesto nad Váhom</b>	0,000	3 Pr				
‡ PZS 2Z	0,277				m	k. N. M. n. V.
‡	0,496		80			
‡ Pískajte	0,502					
‡ k	0,935				ú	
‡ Pískajte	0,938					
‡ k	1,300				ú	
‡ Nové Mesto nad Váhom výh.č. 54/55	1,517					
‡ Koľaj bez trakčného vedenia	1,692					
‡ Pískajte	3,478					
‡ L	3,743					
‡ k	3,910				ú	
‡	3,974		40			SV
3 □ <b>Čachtice</b>	4,500					SV 1,6
‡	4,718		80			
‡ (Pískajte)	7,110					T
‡	7,761		70			∩
‡						7,800-8,400 pad. skál
‡	8,141		80			

1	2	3	4	5	6	7
‡ X-93	9,302	3 Pr				
‡ Pískajte	9,302					
‡ PZS 3Z	10,019					III. k. N.M.n.V.
‡ Višňové zast.	10,044					
‡	11,735		70			∩
‡	12,206					
‡	12,225		80			
‡ Hrachovište zast.	12,290					
3 □ <b>Vaďovce</b>	13,963					SV 1,5
‡	13,496		40			SV
‡	14,277		80			
‡ L	18,915					
‡	19,170		60			žel. zvršok
3 ‡ <b>Stará Turá</b>	19,600					
‡	19,965		80			
‡ L	25,209					
3 ‡ <b>Výh Paprad zast.</b>	25,584					
‡	27,818		70			∩
‡ (Pískajte)	28,512					t
‡	28,643		80			
‡ L	29,483					
‡	29,682		40			SV
3 □ <b>Poriadie</b>	30,130					SV 1,4
‡	30,460		70			∩
‡ (Pískajte)	31,485					zm
‡	31,700		10			žel. spodok
‡	31,900		80			
‡	35,129					
L	35,345		40			v bez z

1	2	3	4	5	6	7
1	35,405	3 Pr	60			
<b>Myjava</b>	35,841	1 Pr				
	36,231		80		n	
Brestovec zast.	38,701					
(Pískajte)	38,725				t	
Vrbovce zastávka zast.	41,550					
<b>L</b>	<b>43,350</b>					
	43,650		40			v bez z
	<b>43,737</b>		60			
1	44,100					
<b>Vrbovce</b>	<b>44,430</b>		80			
Vrbovce št. hr.	<b>44,685</b>					

Trať: <b>Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou CZ</b>						
Smer		Štátna hranica CZ/SK – Nové Mesto nad Váhom				
Začiatok trate: Nové Mesto nad Váhom			Koniec trate: Vrbovce št. hr.			
1	2	3	4	5	6	7
	Vrbovce št. hr.					
	<b>S</b>					
			40			v bez z
			60			
1	<b>Vrbovce</b>	1 Pr				
	Vrbovce zastávka zast.					
	(Pískajte)					t
	Brestovec zast.					
			40			v bez z
			60			
	<b>S</b>					
1	<b>Myjava</b>	3Pr				
	‡ (Pískajte)		80			zm
	‡					žel. spodok
	‡					
	‡ S					
	‡		40			SV
3	□ <b>Poriadie</b>					SV 1,4
	‡		80			
	‡ (Pískajte)					t
	‡		70			n
	‡		80			
	‡ S					

1	2	3	4	5	6	7
3 † Vých Paprad zast.	25,584					
† S	20,210					
†	19,965		60			
3 † <b>Stará Turá</b>	19,600	3 Pr				
†	19,170		80			
†	14,277		40		SV	
†	13,496		80			
3 □ <b>Vadovce</b>	13,963				SV 1,5	
† Hrachovište zast.	12,290					
†	12,206		70		∩	
†	11,735		80			
† X-108	10,721					
† Pískajte	10,721					
† Višňové zast.	10,044					
† PZS 3Z	10,019				III.	k. N.M.n.V. 8,400-7,800 pad. skál
†	8,141		70		∩	
†	7,761		80			
† (Pískajte)	7,640				t	
† S	5,002					
†	4,718		40		SV	
3 □ <b>Čachtice</b>	4,500				SV 1,6	
† Pískajte	4,343					
†	3,974		80			
† k	3,910				ú	
† CS	1,735					
† Pískajte	1,733					

1	2	3	4	5	6	7
† Koľaj s trakčným vedením	1,692					
† Nové Mesto nad Váhom výh.č. 54/55	1,517					
† k	1,300				ú	
† Pískajte	1,296					
† k	0,935				ú	
†	0,496		80			
† PZS 2Z	0,277				m	k. N.M.n.V.
3 □ <b>Nové Mesto nad Váhom</b> ▣	0,000					

Trať: <b>Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou CZ</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov	645 m										
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD										
Traťový rádiový systém	BOSCH – uzavretá rádiová sieť dispečera SRD v = 158,300 MHz p = 150,300 MHz										
Začiatok trate: Nové Mesto nad Váhom						Koniec trate: Vrbovce št. hr.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové Mesto nad Váhom	761/812		8	5	-				v/p	157,875	
Čachtice	650		5	14	2	3			v/p		
Vaďovce	660	Z		14	0	5	Z		v/p		
Stará Turá	651	Z		14	0	3	Z		v/p		
Vých Paprad	640	Z		14	0	5	Z		v/p		
Poriadie	645	Z		12	0	5	Z		v/p		
Myjava	721	Z		14	14	5	Z			157,975	
Vrbovce	671	K		0	14	5	K				
Vrbovce št. hr.				-	14						

Trať: <b>Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou CZ</b>												
VLA KOVÉ NADÚSEKY:						OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:						
1660 Vrbovce – Velká nad Veličkou CZ						(1662 + 1664)						
1661 Velká nad Veličkou CZ – Vrbovce						(1665 + 1663)						
Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce						1652						
Vrbovce – Nové Mesto nad Váhom						1653						
<b>VLA KOVÉ ÚSEKY:</b> 1652 Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce 1653 Vrbovce – Nové Mesto nad Váhom												
1	2	3	4	5								
138164	Nové Mesto nad Váhom	0,0		Nové Mesto nad Váhom								
	N.M.n.V. výh.č.54/55	1,5	1,5	2	N.M.n.V. výh.č.54/55							
144469	Čachtice	4,5	3,0	5	3	Čachtice						
144261	Vaďovce	14,0	9,5	14	12	9	Vaďovce					
144063	Stará Turá	19,6	5,6	20	18	15	6	Stará Turá				
144162	Vých Paprad zast.	25,6	6,0	26	24	21	12	6	Vých Paprad zast.			
143966	Poriadie	30,1	4,5	30	28	25	16	10	4	Poriadie		
143768	Myjava	35,8	5,7	36	34	31	22	16	10	6	Myjava	
164863	Vrbovce	44,1	8,3	44	42	39	30	24	18	14	8	Vrbovce
<b>VLA KOVÉ ÚSEKY:</b> 1662 Vrbovce – Vrbovce št. hranica 1663 Vrbovce št. hranica – Vrbovce 1664 Vrbovce št. hranica – Velká nad Veličkou CZ 1665 Velká nad Veličkou CZ – Vrbovce št. hranica												
1	2	3	4	5								
164863	Vrbovce	44,1		Vrbovce								
101162	Vrbovce št. hranica	44,7	0,6	1	Vrbovce št. hranica							
	Velká nad Veličkou CZ	50,4	5,7	7	6	Velká nad Veličkou CZ						

Trať: <b>Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou CZ</b>			
Začiatok trate: Nové Mesto nad Váhom		Koniec trate: Vrbovce št. hr.	
1	2	3	4
Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce št. hr.	D4	1,2	

Trať: <b>Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce - Velká nad Veličkou CZ</b>		
Obrys vozidla: GB / 0 – VM		
Priechodný prierez: Pp B / 0 – SM		
Začiatok trate: Nové Mesto nad Váhom		Koniec trate: Vrbovce št. hr.
1	2	3
traťová koľaj č. 1 km 2,410	P	zábradlie 2270 mm
<b>Čachtice</b> koľ. č. 2 km 4,070	L	rýchlostník 2400 mm
koľ. č. 1 km 4,070	P	rýchlostník 2320 mm
koľ. č. 3 km 4,416	P	výstražný kolík 1970 mm
koľ. č. 1 km 4,407 – 4,599	P	nástupište 1610 mm
koľ. č. 2 km 4,562	P	st. výh. č. 5 2320 mm
koľ. č. 3 km 4,718	P	rýchlostník 1820
traťová koľ. č. 1 km 5,968	L	predz. upozorňovadlo 2350 mm
traťová koľaj č. 1 km 6,909	L	zábradlie 2230 mm
traťová koľaj č. 1 km 9,304	L	zábradlie 1990 mm
traťová koľaj č. 1 km 10,819	P	zábradlie 1920 mm
<b>Vaďovce</b> koľ. č. 1 km 13,499	P	st. výh. č. 1 2150 mm
koľ. č. 1 km 13,531	L	st. výh. č. 2 2100 mm
koľ. č. 2 km 13,545	P	st. výh. č. 3 2120 mm
traťová koľaj č.1 km 15,256	L	predz. upozorňovadlo 2410 mm
traťová koľaj č.1 Km 15,331	L	predz. upozorňovadlo 2450 mm
<b>Stará Tura</b> koľ. č. 1 km 19,900	L	rýchlostník 2150 mm
koľ. č. 3 km 19,900	P	rýchlostník 2150
traťová koľaj č. 1 km 25,294	P	zárubný múr 2440 mm
traťová koľaj č. 1 km 25,310 - 25,368	P	zárubný múr 2330 mm
traťová koľaj č. 1 km 31,728	L	zárubný múr 2350 mm
traťová koľaj č. 1 od km 31,757 do km 31,781	L	zárubný múr 2350 mm
<b>Myjava</b> koľ. č. 3 km 35,818	P	vodovodný uzáver 2120 mm
traťová koľaj č. 1 km 42,686	L	zábradlie 1970 mm

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70*	80*								
	Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15	16 17								

**Trat': Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce –  
– Veľká nad Veličkou CZ**

Smer jazdy: **Nové Mesto n.V. – Veľká n.V. CZ**

Nové Mesto n.V.	2	5	13	14	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Čachtice	0	13	21	22	21	22	21	22	24	25	33	34	48	50		
Poriadie	12	8	20	21	23	25	28	30	37	42	50	58	65	78		
Myjava	13	13	21	22	24	26	29	33	38	44	51	60	66	80		
Vrbovce zast.	14	0	22	23	25	27	30	34	40	46	53	63	68	82		
Veľká nad Vel. CZ																

Smer jazdy: **Veľká n.V. CZ – Nové Mesto n.V.**

Veľká nad Vel. CZ	0	14	22	23	22	23	22	23	24	25	33	34	48	50		
Vrbovce zast.	13	13	21	22	24	26	29	33	38	44	51	60	66	80		
Myjava	8	12	20	21	20	21	24	25	32	35	44	50	60	68		
Poriadie	13	0	21	22	24	26	29	33	38	44	51	60	66	80		
Čachtice	5	2	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Nové Mesto n.V.																

\* = platí len pre vlaky osobnej dopravy

**Ustanovenia miestneho významu**

**A. Elektrická trakcia**

**Nové Mesto nad Váhom**

Vlaky zo smeru Vrbovce – Nové Mesto nad Váhom v km 1,736 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia napájaného 25 kV , 50 Hz jednofázovo.

**B. Postrková služba**

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Nové Mesto nad Váhom – km 31,9**  
**Myjava – km 31,9**

1 nezavesený postrk,  
1 nezavesený postrk.

**D. Hlavné návestidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje (okrem prípadov, keď sa použije návestné upozorňovadlo)**

Stanica, výhybňa	Návestidlo	Umiestnenie	Poznámky
Vých Paprad zast.	L3	vľavo	