

Trať: Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou						
Smer	Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Úľany nad Žitavou)					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Topoľčianky nákl. – Zlaté Moravce	60 km/h				
	Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou	80 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť	Topoľčianky nákl. – Zlaté Moravce	400 m				
	Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou	700 m				
Začiatok trate:	Topoľčianky nákl.		Koniec trate: Úľany nad Žitavou			
1	2	3	4	5	6	7
□ Topoľčianky nákl.	44,642	1 Pr				
Pískajte	44,600					
k	44,406				m	
Pískajte	43,566					
k	43,206				ú	
	42,960		40		∩	
					= 2,152 km TTP: 123 A, neosadený, uzavretie vlaku dovolené	
Topoľčianky nákl. odb.	42,812		60 (40)			
L	41,190				= 0,551 km TTP: 123 A	
	41,016		40		v bez z	
PZM	40,841				III. o. St. I.	
1 Zlaté Moravce	40,639				= 0,000 km TTP: 123 A zm .tr. rých. +	
	39,930		60		∩	
Pískajte	39,390					
	39,329		(40)		∩, neosadený	

1	2	3	4	5	6	7
	39,201	1 Pr	30			priec.
k	39,030				ú	
	39,023		70		∩	
Pískajte	38,959					
	38,791		40			priec
	38,570		70		∩	
k	38,560				ú	
	37,859		80			
Pískajte	36,804					
k	36,592				ú	
ZČP	36,200					
Pískajte	36,210					
	36,078		60			prev
	36,021		30			priec
k	35,850				ú	
	35,760		60		∩	
Tesárske Mlyňany nz.	35,609					
	35,505		(40)			∩, neosadený
PZS 2Z	35,233				m	k. Te. Mlyňany
PZS 2	34,803				ú	k. Te. Mlyňany
	34,790		80		∩	
Pískajte	34,701					
k	34,245				ú	
VČP	34,125					
Pískajte	34,115					
Pískajte	33,330					
k	32,844				ú	
Pískajte	32,721					

1	2	3	4	5	6	7
k	32,265	1 Pr			ú	
Slepčany zast.	32,250					
Pískajte	32,165					
	31,917		20			priec
k	31,803				ú	
	31,797		60			∩
	31,526		(40)			∩, neosadený
	31,221		70			prech
Pískajte	30,747					
	30,655		80			
k	30,388				ú	
	29,298		40			v bez z, priec
Pískajte	29,243					
□ Nová Ves nad Žitavou nz.	29,096					
k	28,875				III.	
	28,820		80			
Pískajte	28,010					
k	27,556				ú	
Pískajte	27,491					
	27,404		70			prech
k	27,092				ú	
	26,584		60 (40)			prech, neosadený
	26,116		50 (40)			(-), neosadený
Pískajte	26,072					
k	25,673				ú	
Pískajte	25,119					

Účinnosť: 11.12.2005

1	2	3	4	5	6	7
L	25,002	1 Pr				
	24,964		20			priec
k	24,850				m	
	24,830		40			v bez z
1 Vráble	24,388					+
ZČP	24,250					
	24,264		30			prech, prev
PZS 1Z	23,709				I.	k. Vráble
Pískajte	23,704					
k	23,352				ú	
Pískajte	23,340		80			
k	23,013				ú	
VČP	22,944					
Pískajte	22,645					
k	22,189				ú	
Pískajte	22,157					
k	21,701				III.	
Dyčka zast.	21,647					
Pískajte	21,181					
k	20,725				ú	
Pískajte	20,271					
	19,929		20			priec
k	19,815				ú	
Pískajte	19,810		80			
k	19,536				m	
Pískajte	19,482					
k	19,026				m	
Lúčnica nad Žitavou zast.	19,015					

Účinnosť: 15.11.2006

Zmena č. 1

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	18,552	1 Pr				
Martinová zast.	18,120					
	18,115		70			o, neosadený
k	18,096				ú	
Pískajte	18,037					
	17,752		30			priec
k	17,581				ú	
Pískajte	17,541					
	17,493		80			
k	17,085				ú	
Pískajte	16,944					
k	16,488				m	
Pískajte	16,480					
	16,244		70			prech
	16,079		80			
k	16,070				m	
Pískajte	16,065					
Michal nad Žitavou zast.	16,044					
k	15,889				m	
Pískajte	15,788					
k	15,332				ú	
Pískajte	15,286					
k	14,830				ú	
Pískajte	14,476		60			priec
Kmeťovo zast.	14,157					
k	14,134				m	
Pískajte	14,125					
k	13,837				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	13,833	1 Pr	80			
L	13,186					
	12,988		40			v bez z
Pískajte	12,960					
1 Maňa	12,706					+ SV 2, 6
	12,578		80			
k	12,460				ú	
Pískajte	12,037					
k	11,581				ú	
Maňa zast.	11,574					
Pískajte	10,964					
	10,598		40			v bez z
k	10,508				ú	
	10,492		60			
[] Malá Maňa nz.	10,364					
	10,232		80			
Pískajte	9,965					
k	9,509				III.	
Pískajte	9,150					
k	8,694				ú	
Pískajte	8,189					
k	7,733				ú	
Pískajte	6,835					
	6,493		20			priec
k	6,379				ú	
	6,370		40			prech
ML	6,160					
PZS 2Z	5,921				II.	k. Úľany n.Ž.; = 36,359 TTP: 121 A
2 Úľany nad Žitavou	5,594					= 36,697 km TTP: 121 A

Trať: Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou						
Smer Úľany nad Žitavou – Topoľčianky nákl.						
Začiatok trate: Topoľčianky nákl.			Koniec trate: Úľany nad Žitavou			
1	2	3	4	5	6	7
2	Úľany nad Žitavou	5,594	1 Pr			= 36,697 km TTP: 121 A
	PZS 2Z	5,921			II.	k. Úľany n./Ž.; = 36,357 km TTP: 121 A
		5,956		40		prech
	Pískajte	6,015				
		6,208		30		priec
	k	6,379			ú	
		6,390		80		
	Pískajte	7,277				
	k	7,733			ú	
	Pískajte	8,238				
	k	8,694			ú	
	Pískajte	9,053				
	k	9,509			III.	
	Pískajte	10,052				
		10,232		40		v bez z
		10,265		60		
	□ Malá Maňa nz.	10,364				
	k	10,508			ú	
		10,598		80		
	Pískajte	11,125				
	Maňa zast.	11,574				
	k	11,581			ú	
	Pískajte	12,118				
	S	12,382				

	1	2	3	4	5	6	7
k		12,460	1 Pr			ú	
		12,578		40			v bez z
1	Maňa	12,706					+ SV č. 2, 6
		12,988		80			
	Pískajte	13,313					
	k	13,837				ú	
	Pískajte	13,845					
		14,000		20			priec
	k	14,134				m	
		14,140		80			
	Kmeťovo zast.	14,157					
	Pískajte	14,374					
	k	14,830				ú	
	Pískajte	14,876					
	k	15,332				ú	
	Pískajte	15,433					
		15,660		40			3 priec
	k	15,889				m	
	Pískajte	15,895					
	Michal nad Žitavou zast.	16,044					
	k	16,070				m	
	Pískajte	16,100					
	k	16,488				m	
		16,495		80			
	Pískajte	16,629					
	k	17,085				ú	
	Pískajte	17,125					
		17,493		70			↪, neosadený
	k	17,581				ú	
	Pískajte	17,640					
		17,925		30			priec

1	2	3	4	5	6	7
k	18,096	1 Pr			ú	
	18,115		80			
Martinová zast.	18,120					
Pískajte	18,570					
Lúčnica nad Žitavou zast.	19,015					
k	19,026				m	
Pískajte	19,080					
	19,365		30		priec	
k	19,536				m	
Pískajte	19,545		80		priec	
k	19,815				ú	
Pískajte	20,269					
k	20,725				ú	
Pískajte	21,245					
	21,600		40		priec	
Dyčka zast.	21,647					
k	21,701				III.	
	21,709		80			
Pískajte	21,733					
k	22,189				ú	
Pískajte	22,557					
ZČP	22,944					
k	23,013				ú	
Pískajte	23,020					
k	23,352				ú	
	23,390		50		prev	
PZS 1Z	23,709				I. k. Vráble	
	23,823		30		prech	
S	24,068					
VČP	24,250					
	24,324		60		prech	

1	2	3	4	5	6	7
1 Vráble	24,388	1 Pr				+
Pískajte	24,600					
k	24,670				m	
Pískajte	24,790					opakovací
	24,932		70			prech
Pískajte	25,274					
k	25,673				ú	
	25,729		50 (40)			(-), neosadený
	26,116		60 (40)			prech, neosadený
	26,584		70			prech
Pískajte	26,693					
k	27,092				ú	
Pískajte	27,110					
	27,404		80			
k	27,556				ú	
Pískajte	28,518					
	28,820		40			v bez z, priec
k	28,875				III.	
	29,052		60			
□ Nová Ves nad Žitavou nz.	29,096					
	29,298		80			
Pískajte	30,028					
k	30,388				ú	
	30,655		70			prech
	31,221		60 (40)			∩, neosadený
Pískajte	31,443					
	31,689		20			priec
k	31,803				ú	
Pískajte	31,809					

1	2	3	4	5	6	7
	31,810	1 Pr	60			∩
	32,023		80			
Slepčany zast.	32,250					
k	32,265				ú	
Pískajte	32,388					
k	32,844				ú	
Pískajte	33,789					
ZČP	34,125					
k	34,245				ú	
PZS 2	34,803				ú	k. Tes.Mlyňany
PZS 2Z	35,233				m	k. Tes.Mlyňany
Pískajte	35,490					
	35,505		40			v bez z
Tesárske Mlyňany nz.	35,609					
	35,679		30			prev
Pískajte	35,760					
k	35,850				ú	
	35,860		60			prev
	36,078		80			
Pískajte	36,084					
VČP	36,200					
Pískajte	36,250					
k	36,592				ú	
	37,859		70			∩
Pískajte	38,161					
	38,289		40			priec
k	38,560				ú	
	38,570		70			∩
Pískajte	38,670					
	38,950		30			priec
k	39,030				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	39,040	1 Pr	60 (40)			∩, neosadený
VS	39,711					
	39,930		40			v bez z
1 Zlaté Moravce	40,639					= 0,000 km TTP: 123 A zm. tr. rých.
PZM	40,841				III.	o. St. I.
	41,016		60			
Topoľčianky nákl. odb.	42,812		60 (40)			= 2,152 km TTP: 123 A, neosadený, uzavretie vlaku dovolené
	42,850		40			∩
Pískajte	42,888					
	42,960		60			
k	43,206				ú	
Pískajte	44,046					
	44,401		40			v bez z
k	44,406				m	
☐ Topoľčianky nákl.	44,642					

Trať: Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Topoľčianky nákl. – Zlaté Moravce 200 m Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 580 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Uzavretá rádiová sieť SRO									
Začiatok trate: Topoľčianky nákl.						Koniec trate: Úľany nad Žitavou					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Topoľčianky nákl.	204		8	0	-		K				
Zlaté Moravce	666			0	9	3	K		157,975		
Tesárske Mlyňany	257			3	7		K		157,975		
Vráble	280			6	8		K		157,975		
Malá Maňa nz.	75			2	7		ZK		157,975		
Úľany nad Žitavou	759			-	4	2	K		157,975		

Trať: Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou										
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:					
Topoľčianky nákl. - Zlaté Moravce					1232					
Zlaté Moravce - Topoľčianky nákl.					1233					
Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou					1242					
Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce					1243					
VLA KOVÉ ÚSEKY: 1232 Topoľčianky nákl. - Zlaté Moravce 1233 Zlaté Moravce - Topoľčianky nákl. 1242 Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou 1243 Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce										
1	2	3	4	5						
162560	Topoľčianky nákl.	44,6		Topoľčianky nákl.						
161166	Zlaté Moravce	40,7	3,9	4	Zlaté Moravce					
162263	Tesárske Mlyňany nz.	35,6	5,1	19	5	Tesárske Mlyňany nz.				
161869	Vráble	24,4	11,2	20	16	11	Vráble			
161463	Maňa	12,7	11,7	32	28	23	12	Maňa		
161562	Malá Maňa nz.	10,4	2,3	34	30	25	14	2	Malá Maňa nz.	
156067	Úľany nad Žitavou	5,6	4,8	39	35	30	19	7	5	Úľany nad Žitavou

Trať: Topoľčianky nákl. - Úľany nad Žitavou			
Začiatok trate: Topoľčianky nákl.		Koniec trate: Úľany nad Žitavou	
1	2	3	4
Topoľčianky nákl. – Zlaté Moravce	D3	1,2	Zo skupiny prechodnosti 3 sú prechodné HDV radu 770, 776 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Zlaté Moravce - Úľany nad Žitavou	D4	1,2	Zo skupiny prechodnosti 3 sú prechodné HDV radu 770, 776 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou			
Obrys vozidla:		GB / 1 – VM	
Priechodný prierez:		Pp B / 1 – SM	
Začiatok trate: Topoľčianky nákl.		Koniec trate: Úľany nad Žitavou	
1	2	3	
Topoľčianky	koľ. č. 2	P	nakladacia rampa
	koľ. č. 1	L P	elektrické stĺpy
	koľ. č. 3	P	elektrické stĺpy
Zlaté Moravce	koľ. č. 5	L	obrysnica
	koľ. č. 7	P	obrysnica, nakladacia rampa
Nová Ves nad Žitavou	koľ. č. 3	L	nakladacia rampa
traťová	koľ. č. 1 km 31,450	L	zábradlie na moste
traťová	koľ. č. 1 km 14,122	L P	zábradlie na priepuste

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60	70	80								
	Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou

Smer jazdy: Topoľčianky nákl. – Úľany nad Žitavou

Topoľčianky nákl.	9	0	19	20	27	31	40	50	60	80							
Zlaté Moravce	7	6	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66			
Lúčnica nad Žit. z	4	2	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59			
Úľany nad Žitavou																	

Smer jazdy: Úľany nad Žitavou – Topoľčianky nákl.

Úľany nad Žitavou	2	4	12	13	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54			
Lúčnica nad Žit. z	6	7	15	16	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63			
Vráble	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57			
Tesárske Mlyňany	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50			
Zlaté Moravce	0	9	19	20	19	20	28	35	46	61							
Topoľčianky nákl.																	

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.