

ZÁZNAM O ZMENÁCH

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 115

Pre trate:

- A Plešivec – Zvolen osobná stanica
- B Výh Urbánka – Fiľakovo St. 3
- C Bánréve MÁV – Lenártovce
- D Somoskőújfalu MÁV – Fiľakovo

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
115 A	1	1, 5, 7	15.8.2006	Ing. Kolej		1100/2006-O410
115 D	1	1, 3	15.8.2006	Ing. Kolej		1100/2006-O410
115 A	2	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 B	2	2,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 C	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 D	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 A	3	1	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 B	3	1	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 C	3	1-6	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 D	3	1-6	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Plešivec – Zvolen osobná stanica						
Smer	Plešivec – Zvolen osobná stanica					
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (v ŽST Zvolen)					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Plešivec – Blhovce	100 km/h				
	Blhovce – Filákovo	70 km/h				
	Filákovo – HI Mýtna	100 km/h				
	HI Mýtna – Kriváň	80 km/h				
	Kriváň – Zvolen osobná stanica	100 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m					
Začiatok trate:	Plešivec		Koniec trate: Zvolen osobná stanica			
1	2	3	4	5	6	7
1	Plešivec	31,213	2Pr			+
	PZM	30,820				o. Plešivec
		30,714		90 (70)		⤿
		30,067		100		
	PZS 2Z	29,620			II.	k. Gem. Hôrka
	L	29,022				
3	□ Gemerská Hôrka	28,296	2 Pr			
	‡ PZS 2Z	27,847	X		ú	k. Gem. Hôrka
	‡ PZS 2Z	26,250	X		III.	k. Gem. Hôrka
	‡ PZS 2Z	25,335	X		III.	k. Gem. Hôrka
	‡ Bohúňovo zast.	25,300	X			
	‡ (Pískajte)	23,678	X			Pre koľ.č.2
	‡ PZS 2	23,564	X		ú	k. Gem. Hôrka
	‡ GL 1	GL2 23,260	X			
	‡ PZS 2	23,206	X		ú	k. Gem. Hôrka
3	‡ Vých Čoltovo zast.	23,173	2Pr			+
	X-223	22,230				

1	2	3	4	5	6	7
	PZS 3	21,526	2 Pr			III.
	Gemerská Panica zast..	21,462				
	PZS 2Z	20,387			ú	k. Gem. Hôrka
	Gemer zast.	18,360				
	PZS 2Z	16,913			ú	k. Tornaľa
	PZS 2Z	15,605			ú	k. Tornaľa
	L	15,084				
	PZS 2Z	14,854			m	k. Tornaľa
3	Tornaľa	14,658				
	PZS 2	12,912			ú	k. Tornaľa
	Včelince zast.	11,025				
	PZS 2Z	10,974			III.	k. Štrkovec
	PZS 2	9,859			ú	k. Štrkovec
	PZS 2	9,061			ú	k. Štrkovec
	PZS 2Z	7,766			III.	k. Štrkovec
	L	7,402				
	PZS 2Z	7,203			III.	k. Štrkovec
3	Vých Štrkovec zast.	7,079				
	PZS 2Z	5,752			ú	k. Štrkovec
	PZS 2Z	4,989			I.	k. Štrkovec
	Riečka zast.	4,984				
	PZS 2	3,984			ú	k. Štrkovec
		3,000				80 (70)
						⤿, prev
	Abovce zast.	2,710				
	PZS 2Z	2,694			II.	k. Lenartovce
	L	0,259				
		0,000				= 45,666 km TTP: 115 C
		=45,666			100	
2	Lenartovce	45,885				km od Bánréve MÁV

1	2	3	4	5	6	7
(Pískajte)	46,640	2 Pr				
PZS 2Z	46,716				III.	k. Lenartovce
PZS 2Z	47,076				III.	k. Lenartovce
PZS 2Z	49,692				III.	k. Rimav. Seč
Číž kúpele zast.	49,703					
PZS 2	50,473				ú	k. Rimav. Seč
LL	51,097					
3 ‡ Výh Lúčna	51,238	2 Pr				
‡ PZS 2Z	51,887	X			II.	k. Rimav. Seč
‡ LL	52,057	X				
‡ PZS 2Z	53,292	X			III.	k. Rimav. Seč
3 □ Rimavská Seč	53,672	X				
‡ PZS 2Z	55,896	X			III.	k. Rimav. Seč
‡ Orávka zast.	55,905	X				
‡ PZS 2	57,305	X			ú	k. Rimav. Seč
‡ Dubovec zast.	58,948	X				
‡ 1 RL	59,477	X				
‡ PZS 2Z	59,925	X			ú	k. Rimav. Seč
3 ‡ Výh Vinohrady výh. č. 202	59,689	2Pr				
(Pískajte)	64,474					
PZS 2Z	65,159				III.	k. Jesenské
L	65,364					
2 □ Jesenské	65,968	2 Pr				= km 0,000 TTP: 116 B
‡ PZS 2Z	66,722	X			m	k. Jesenské
‡ PZS 2Z	67,565	X			ú	k. Jesenské
‡ Gortva zast.	68,583	X				

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 2Z	68,594	2 Pr			III.	k. Jesenské
‡ JL 1	69,525	X				
3 ‡ Výh Lúka	69,732	2Pr				
PZS 2Z	70,808				ú	k. Blhovce
PZS 2	71,578				m	k. Blhovce
	71,730		80 (70)			∩ ∩
PZS 2Z	72,105				m	k. Blhovce
Hodejov zast.	72,221					
	73,235		100			
PZS 2	74,040				ú	k. Blhovce
L	74,183					
2 Blhovce	75,422					
	75,722		70			zmena tr. rých.
PZM	75,923				ú	o. Blhovce St.2
PZS 2Z	76,366				II.	k. Blhovce
PZS 2	76,813				ú	k. Blhovce
PZS 2	77,467				ú	k. Hajnáčka
PZS 2Z	78,084				II.	k. Hajnáčka
PZS 2Z	78,838				II.	k. Hajnáčka
PZS 2	79,771				ú	k. Hajnáčka
	79,849		(40)			
	80,945		70			
L	81,380					
2 Hajnáčka	81,905					
PZS 2Z	85,909				m	k. Výh Urbánka

1	2	3	4	5	6	7
Čamovce zast.	85,920	2 Pr				
PZS 2Z	86,411				ú	k. Výh Urbánka
PZS 2	88,069				m	k. Výh Urbánka
Šíd zast.	88,101					
PZS 2Z	88,349				II.	k. Výh Urbánka
L	88,738					
PZS 2	90,095				ú	k. Výh Urbánka
3 Výh Urbánka	90,270					
	90,371					= km 0,000 TTP: 115 B
	92,603		(40)		∩	
	92,915		50 (40)			most
	92,935		70 (40)		∩	
PZS 2	93,262				ú	k. Fiľakovo St.1
UL	93,548					
	93,725					= km 145,442 TTP: 115 D
=145,442						
2 Fiľakovo	146,309	1Pr				km od MÁV Somoskőújfalu
Fiľakovo St. 3	146,841					
	146,895					= km 1,771 TTP: 115 B
	146,970		100			zmena tr. rých.
PZS 2Z	147,108				II.	k. Fiľakovo St.3
Fiľakovo zast.	147,148					
PZS 2	149,050				ú	k. Výh Prša
L	150,175					
3 Výh Prša zast.	151,239					
PZS 2Z	151,295				III.	k. Výh Prša

1	2	3	4	5	6	7
PZM	154,060	1 Pr			ú	o. Holiša zast.
(Pískajte)	154,363					
L	154,871					
Holiša zast.	154,978					
PZM	154,992				III.	o. Holiša zast.
3 Výh Holiša	155,533	2Pr				
PZS 2	158,178				ú	k. Lučenec St.1
(Pískajte)	159,719					
PZS 2Z	160,357				III.	k. Lučenec St.1
L	160,930					
PZS 2Z	160,956				m	k. Lučenec St.1
2 Lučenec	161,755					= km 0,000 TTP: 117 A = km 112,353 TTP: 117 D
	162,356		60			prev
	162,457		100			
PZS 2Z	162,615				III.	k. Lučenec St.2
L	165,865					
2 Tomášovce	166,514					
PZS 1Z	166,956				III.	
	170,030		90 (70)			prev
L	170,074					
2 Výh Podrečany zast.	171,138					
PZM	171,156				III.	o. Výh Podreč.
	171,392		100			
Lovinoňa zast.	174,537	2Pr				
PZM	174,584				III.	o. Lovinoňa zast.

1	2	3	4	5	6	7
	174,546		70			prev
	174,747		100			
L	175,262					
PZS 2	175,465				ú	k. Lovinobaňa
2 Lovinobaňa	175,965	3 Pr				
PZS 2Z	179,206	X			III.	k. Lovinobaňa
Mýtna zast.	179,229	X				
	179,350	3 Pr	80 (70)	80 (70)		zmena tr. rých.
PZS 2Z	180,620	X			ú	k. Lovinobaňa
	181,910	X	70	70	∩	
AH Píla zast.	182,300	X				
	185,565	X	80 (70)			
Lo	182,569	X				
	185,902	X		80 (70)		
Podkriváň zast.	188,015	X				
	188,195	X	100	100		zmena tr. rých.
1 L	189,416	X			† 1	
PZS 2Z	189,705	X			m	k. Kriváň
3 Kriváň	190,311	3 Pr				
PZS 2Z	191,290				ú	k. Kriváň
PZS 2Z	193,318				III.	k. Kriváň
AH Detva zast.	193,329					
Lo	193,495					
PZS 2Z	194,675				ú	k. Stožok
L	196,007					

1	2	3	4	5	6	7
3 Stožok	196,983					
PZS 2Z	197,325				III.	k. Stožok
Lo	198,775					
AH Most	198,775					
L	199,856					
3 Výh Pstruša zast.	200,774					
PZS 2	201,029				ú	k. Výh Pstruša
	201,666		70 (40)			∩
PZS 2Z	202,263				m	k. Víglaš
L	202,512	3 Pr				
	202,660		100			
PZS 2Z	202,779				m	k. Víglaš
2 Víglaš	203,114	2Pr				
PZM	203,791				ú	o. Víglaš St. 2 na požiadanie
	204,348		70			∩
	204,787		80 (70)			∩∩
PZS 2Z	204,964				m	k. Víglaš
Zvolenská Slatina zast.	204,978					
L	205,357					
PZS 2Z	206,424				ú	k. Výh Slatinka
Výh Slatinka	206,750	3Pr				
	207,038	X	90	100		∩
PZS 2Z	208,179	X			III.	k. Výh Slatinka

	1	2	3	4	5	6	7
1Lo AH Lieskovec 2Lo		209,500	3				
		210,580	X		90		
Z~		211,201	X				
1 L 2 L		211,050	X				
2 Zvolen východ		211,800	X				
Zvolen Bučina zast.		212,511	X				pri koľ. č. 1a
	Lc 2	212,838	X				
Lc 1		213,939	X				
2 Zvolen nákladná stanica		213,984	X				= km 0,000 TTP: 118 C
		214,679	X		80		
		214,685	X	80			
s.st.		215,100	X				
1 L 2 L		215,156	X				
3 Zvolen osobná stanica		215,820	X				= km 0,000 TTP: 118 D = km 0,000 TTP: 119 A

Trať: Plešivec – Zvolen osobná stanica							
Smer		Zvolen osobná stanica – Plešivec					
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Zvolen osobná stanica					
	1	2	3	4	5	6	7
3 Zvolen osobná stanica		215,820	3				= km 0,000 TTP: 118 D = km 0,000 TTP: 119 A
2 S 1 S		214,760	X				
		214,685	X		90		
		214,679	X	90			
2 Zvolen nákladná stanica		213,984	X				= km 0,000 TTP: 118 C
Zvolen Bučina zast.		212,511	X				pri koľ. č. 1a
2 Zvolen východ		211,800	X				
		210,580	X	100			
2 So AH Lieskovec 1 So		209,500	3 Pr				
PZS ZZ		208,179	X				III. k. Výh Slatinka
2 S 1 S		207,889	X				
		207,038	X	80 (70)	80 (70)		o o
3 Výh Slatinka 3Pr		206,750					
PZS ZZ		206,424					ú k. Výh Slatinka
Zvolenská Slatina zast.		204,978					
PZS ZZ		204,964					m k. Vígľaš
		204,787		70			o
		204,348		100			
S		204,045					
PZM		203,791					ú o. Vígľaš St. 2 na požiadanie
2 Vígľaš		203,114	2Pr				

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	202,779	2 Pr			m	k. Vígľaš
		202,660		70 (40)			∩
	PZS 2Z	202,263				m	k. Vígľaš
		201,666		100			
	S	201,236					
	PZS 2	201,029				ú	k. Výh Pstruša
3	Výh Pstruša zast.	200,774					
	So	198,775					
	AH Most	198,775	3Pr				
	S	197,623					
	PZS 2Z	197,325				III.	k. Stožok
3	Stožok	196,983					
	PZS 2Z	194,675				ú	k. Stožok
	AH Detva zast.	193,329					
	PZS 2Z	193,318				III.	k. Kriváň
	So	193,293					
	PZS 2Z	191,290				ú	k. Kriváň
	S	191,024					
3	Kriváň	190,311	3 Pr				† 1
	PZS 2Z	189,705	X			m	k. Kriváň
		188,195	X	80 (70)	80 (70)		zmena tr. rých.
	Podkriváň zast.	188,015	X				
		185,902	X	70			∩
		185,565			70		∩
	AH Píla zast.	182,300	X				

	1	2	3	4	5	6	7
	So	182,190	3 Pr				
		181,910	X	80 (70)	80 (70)		
	PZS 2Z	180,620	X			ú	k. Lovinobaňa
		179,350	X	100	100		zmena tr. rých.
	Mýtna zast.	179,229	X				
	PZS 2Z	179,206	X			III.	k. Lovinobaňa
	1S	176,720	X				
2	Lovinobaňa	175,965	2Pr				
	PZS 2	175,465				ú	k. Lovinobaňa
		174,747		70			prev
		174,546		100			
	PZM	174,584				III.	o. Lovinobaňa zast.
	Lovinobaňa zast.	174,537					
		171,392		90			prev
	S	171,360					
	PZM	171,156				III.	o. Výh Podrečany
2	Výh Podrečany zast.	171,138					
		170,276		(70)			∩
		170,030		100			
	S	167,380					
	PZS 1Z	166,956				III.	
2	Tomášovce	166,514					
	S	162,650					
	PZS 2Z	162,615				III.	k. Lučenec St.2
		162,457		60			prev

1	2	3	4	5	6	7
	162,356	2 Pr	100			
2 Lučenec	161,755					=km 0,000 TTP: 117 A =km 112,353 TTP: 117 D
PZS 2Z	160,956				m	k. Lučenec St.1
PZS 2Z (Pískajte)	160,357				III.	k. Lučenec St.1
PZS 2	160,071					
S	158,178				ú	k. Lučenec St.1
2 Vých Holiša	156,197					
PZM	155,533	1Pr				
Holiša zast. (Pískajte)	154,992				III.	o. Holiša zast.
PZM	154,978					
S	154,713				ú	o. Holiša zast.I
PZS 2Z	154,060					
3 Vých Prša zast.	151,489				III.	k. Vých Prša
PZS 2	151,295					
Filakovo zast.	151,239	2Pr			ú	k. VýchPrša
S	149,050					
PZS 2Z	147,148				II.	k. Filakovo St.3
	147,115					
	147,108					
	146,895		70			= km 1,771 TTP: 115 B; zmena tr. rých.
Filakovo St. 3	146,841					
2 Filakovo	146,309					km od MÁV Somoskőújfalu
	145,442		(40)			= 145,442 km TTP: 115 D
	=93,725					
PZS 2	93,262				ú	k. Filakovo St.1
	92,935		50 (40)			most
	92,915		70 (40)			
	92,603		70			
FS	90,640					

1	2	3	4	5	6	7
	90,371	2 Pr				= km 0,000 TTP: 115 B
3 Vých Urbánka	90,270					
PZS 2	90,095				ú	
PZS 2Z	88,349				II.	k. Vých Urbánka
Šíd zast.	88,101					
PZS 2	88,069				m	k. Vých Urbánka
PZS 2Z	86,411				ú	k.Vých Urbánka
Čamovce zast.	85,920					
PZS 2Z	85,909				m	k.Vých Urbánka
S	82,726					
2 Hajnáčka	81,905					
	80,945		(40)			
	79,849		70			
PZS 2	79,771				ú	k. Hajnáčka
PZS 2Z	78,838				II.	k. Hajnáčka
PZS 2Z	78,084				II.	k. Hajnáčka
PZS 2	77,467				ú	k. Hajnáčka
PZS 2	76,813				ú	k. Blhovce
PZS 2Z	76,366				II.	k. Blhovce
S	75,932					
PZM	75,923				ú	o. Blhovce St.2
	75,722		100			zmena tr. rých.
2 Blhovce	75,422					
	74,040				ú	k. Blhovce
	73,235		80 (70)			
Hodejov zast.	72,221					

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	72,105	2 Pr			m	k. Blhovce
	71,728		100			
PZS 2	71,578				m	k. Blhovce
PZS 2Z	70,808				ú	k. Blhovce
BS	69,925					
3 ‡ Výh Lúka	69,732	2 Pr				
‡ PZS 2Z	68,594	X			III.	k. Jesenské
‡ Gortva zast.	68,583	X				
‡ PZS 2Z	67,565	X			ú	k. Jesenské
‡ 2S	66,911	X				
‡ PZS 2Z	66,722	X			m	k. Jesenské
2 □ Jesenské	65,968	2Pr				= km 0,000 TTP: 116 B
PZS 2Z	65,159				III.	k. Jesenské
(Pískajte)	64,874					
PZS 2Z	59,925				ú	k. Rimav .Seč
JS	59,740					
3 ‡ Výh Vinohrady	59,689	2 Pr				
‡ Dubovec zast.	58,948	X				
‡ PZS 2	57,305	X			ú	k. Rimav. Seč
‡ Orávka zast.	55,905	X				
‡ PZS 2Z	55,896	X			III.	k. Rimav. Seč
‡ 2 S	54,838	X				
3 ✕ Rimavská Seč	53,672	X				
‡ PZS 2Z	53,292	X			III.	k. Rimav. Seč
‡ PZS 2Z	51,887	X			II.	k. Rimav. Seč

1	2	3	4	5	6	7
‡ 2 RS	RS	51,359	X			
3 ‡ Výh Lúčna		51,238	2 Pr			
PZS 2		50,473			ú	k. Rimav. Seč
Čiž kúpele zast.		49,703				
PZS 2Z		49,692			III.	k. Rim. Seč
PZS 2Z		47,076			III.	k. Lenartovce
(Pískajte)		47,030				
PZS 2Z		46,716			III.	k. Lenartovce
S		46,876				
2 Lenartovce		45,885				km od Bánréve MÁV
		45,666				= 45,666 km TTP: 115 C
		=0,000				
		0,085		80 (70)		∩, prev
PZS 2Z		2,694			II.	k. Lenartovce
Abovce zast.		2,710				
		3,000		100		
PZS 2		3,984			ú	k. Štrkovec
Riečka zast.		4,984				
PZS 2Z		4,989			I.	k. Štrkovec
PZS 2Z		5,752			ú	k. Štrkovec
S		6,180				
Výh Štrkovec zast.		7,079				
PZS 2Z		7,203			III.	k. Štrkovec
PZS 2Z		7,766			III.	k. Štrkovec
PZS 2		9,061			ú	k. Štrkovec

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2	9,859				ú	k. Štrkovec
PZS 2Z	10,974	2 Pr			III.	k. Štrkovec
Včelince zast.	11,025					
PZS 2	12,912				ú	k. Tornaľa
S	13,599					
3 Tornaľa	14,658					
PZS 2Z	14,854				m	k. Tornaľa
PZS 2Z	15,605				ú	k. Tornaľa
PZS 2Z	16,913				ú	k. Tornaľa
Gemer zast.	18,360					
PZS 2Z	20,387				ú	k. Gem. Hôrka
X-208	20,820					
Gemerská Panica zast.	21,462					
PZS 3	21,526				III.	
ŠS	22,770					
(Pískajte)	23,150					Pre kol.č.2
3 † Výh Čoltovo zast.	23,173	2 Pr			+	
† PZS 2	23,206	X			ú	k. Gem. Hôrka
† PZS 2	23,564	X			ú	k. Gem. Hôrka
† Bohúňovo zast.	25,300	X				
† PZS 2Z	25,335	X			III.	k. Gem. Hôrka
† PZS 2Z	26,250	X			III.	k. Gem. Hôrka
† PZS 2Z	27,847	X			ú	k. Gem. Hôrka
† 2 S	27,453	X				
3 □ Gemerská Hôrka	28,296	2Pr				
PZS 2Z	29,620				II.	k. Gem. Hôrka

1	2	3	4	5	6	7
	30,067		90 (70)			∩
S	30,430					
PZM	30,714		40			o. Plešivec
1 Plešivec	31,213					+

Trať: Plešivec – Zvolen osobná stanica											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		660 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Zvolen osobná stanica					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	869		8	0	-	2	K			157,575	VOS
Gemerská Hôrka	744			2	6	2	K				
Tornaľa	768			3	5						
Výh Štrkovec	762			3	5		KZ				
Lenartovce	738			6	5	3	Z			157,975	VOS
Rimavská Seč	780			5	3		Z				
Jesenské	731			5	5	3	Z			157,650	
Blhovce	764			6	0		Z				
Hajnáčka	780			6	0	3	KZ				
Výh Urbánka	885			6	8	3	KZ				
Fíľakovo	763			5	8	2	K			157,575	
Výh Prša	750			5	4	3	KZ				
Výh Holiša	807			5	4	3	K				
Lučenec	800			6	4	2	Z			157,900	
Tomášovce	790		5	11	0	3	Z				
Výh Podrečany zast.	741			11	0	3	Z				
Lovinobaňa	780			18	0	4	Z				
Kriváň	837			0	6	3	KZ				
Stožok	828		8	2	15	3	K				
Výh Pstruša zast.	817			2	8	3	K				
Vígľaš	777		5	15	8	3	K				
Výh Slatinka	816			0	10	5	KZ				
Zvolen nákladná stanica	916/730			0	17	3					
Zvolen osobná stanica	814/902			-	12						

Trať: Plešivec – Zvolen osobná stanica															
VLAKOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:										
0680 Filákov - Zvolen os. st.					(0682 + 0684 + 0686)										
0681 Zvolen os. st. - Filákov					(0687 + 0685 + 0683)										
0670 Plešivec - Filákov					(0672 + 0674 + 0676)										
0671 Filákov - Plešivec					(0677 + 0675 + 0673)										
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0687 Zvolen os.st. - Zvolen východ															
0686 Zvolen východ - Zvolen os.st.															
0685 Zvolen východ - Lučenec															
0684 Lučenec - Zvolen východ															
1	2	3	4	5											
132233	Zvolen os. st.	215,8		Zvolen os. st.											
132332	Zvolen nákl. st.	214,0	1,8	2	Zvolen nákl. st.										
182337	Zvolen východ	211,8	2,2	4	2	Zvolen východ									
134833	Vých Slatinka	206,7	5,1	9	7	5	Vých Slatinka								
134734	Vígľaš	203,1	3,6	13	11	9	4	Vígľaš							
135038	Vých Pstruša zast.	200,8	2,3	15	13	11	6	2	Vých Pstruša zast.						
135137	Stožok	197,0	3,8	19	17	15	10	6	4	Stožok					
135236	Kriváň	190,3	6,7	26	24	22	17	13	11	7	Kriváň				
135533	Lovinobaňa	176,0	14,3	40	38	36	31	27	25	21	14	Lovinobaňa			
135939	Vých Podrečany	171,1	4,9	45	43	41	36	32	30	26	19	5	Vých Podreča		
136036	Tomášovce	166,5	4,6	49	47	45	40	36	34	30	23	9	4	Tomášov	
136135	Lučenec	161,7	4,8	54	52	50	45	41	39	35	28	14	9	5	
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0683 Lučenec - Filákov															
0682 Filákov - Lučenec															
1	2	3	4	5											
136135	Lučenec	161,7		Lučenec											
136234	Vých Holiša	155,5	6,2	6	Vých Holiša										
137133	Vých Prša zast.	151,2	4,7	10	4	Vých Prša zast.									
136937	Filákov	146,3	4,9	15	9	5	Filákov								

Trať: Plešivec – Zvolen osobná stanica													
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0677 Filákov - Jesenské													
0676 Jesenské - Filákov													
0675 Jesenské - Lenartovce													
0674 Lenartovce - Jesenské													
1	2	3	4	5									
136937	Filákov	94,5		Filákov									
	Vých Urbanka	90,3	4,2	4	Vých Urbanka								
137539	Hajnáčka	81,9	8,4	13	9	Hajnáčka							
137836	Blhovce	75,4	6,4	19	15	6	Blhovce						
	Vých Lúka	69,7	5,6	25	21	12	6	Vých Lúka					
138032	Jesenské	66,0	3,9	29	25	16	10	4	Jesenské				
	Vých Vinohrady	59,7	6,3	35	31	22	16	10	6	Vých Vinohrady			
138339	Rimavská Seč	53,7	6,0	41	37	28	22	16	12	6	Rimavská Seč		
	Vých Lúčna	51,2	2,5	43	39	30	24	18	14	8	2	Vých Lúčna	
138735	Lenartovce	45,9	5,2	49	45	36	30	24	20	14	8	6	
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0673 Lenartovce - Plešivec													
0672 Plešivec - Lenartovce													
1	2	3	4	5									
138735	Lenartovce	0,0		Lenartovce									
	Vých Štrkovec z	7,1	7,1	7	Vých Štrkovec z								
139030	Tornaľa	14,7	7,6	15	8	Tornaľa							
	Vých Čoltovo z	23,2	8,5	23	16	8	Vých Čoltovo z						
155028	Gemerská Hôrka	28,3	5,1	28	21	13	5	Gemerská Hôrka					
150102	Plešivec	31,2	2,9	31	24	16	8	3	Plešivec				

Trať: Plešivec - Zvolen osobná stanica			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Zvolen osobná stanica	
1	2	3	4
Plešivec – Lenartovce	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Lenartovce - Filakovo	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Filakovo – Zvolen osobná stanica	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Plešivec – Zvolen osobná stanica		
Obrys vozidla:	GB / 1 – VM	
Priechodný prierez:	Pp B / 1 – SM	
Začiatok trate: Plešivec	Koniec trate: Zvolen osobná stanica	
1	2	3
Lenartovce	koľ. č. 3	L návěstidlo S3
	koľ. č. 4	P návěstidlo S4
	koľ. č. 5	L, P obrysnica
	koľ. č. 5	P stožiar elektrického osvetlenia
	koľ. č. 4 a 6	L, P stožiar rozhlasu pre cestujúcich
	koľ. č. 3 a 5	L, P stožiar rozhlasu pre cestujúcich
Rimavská Seč	koľ. č. 5	L rampa
Jesenské	koľ. č. 5	L odchod. návěstidlo , návěstidlo L5
	koľ. č. 2	L, P vodný žeriav, návěstidlo S4
	koľ. č. 9	L návěstidlo S9
	koľ. č. 11	L návěstidlo Se5
	koľ. č. 7	P odchod. návěstidlo, návěstidlo L7
	koľ. č. 1	P vodný žeriav
	koľ. č. 9	P návěstidlo
	koľ. č. 13	P návěstidlo Se5
Blhovce	koľ. č. 3	L návěstidlo S3
	koľ. č. 4	L el. stĺp č. 9
	koľ. č. 2	P el. stĺp č. 9
	koľ. č. 5	P návěstidlo L5
Hajnáčka	koľ. č. 3	L návěstidlo S3

1	2	3
Fíľakovo	koľ. č. 3	L návěstidlo S3, rozhlasové stĺpy, stojan
	koľ. č. 5	L, P návěstidlo S5 a S3, el. stĺp č. 41
	koľ. č. 1	L, P návěstidlo S1, S2
	koľ. č. 2	L návěstidlo S2, vodný žeriav
	koľ. č. 4	L, P elektrický stĺp, návěstidlo L4
	koľ. č. 10	L návěstidlo S10, stojan
	koľ. č. 7	P el. stĺp č. 36
	koľ. č. 14	P návěstidlo Se4
	koľ. č. 8	P návěstidlo L8, el. stĺp č. 50, stojan
	koľ. č. 6	P návěstidlo S3
	koľ. č. 12	P el. stĺp č. 29 a 35, návěstidlo Se5
traťová koľ. č. 1 km 159,896	L, P	most
Lučenec	koľ. č. 1	P vodný žeriav
	koľ. č. 7	L rampa
	koľ. č. 12	L, P návěstidlo S12, Se3
	koľ. č. 14	L návěstidlo L12
Tomášovce	koľ. č. 9	L rampa
Zvolen nákladná stanica	koľ. č. 12	L rampa
	koľ. č. 10	L rampa
	koľ. č. 8	P rampa
	koľ. č. 7	L návěstidlo Sc5
	koľ. č. 11	L Podpery lávky
	koľ. č. 13	P Podpery lávky
Zvolen osobná stanica	koľ. č. 21	P prístrešok zariadenia BENCAOR
	koľ. č. 19	L prístrešok zariadenia BENCAOR
	koľ. č. 19	L zriaďovacie návěstidlo Se40
	koľ. č. 14	P el. rozvádzač 3x
	koľ. č. 8	P stožiar rozhlasu

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stúpanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
			30		40		60		70		80		90		100	
	Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: Zvolen osobná stanica – Plešivec

Smer jazdy: Zvolen osobná stanica – Plešivec

Zvolen os. st.	0	11	19	20	19	20	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Zvolen nákl. st.	0	16	24	25	24	25	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Výh Slatinka	15	10	23	24	26	28	41	48	54	65	69	85	86	111	108	144
Víglaš	2	8	16	17	16	17	26	27	37	38	51	54	67	75	88	98
Stožok	0	15	23	24	23	24	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Kriváň	17	8	25	26	29	31	44	52	57	69	72	90				
Mýtna z	12	0	20	21	23	25	37	42	50	58	65	78	82	102	104	131
Tomášovce	5	4	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Fiľakovo	5	7	15	16	16	17	29	31	40	44						
Hajnáčka	6	0	14	15	17	18	30	32	42	46						
Blhovce	5	5	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Rimavská Seč	6	3	14	15	17	18	30	32	42	46	57	63	73	85	94	109
Lenartovce	3	5	13	14	14	15	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101
Tornaľa	4	5	13	14	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104
Gemer. Hôrka	0	4	12	13	12	13	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Plešivec																

Smer jazdy: Plešivec – Zvolen osobná stanica

Plešivec	4	0	12	13	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104
Gemer. Hôrka	5	4	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Lenartovce	3	6	14	15	14	15	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101
Rimavská Seč	5	5	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Jesenské	0	5	13	14	13	14	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Blhovce	0	6	14	15	14	15	24	25	33	34						
Hajnáčka	7	5	15	16	18	19	31	34	43	48						
Fiľakovo	4	5	13	14	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104
Lučenec	0	5	13	14	13	14	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Tomášovce	0	12	20	21	20	21	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Mýtna z	8	17	25	26	25	26	32	35	44	50	60	68				
Kriváň	15	0	23	24	26	28	41	48	54	65	69	85	86	111	108	144
Stožok	8	2	16	17	19	20	32	35	44	50	60	68	77	90	98	114
Víglaš	10	15	23	24	23	24	35	39	47	54	62	73	79	96	101	123
Výh Slatinka	16	0	24	25	27	29	42	50	55	67	70	87	88	114	110	149
Zvolen nákl. st.	11	0	19	20	22	24	36	41	48	56	64	75	81	99	103	127
Zvolen os. st.																

Ustanovenia miestneho významu

Vých Čoltovo je diaľkovo obsluhovaná výpravcom z Gemerskej Hôrky, **Vých Lúčna a Vých Vinohrady** sú diaľkovo obsluhované výpravcom z Rimavskej Seče, **Vých Lúka** je diaľkovo obsluhovaná výpravcom z Jesenského a preto uvedené dopravne nie sú obsadené výpravcom.

Podmienky jazdy vlakov po filakovskej spojke a „starej“ traťovej koľaji pri nemožnom dorozumení.

V prípade nemožného dorozumenia sa jazdy vlakov a PMD po filakovskej spojke **zakazujú**. V tomto prípade budú jazdiť vlaky a PMD z Vých Urbanka do Filakova a opačne len po „starej“ traťovej koľaji.

V prípade neschodnosti „starej“ traťovej koľaje (nehoda, lom koľaje a pod.) môže sa uskutočniť jazda i po filakovskej spojke na povolenku, platnú pre „starú“ traťovú koľaj.

Podrobnejšie ustanovenia o používaní a doručovaní povolenky ako aj Op rozkazu výpravcom pri vchodových návěstidlách ŽST Filakovo stanoví prevádzkový poriadok.

ŽST Stožok – výnimka z predpisu Ž1 a T 100.

Do doby vybudovania a aktivovania dvojkolajných príľahlých traťových úsekov, vybudovania definitívneho stavu koľajiska a zriadenia vchodových návěstidiel a ich predzvestí pre druhú hlavnú traťovú koľaj, povoľujem výnimku z predpisu T 100 článok 44, aby vchodové návěstidlá a ich predzvesti v Stožku boli označené ako Pr 1L, 1L a Pr 1S, 1S. Zároveň do tej istej doby udeľujem výnimku z predpisu Ž1 čl. 28 v tom zmysle, že pri súčasnom jednokolajovom zaústení traťových smerov pri reléovom zabezpečovacom zariadení v ŽST Stožok bude číslovanie výhybiek od začiatku ku koncu trate nasledovné: 3, 4, 6, 7, 8, 9,10, 11,12, 14, 15.

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Stožok – km 188,8 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie,
Lovinobaňa – km 188,8 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie,
Zvolen osob. st. – Vých Slatinka 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Zvolen východ	S 302-312	302, 304, 306, 308, 310, 312 smer Filakovo
Zvolen nákladná stanica	L 21-35 Sc 13-19	21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 smer Zvolen os. st. a Sliač kúpele 13, 15, 17, 19 smer Filakovo
Plešivec	LG	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
	S 3-16	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16