

Trať: Breznička – Katarínska Huta nz.						
Smer	Breznička – Katarínska Huta nz.					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy					
Najväčšia traťová rýchlosť	50 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Breznička	Koniec trate: Katarínska Huta nz.					
1	2	3	4	5	6	7
1 □ Breznička	0,000	1 Pr				13,048 km TTP: 117 A +
	0,166		50			
PZM	0,256				III.	o. Breznička
Pískajte	1,003					
k	1,293				ú	
Pískajte	1,950					
k	2,240				ú	
Pískajte	3,184					
k	3,472				ú	
Pískajte	3,480					
Mládzovo zast.	3,579					
k	3,613				m	
Pískajte	5,706					
	5,770		30			most
	5,810		50			
k	5,996				ú	
Pískajte	6,925					

1	2	3	4	5	6	7
Cinobaňa zast.	7,105	1 Pr				
X-71	7,180					
k	7,206				m	
OX-75	7,511					
PZS 2	7,585				III.	
	7,960		30			Most (7,975)
	7,990		50			
Pískajte	8,150					
k	8,439				ú	
vlečka	8,783		40			z v, uzavretie vl. na vlečke zakázané
	8,850		50			
Pískajte	8,881					
k	9,172				ú	
Maša zast.	9,190					
	9,340		30			∩ a (-), most
Pískajte	9,355					
k	9,646				III.	
1 □ Katarínska Huta nz.	9,822					
koniec trate	9,960		10			pokrač. tr. koľ. do vlečky

Trať: Breznička – Katarínska Huta nz.						
Smer Katarínska Huta nz. – Breznička						
Začiatok trate: Breznička			Koniec trate: Katarínska Huta nz.			
1	2	3	4	5	6	7
koniec trate	9,960	1 Pr	10			
Pískajte	9,906					
1 □ Katarínska Huta nz.	9,822					
	9,763		30		na (-), most	
k	9,646				III.	
Pískajte	9,461					
	9,340		50			
Maša zast.	9,190					
k	9,172				ú	
vlečka	8,783		40		z v, uzavretie vl. na vlečke zakazané	
Pískajte	8,750					
k	8,439				ú	
X-80	7,990		30		most (7,975)	
	7,960		50			
OX-76	7,679					
PZS 2	7,585				III.	
Pískajte	7,497					
k	7,206				m	
Cinobaňa zast.	7,105					
Pískajte	6,285					
k	5,996				ú	
	5,810		30		most	

1	2	3	4	5	6	7
	5,770	1 Pr	50			
Pískajte	3,900					
k	3,613				m	
Pískajte	3,606					
Mládzovo zást.	3,579					
k	3,472				ú	
Pískajte	2,530					
k	2,240				ú	
Pískajte	1,583					
k	1,293				ú	
KHS	0,841					
PZM	0,256				III.	o. Breznička
	0,166		40			v bez z
1 Breznička	0,000					13,048 km TTP: 117 A +

Trať: Breznička – Katarínska Huta nz.											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		90 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém		Vlaková rádiová sieť SRO									
Začiatok trate: Breznička						Koniec trate: Katarínska Huta nz.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Breznička	371		5	21	-	4	K		157,900		
Katarínska Huta nz.	90		5	-	0	5	Z		157,900		

Trať: Breznička – Katarínska Huta nz.				
VLAKOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:	
Breznička - Katarínska Huta nz.			0822	
Katarínska Huta nz. - Breznička			0823	
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0822 Breznička - Katarínska Huta nz. 0823 Katarínska Huta nz. – Breznička				
1	2	3	4	5
148833	Katarínska Huta nz.	9,8		Katarínska Huta nz.
	vlečka v km 8.783	8,8	1,0	1 vlečka v km 8.783
148635	Cinobaňa zast.	7,1	1,7	3 2 Cinobaňa zast.
148338	Breznička	0,0	7,1	10 9 7 Breznička

Trať: Breznička - Katarínska Huta nz.			
Začiatok trate: Breznička		Koniec trate: Katarínska Huta nz.	
1	2	3	4
Breznička - Katarínska Huta nz.	B2	1,2	

Trať: Breznička – Katarínska Huta nz.			
Obrys vozidla:		GB / 1 – VM	
Priechodný prierez:		Pp B / 1 – SM	
Začiatok trate: Breznička		Koniec trate: Katarínska Huta nz.	
1	2	3	
traťová koľ. č. 1 km 0,300 – 0,400	L	susedná koľaj 3350 mm	
Katarínska Huta nz. koľ. č. 1	L	roh budovy	
koľ. č. 2	P	roh budovy	

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg														
		Stanovená rýchlosť v km/h														
	rozhodné stupenie	30	40	50												
		Druh vozňov a počet náprav														
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: **Breznička – Katarínska Huta nz.**

Smer jazdy: **Breznička – Katarínska Huta nz.**

Breznička	0	20	31	34	31	34	31	35												
Katarínska Huta nz.																				

Smer jazdy: **Katarínska Huta nz. - Breznička**

Katarínska Huta nz.	20	0	31	34	41	47	56	70												
Breznička																				

Ustanovenia miestneho významu

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Breznička – Katarínska Huta nz. 1 zavesený postrk.