

Trať: Plešivec – Slavošovce						
Smer	Plešivec – Slavošovce					
Trakčná sústava						
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy					
Najväčšia traťová rýchlosť	Plešivec – Kunová Teplica 60 km/h Kunová Teplica – Slavošovce 50 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m					
Začiatok trate: Plešivec	Koniec trate: Slavošovce					
1	2	3	4	5	6	7
1 □ Plešivec	0,000	1				= km 31,213 TTP: 109 A
St. II	0,389					
PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté obsluha St.II
	0,403		40			⊂
	0,636		60			
Pískajte	0,909					
k	1,251				ú	
odbočná výhybka	1,442		40			v bez z
	1,513		60			
Pískajte	3,838					
k	4,180				ú	
Pískajte	5,040					
Pašková zast.	5,238					
k	5,250				ú	
Pískajte	5,255					
k	5,472				ú	

	1	2	3	4	5	6	7
Pískajte		5,917	1				
k		6,259				ú	
Pískajte		6,620					
Lichobežníková tabuľka		6,800					
		6,952		40			V bez z
k		6,962				ú	
1 □ Kunova Teplica		7,059					
		7,258		50			zmena tr. rých.
Pískajte		7,265					
k		7,607				m	
Pískajte		8,476					
k		8,817				ú	
Pískajte		9,180					
k		9,522				ú	
Pískajte		9,929					
k		10,271				ú	
Pískajte		10,781					
k		11,123				ú	
Pískajte		11,309					
k		11,651				ú	
Pískajte		12,054					
k		12,396				ú	
Pískajte		13,090					
Štítnik mesto zast.		13,130					
PZS 2		13,157				II.	k. Slavošovce
		13,256		30			priec
k		13,432				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	13,435	1	50^			
Lichobežníková tabuľka	13,780					
Pískajte	13,880		40			v bez z
1 □ Štítnik	14,068					
	14,215		50			
k	14,244				m	
Pískajte	14,687					
k	15,029				ú	
Pískajte	15,093					
Roštár zast.	15,338					
k	15,435				II.	
Pískajte	16,906					
k	17,248				ú	
Lichobežníková tabuľka	17,300					
Pískajte	17,343					
	17,387		40			v bez z
1 □ Ochtiná	17,416					
k	17,631				m	
	17,643		50			
PZS 2	18,968				III.	k. Slavošovce
Pískajte	19,489					
k	19,789				ú	
Pískajte	20,258					
	20,387		30			priec
k	20,558				ú	
	20,565		50^			
Rochovce zast.	20,638					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	21,304	1				
	21,490		20			priec
k	21,604				ú	
	21,612		50^			
Pískajte	21,858					
k	22,158				ú	
Pískajte	22,168					
k	22,208				ú	
Slavošovce obec zast.	22,279					
PZS 2	22,696				III.	k. Slavošovce
	23,393		30			∩
Lichobežníková tabuľka	23,585					
1 Slavošovce	23,808					

Trať: Plešivec – Slavošovce						
Smer		Slavošovce – Plešivec				
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce				
1	2	3	4	5	6	7
1	Slavošovce	23,808	1			
		23,393		50		
	PZS 2	22,696			III.	k. Slavošovce
	Pískajte	22,508				
		22,299		10		2x priec.
	Slavošovce obec zast.	22,279				
	k	22,208			ú	
	Pískajte	22,200				
	k	22,158			ú	
		22,152		50^		
	Pískajte	21,904				
		21,718		20		priec
	k	21,604			ú	
		21,596		50^		
	Pískajte	20,858				
		20,786		40		priec
	Rochovce zast.	20,638				
	Pískajte	20,600				opakovacie
	k	20,558			ú	
		20,550		50^		
	Pískajte	20,089				
	k	19,789			ú	
	PZS 2	18,968			III.	k. Slavošovce

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	17,931	1				
Lichobežníková tabuľka	17,720					
	17,643		40			v bez z
k	17,631				m	
Pískajte	17,622					
1 □ Ochtiná	17,416					
	17,387		50			
k	17,248				ú	
Pískajte	15,777					
k	15,435				II.	
Pískajte	15,371					
Roštár zast.	15,338					
k	15,029				ú	
Pískajte	14,586					
Lichobežníková tabuľka	14,330					
k	14,244				m	
	14,215		40			v bez z
1 □ Štítnik	14,068					
	13,880		50			
Pískajte	13,774					
k	13,432				ú	
PZS 2	13,157				II.	k. Slavošovce
Štítnik mesto zast.	13,130					
Pískajte	12,738					
k	12,396				ú	
Pískajte	11,993					
k	11,651				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	11,465	1				
k	11,123				ú	
Pískajte	10,613					
k	10,271				ú	
Pískajte	9,848					
k	9,522				ú	
Pískajte	9,159					
k	8,817				ú	
Pískajte	7,949					
k	7,607				m	
Lichobežníková tabuľka	7,320					
Pískajte	7,304					
	7,258		40			v bez z
1 □ Kunova Teplica	7,059	1 Pr				
k	6,962				ú	
	6,952		60			zmena tr. rých.
Pískajte	6,601					
k	6,259				ú	
Pískajte	5,814					
k	5,472				ú	
Pískajte	5,467					
k	5,250				ú	
Paškova zast.	5,238					
Pískajte	4,522					
k	4,180				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	1,593	1 Pr				
odbočná výhybka	1,442					Zavretie vlaku na vlečke nie je dovolené
k	1,251				ú	
KS	0,797					
	0,636		40			v bez z, ∩
PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté obsluha St.II
St. II	0,389					
1 □ Plešivec	0,000					= km 31,213 TTP: 109 A

Trať: Plešivec – Slavošovce											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		140 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Slavošovce					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	737		5	12	-	3	Z			157,575	VOS
Kunova Teplica	183			12	2	3	Z				
Štítnik	200			24	0	5	Z				
Ochtiná	143			24	0	3	Z				
Slavošovce	170			-	0	10	Z				

Trať: Plešivec - Slavošovce				
VLAKOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLAKOVÉ ÚSEKY:	
Plešivec – Slavošovce			0482	
Slavošovce – Plešivec			0483	
VLAKOVÉ ÚSEKY: 0482 Plešivec - Slavošovce 0483 Slavošovce - Plešivec				
1	2	3	4	5
154906	Slavošovce	23,8		Slavošovce
155200	Ochtiná	17,4	6,4	6 Ochtiná
155309	Štítnik	14,1	3,3	10 4 Štítnik
155606	Kunova Teplica	7,1	7,0	17 11 7 Kunova Teplica
	vlečka v km 1,442	1,4	5,7	23 17 13 6 vlečka v km 1,442
150120	Plešivec	0,0	1,4	24 18 14 7 1 Plešivec

Trať: Plešivec – Slavošovce			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce	
1	2	3	4
Plešivec – Slavošovce	D3	1	

Trať: Plešivec – Slavošovce			
Obrys vozidla:		GC / 1 – VM	
Priechodný prierez:		Pp C / 1 – SM	
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce	
1	2	3	
traťová koľ. č. 1 km 5,806 – 5,826	L P	oceľový most	
Kunova Teplica koľ. č. 3	L	nakladacia rampa	
traťová koľ. č. 1 km 11,896	L P	zábradlie mosta	
Štítnik koľ. č. 3	L	nakladacia rampa	
traťová koľ. č. 1 km 15,099	L P	zábradlie mosta	
Ochtiná koľ. č. 3	L	nakladacia rampa	
Slavošovce koľ. č. 1	P	nakladacia rampa	

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stúpanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
			30	40	50	60										
	Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
		v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: Plešivec – SlavošovceSmer jazdy: **Plešivec – Slavošovce**

Plešivec	2	12	22	23	22	23	30	39	49	66						
Kunova Teplica	0	12	22	23	22	23	28	35								
Štítnik	0	24	36	39	36	39	36	39								
Slavošovce																

Smer jazdy: **Slavošovce – Plešivec**

Slavošovce	24	0	36	39	47	54	63	77								
Štítnik	12	0	22	23	30	35	44	55								
Kunova Teplica	12	2	22	23	30	35	44	55	64	87						
Plešivec																

Ustanovenia miestneho významu**A. Elektrická trakcia****B. Postrková služba**

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plešivec – Slavošovce

1 zavesený postrk.