

**TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV  
112**

Pre trate:

- A Plaveč – Poprad-Tatry
- B Spišská Belá odb. – Spišská Belá nákl.
- C Tatranská Lomnica – Výh Studený Potok zast.
- D Poprad-Tatry – Štrbské Pleso (TEŽ)
- E Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (TEŽ)
- F Štrbské Pleso – Štrba

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
112 A	1	1,2	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 B	1	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 C	1	1,3	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 D	1	1,2,3	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 E	1	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 F	1	1	1.10.2006	Ing. Kolej		1192/2006-O410
112 A	2	1,2,7	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 B	2	2	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 D	2	1,2,6	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 E	2	2	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 F	2	2	1.5.2007	Ing. Kolej		1179/2007-O410
112 A	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 B	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 C	3	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 D	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 E	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 F	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
112 D	4	1	15.7.2008	Ing. Kolej		1289/2008-O410
112 A	5	1	1.1.2009	Ing. Kolej		2635/2008-O410
112 C	5	1	1.1.2009	Ing. Kolej		2635/2008-O410
112 D	5	7	1.1.2009	Ing. Kolej		2635/2008-O410
112 A	6	7	1.9.2009	Ing. Kolej		01670/2009/O410-5
112 C	6	1	1.9.2009	Ing. Kolej		01670/2009/O410-5
112 D	6	1	1.9.2009	Ing. Kolej		01670/2009/O410-5
112 F	6	1	1.9.2009	Ing. Kolej		01670/2009/O410-5

Účinnosť od 11. decembra 2005

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtláčku.

Trať: <b>Plaveč - Poprad-Tatry</b>							
Smer	Poprad-Tatry – Plaveč						
Trakčná sústava	= 3 kV (v ŽST Poprad-Tatry)						
Rozchod	1 435 mm						
Prevádzka							
Najväčšia traťová rýchlosť	Podolíneč - Plaveč					80 km/h	
	Poprad-Tatry - Podolíneč					60 km/h	
Zábrzdňá vzdialenosť	Podolíneč - Plaveč					700 m	
	Poprad-Tatry - Podolíneč					400 m	
Začiatok trate: Plaveč	Koniec trate: Poprad-Tatry						
	1	2	3	4	5	6	7
3	<b>Poprad-Tatry</b>	199,390	1Pr				
		198,796		60			
	Poprad-Spišská Sobota zast.	198,270					
	S10a	198,234				†1	
		0,000				= km 198,236	
						TTP 105 A	
1	☐ vlečka ŽSR	0,020		40		∩	
	PZS 3	0,202				III. k. Poprad-Tat.	
		0,527		60			
1	☐ vlečka VÚ	0,882				Zavretie na vlečke je dovolené	
		2,675		(40)		∩, neosadený	
		2,870		60		∩, neosadený	
	Pískajte	3,253					
	S	3,320					

	1	2	3	4	5	6	7
		3,519	1 Pr	40			v bez z
k		3,595				ú	
1	<b>Matejovce pri Poprade</b>	3,665					
		3,873		60			
	Pískajte	3,937					
	Pískajte	5,508					
k		5,850				ú	
	Pískajte	6,192					
		6,335		(40)			∩, neosadený
	PZS 2	6,555				I.	k. Stud. Potok
	Pískajte	6,570					
		6,662		60			neosadený
k		6,730				ú	
	Pískajte	6,735					
S		6,998					
k		7,077				ú	
		7,137		40			v bez z
1	Výh Studený Potok zast.	7,226					SV 1,3,4; = km 0,094 TTP: 112 C
	Pískajte	7,284					
	Pískajte	7,324					
k		7,327				ú	
	Pískajte	7,330					
		7,334		30			priecestie
k		7,410				ú	
	Pískajte	7,423					
k		7,473				ú	
		7,530		60			∩
		7,530		(40)			∩, neosadený

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1Z	7,630	1 Pr			II.	k. Stud. Potok
Veľká Lomnica zast.	7,681					
PZS 1	7,809				m	k. Stud. Potok
PZS 1	7,820				m	k. Stud. Potok
	8,162		60			neosadený
Pískajte	8,868					
Pískajte	9,141					
k	9,210				ú	
Huncovce zast.	9,258					
Pískajte	9,414					
k	9,506				ú	
Pískajte	9,509					
k	9,803				ú	
Pískajte	10,434					
k	10,776				ú	
S	12,330					
	12,530		40			v bez z
PZS 1	12,596				III.	k. Kežmarok
1 <b>Kežmarok</b>	13,488					+
PZS 1Z	13,618				m	k. Kežmarok
	13,664		60			
	13,848		40			∩
	14,027		60			
PZS 2	14,266				m	k. Kežmarok
PZS 2	14,732				III.	k. Kežmarok STOP
Kežmarok zastávka zast.	14,736					

1	2	3	4	5	6	7
	14,964	1 Pr	(40)			∩, neosadený
	15,219		60			neosadený
PZS 2	15,398				I.	k. Kežmarok STOP
	15,523		(40)			neosadený
	15,761		60			neosadený
Pískajte	16,244					
k	16,586				m	
Strážky zast.	16,729					
	16,844		(40)			∩, neosadený
Pískajte	16,945					
	17,041		60			neosadený
k	17,287				m	
Pískajte	17,833					
	17,913		50			∩
	17,913		(40)			∩, neosadený
k	18,175				m	
Pískajte	18,219					
	18,252		60			
Strážky zastávka zast.	18,547					
k	18,561				m	
Pískajte	18,732					
Sk	18,997					
k	19,074				m	
1 □ Spišská Belá odb.	19,198					uzavretie vlaku na nákladisku je dovolené, =km 19,198 TTP: 112 B
S	20,204					

1	2	3	4	5	6	7
1	20,398	1 Pr	40			v bez z
Vých Spišská Belá zast.	20,513					+
PZS 1	20,567				m	k. Sp. Belá
	20,575		60			
Pískajte	21,176					
k	21,518				ú	
Pískajte	23,503					
k	23,845				ú	
Bušovce zast.	24,908					
Pískajte	25,130					
k	25,472				ú	
	25,559		(40)			□, neosadený
	25,810		60			neosadený
Pískajte	26,016					
Podhorany pri Kežmarku zast.	26,347					
k	26,358				ú	
Pískajte	27,050					
k	27,392				ú	
Toporec zast.	28,360					
PZS 2	28,476				III.	k. Podolinec STOP
	29,558		40			v bez z
S	29,600					
PZS 1	29,770				II.	k. Podolinec
1	30,171	2 Pr				SV 2,7; =km od Plavča
	=31,166					
PZS 1	30,875				m	k. Podolinec
	30,980		80			zmena tr. rých.

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1Z	30,711	2 Pr			m	k. Podolinec
(Pískajte)	27,145					tunel
Nižné Ružbachy zast.	26,552					
Pískajte	25,013					tunel
Pískajte	24,145					
k	23,783				ú	
	22,910		40			v bez z
	22,845		60			
Pískajte	22,418					
1 □	22,339					+ , doprava uzavretá, t.č. zast.
Vých Forbasy zast.						
Pískajte	22,211					
k	22,076				ú	
	22,070		80			
Pískajte	21,074					
k	20,637				ú	
S	18,698					
2	17,790		80			neosadený
Stará Ľubovňa						
Pískajte	13,865					
Chmeľnica zast.	13,519					
k	13,428				III.	
S	9,571					
2	8,796					
Vých Plavnica nz.						
PZM	8,129				III.	o. Vých Plavnica
Pískajte	8,065					
k	7,550				ú	
Pískajte	7,105					
k	6,670				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,980	2 Pr				
Hromoš zast.	5,600					
k	5,545				ú	
PZS 2	3,412				ú	k. Plaveč St. 2
S	2,301					
PZS 1Z	2,066				III.	k. Plaveč St. 2
2 Plaveč	1,760					= km 1,760 TTP: 107 A

Trať: Plaveč – Poprad-Tatry						
Smer Plaveč – Poprad-Tatry						
Začiatok trate: Plaveč			Koniec trate: Poprad-Tatry			
1	2	3	4	5	6	7
2 Plaveč	1,760	2Pr				= km 1,760 TTP: 107 A
PZS 1Z	2,066				III.	k. Plaveč St. 2
	2,070		80			
PZS 2	3,412				ú	k. Plaveč St. 2
Pískajte	5,110					
k	5,545				ú	
Hromoš zast.	5,600					
Pískajte	6,235					
k	6,670				ú	
Pískajte	7,195					
k	7,550				ú	
PZM	8,129				III.	o. Výh Plavnica
L	8,340					
2 Výh Plavnica nz.	8,796					
Pískajte	12,990					
k	13,428				III.	
Chmelnica zast.	13,519					
L	17,419					
2 Stará Ľubovňa	17,790					
Pískajte	20,200					
k	20,637				ú	
Pískajte	21,620					
	22,070		40			v bez z
k	22,076				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	22,180	2 Pr	60			v bez z
1 □ Výh Forbasy zast.	22,339					+, doprava uzavretá, t.č. zast.
	22,910		80			
Pískajte	23,346					
k	23,783				ú	
(Pískajte)	24,070					tunel
Nižné Ružbachy zast.	26,552					
(Pískajte)	26,572					tunel
L	30,700					
	27,860		(40)			neosadený
PZS 1Z	30,711				m	k. Podolinec
PZS 1	30,875				m	k. Podolinec
	30,980		40			v bez z
1 <b>Podolinec</b>	31,166 =30,171	1Pr				SV 2,7 =km od Popradu
PZS 1	29,770				II.	k. Podolinec
PZS 2	28,476				III.	k. Podolinec, STOP
	29,558		60			zmena tr. rých.
Toporec zast.	28,360					
<b>Pískajte</b>	<b>27,734</b>					
<b>k</b>	<b>27,392</b>				ú	
<b>Pískajte</b>	<b>26,700</b>					
<b>k</b>	<b>26,358</b>				ú	
Podhorany pri Kežmarku zast.	26,347					
Pískajte	25,814					
	25,810		(40)			∩, neosadený
	25,643		30			priecestie
k	25,472				ú	
	25,467		60^			

1	2	3	4	5	6	7
<b>Bušovce zast.</b>	<b>24,902</b>					
Pískajte	24,187	1 Pr				
k	23,845				ú	
Pískajte	21,860					
k	21,518				ú	
L	20,812					
	20,575		40			v bez z
PZS 1	20,567				m	k. Sp. Belá
1 Výh Spišská Belá zást.	20,513					+ SV 1,3
	20,398		60			
Lk	19,550					
Pískajte	19,416					
1 □ Spišská Belá odb.	19,198					uzavretie vlaku na nákladisku je dovolené , =km19,198 TTP: 112 B
k	19,074				m	
Pískajte	18,903					
Strážky zastávka zast.	18,547					
k	18,561				m	
Pískajte	18,517					
	18,252		50			∩
	18,252		(40)			∩, neosadený
k	18,175				m	
	17,913		60			
Pískajte	17,629					
k	17,287				m	
	17,041		(40)			∩, neosadený
Pískajte	16,928					

1	2	3	4	5	6	7
Strážky zast.	16,729	1 Pr				
	16,685		60			neosadený
k	16,586				m	
	15,761		(40)			∩, neosadený
	15,523		60			neosadený
PZS 2	15,398				I.	k. Kežmarok, STOP
	15,219		(40)			∩, neosadený
	14,964		60			neosadený
Kežmarok zastávka zast.	14,736					
PZS 2	14,732				III.	k. Kežmarok, STOP
PZS 2	14,266				m	k. Kežmarok
	14,027		(40)			
L	13,815					
PZS 1Z	13,618				m	k. Kežmarok
	13,664		40			v bez z
<b>Kežmarok</b>	13,468					+
<b>PZS 1</b>	12,596				III.	k. Kežmarok
	12,530		60			
Pískajte	11,118					
k	10,776				ú	
Pískajte	10,145					
k	9,803				ú	
Pískajte	9,800					
k	9,506				ú	
Pískajte	9,552					
Huncovce zast.	9,258					

1	2	3	4	5	6	7
k	9,210	1 Pr				ú
Pískajte	9,169					
	8,162		(40)			∩, neosadený
PZS 1	7,820				m	k. Stud. Potok
PZS 1	<b>7,809</b>				m	k. Stud. Potok
Pískajte	7,723					
Veľká Lomnica zast.	7,681					
Pískajte	7,672					
PZS 1Z	7,630				II.	k. Stud. Potok
	7,530		30			priecestie
k	7,473					ú
Pískajte	7,470					
L	7,461					
k	7,410					ú
Pískajte	7,408					
	7,334		40			v bez z
k	7,327					ú
Pískajte	7,325					
<b>1</b> Vých Studený Potok zast.	7,226					SV 1,3,4; =km0,094 TTP: 112 C
Pískajte	7,137		30			priecestie
k	7,077					ú
k	6,730					ú
	6,662		(40)			∩, neosadený
	6,662		60			∩
<b>PZS 2</b>	6,555				I.	k. Stud. Potok
	6,335		60			neosadený

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	6,192	1 Pr				
	k	5,850				ú	
	L	4,094					
	Pískajte	3,937					
		3,873		40			v bez z
1	<b>Matejovce pri Poprade</b>	3,655					
	k	3,595				ú	
		3,519		60			
		2,870		(40)			☐, neosadený
		2,675		60			neosadený
1	☐ vlečka VÚ	0,882		40			Zavretie na vlečke je dovolené; v bez z
		0,850		60			
		0,527		40			☐
	ML	0,232					†1
	PZS 3	0,202				III.	k. Poprad-Tat.
		0,054		60			
1	☐ vlečka ŽSR	0,020					
		0,000					= km 198,236 TTP 105 A
	Poprad-Spišská Sobota zast.	198,270					
	Lc10a	198,714					
3	<b>Poprad-Tatry</b>	199,310					



Trať: <b>Plaveč – Poprad-Tatry</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		205 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plaveč						Koniec trate: Poprad-Tatry					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plaveč	771		8	4	-	3	Z				VOS
Výh Plavnica nz.	658			6	3	2	Z				
Stará Ľubovňa	660	K		7	0	2	Z				
Výh Forbasy zast.	670			7	0	3	Z				
Podolíneec	307	Z		6	5	3	Z				
Výh Spišská Belá zast.	74			6	0	3	Z				
Kežmarok	326			10	0	3	Z				
Výh Studený Potok zast.	80			6	2	5	ZK				
Matejovce pri Poprade	120			6	2	2	Z				
Poprad-Tatry	743			-	0	3	Z			157,950	VOS

Prvý vlak pri križovaní alebo predchodení nesmie mať vo Výh Spišská Belá zast. z viac ako 70 m, vo Výh Studený Potok zast. viac ako 80 m.

Normatív dĺžky nákladného vlaku na traťovom úseku Plaveč – Kežmarok môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku 300 m so súhlasom výpravcov, ktorých sa dotýka jazda vlaku s prekročeným normatívom dĺžky.

Vlak s prekročeným normatívom dĺžky vlaku smie do stanice s obmedzujúcou dĺžkou dopravných koľají vchádzať len ako druhý.

Trať: <b>Plaveč – Poprad-Tatry</b>												
VLA KOVÉ NADÚSEKY: 0520 Plaveč – Poprad-Tatry 0521 Poprad-Tatry - Plaveč					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY: (0522 + 0524) (0525 + 0523)							
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0522 Plaveč – Výh Studený Potok z 0523 Výh Studený Potok z - Plaveč												
1	2	3	4	5								
142109	Výh Studený Potok zast.	7,2		Výh Studený Potok zast.								
142307	Kežmarok	13,5	6,3	6	Kežmarok							
149906	vlečka v km 19.198	19,2	5,7	12	6	vlečka v km 19,198						
142802	Výh Spiš.Belá zast. zast.	20,5	1,3	13	7	1	Výh Spiš.Belá zast. zast.					
143206	Podolíne c	<u>30,2</u> 31,2	9,7	23	17	11	10	Podolíne c				
143404	Výh Forbasy zst.	22,3	8,9	32	26	20	19	9	Výh Forbasy zst.			
143503	Stará Ľubovňa	17,8	4,5	36	30	24	23	13	4	Stará Ľubovňa		
143701	Výh Plavnica nz.	8,8	9,0	45	39	33	32	22	13	9	Výh Plavnica nz.	
143909	Plaveč	1,8	7,0	52	46	40	39	29	20	16	7	Plaveč
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0524 Výh Studený Potok zast. – Poprad-Tatry 0525 Poprad-Tatry – Výh Studený Potok zast.												
1	2	3	4	5								
132506	Poprad-Tatry	199,3		Poprad-Tatry								
	Poprad-Spišská Sobota - vlečka	<u>198,3</u> 0,0	1,0	1	Poprad-Spišská Sobota - vlečka							
	vlečka v km 0,878	0,9	0,9	2	1	vlečka v km 0,878						
142000	Matejovce pri Poprade	3,7	2,8	5	4	3	Matejovce pri Poprade					
142109	Výh Studený Potok zast.	7,2	3,5	8	7	6	3	Výh Studený Potok zast.				

Trať: <b>Plaveč - Poprad-Tatry</b>			
Začiatok trate: Plaveč		Koniec trate: Poprad-Tatry	
1	2	3	4
Plaveč – Podolíne	C4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Podolíne – Poprad-Tatry	C4	1,2,3	

Trať: <b>Plaveč – Poprad Tatry</b>		
Obrys vozidla:	GB / 0 – VM	
Priechodný prierez:	Pp B / 0 – SM	
Začiatok trate: Plaveč	Koniec trate: Poprad Tatry	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50	60	70	80										
		Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

### Trat': **Plaveč – Poprad-Tatry**

#### Smer jazdy: **Plaveč – Poprad-Tatry**

Plaveč	3	4	12	13	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57						
Výh Plavnica nz.	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50						
Výh Forbasy zast.	5	7	15	16	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61						
Podolíneec	0	5	15	16	18	19	28	35	46	61										
Kežmarok	2	6	16	17	19	21	30	39	49	66										
Matejovce pri Popr.	0	5	15	16	18	19	28	35	46	61										
Poprad-Tatry																				

#### Smer jazdy: **Poprad-Tatry – Plaveč**

Poprad-Tatry	5	0	15	16	21	25	34	43	53	72										
Matejovce pri Popr.	6	2	16	17	22	26	36	45	55	74										
Kežmarok	5	0	15	16	21	25	34	43	53	72										
Podolíneec	7	5	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66						
Stará Ľubovňa	6	0	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63						
Výh Plavnica nz.	4	3	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59						
Plaveč																				

## Ustanovenia miestneho významu

Výhybky vo **Výh Forbasy zast.** nie sú kryté návěstidlami. Klúče od výmenových zámkov sú v úschove u prednostu ŽST Kežmarok.

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Plaveč – Poprad-Tatry** 1 zavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Podolinec	L 1-2, S 1-2	1, 2
Výh Studený Potok zast.	SH, LM	1, 2

D. V **ŽST Poprad-Tatry** odchodové návěstidlá S1, S2, S4, S8, S10, S12, S14a sú vo funkcii cestových návěstidiel. Návesť 48, **Priecestné upozorňovadlo** umiestnená na týchto návěstidlách pre Vás neplatí.