

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
102 A	1	1,2	28.4.2006	Kolej		799/2006-O410
102 A	2	1,2,4,5,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
102 A	3	1 - 6	13.12.2009	Mockovčiak		12424/2007-O410

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 102

Pre trate:

A Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

Trať: Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT						
Smer	Maťovce ŠRT št. hr.– Haniska pri Košiciach ŠRT					
Trakčná sústava	= 3 kV					
Rozchod	1 520 mm					
Prevádzka						
Najväčšia traťová rýchlosť	Maťovce ŠRT št. hr. – Maťovce ŠRT 50 km/h Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT 60 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	1 200 m					
Začiatok trate:	Maťovce ŠRT št. hr.			Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT		
1	2	3	4	5	6	7
Maťovce ŠRT št. hr.	0,000	2 Pr	50			
	0,048		40			žel. zvršok
Lš	0,495					
	0,550		30			žel. zvršok
PZS 2Z	0,880				ú	k. Maťovce ŠRT
PZS 2	1,038				II.	k. Maťovce ŠRT
2 Maťovce ŠRT	2,382					
	3,750		40			žel. zvršok
PZS 2Z	4,288				II.	k. Maťovce ŠRT
PZS 2Z	7,175				III.	k. Vyh Vojany ŠRT
Lš	9,080					
	9,330		30			žel. zvršok
2 Vyh Vojany ŠRT	10,465					
Stiahnite zberač	10,500					
PZS 1	10,527				ú	k. Vyh Vojany ŠRT
	10,540		60			

1	2	3	4	5	6	7
m. Vojany	10,550	2 Pr				
Zdvihnite zberač	10,600					
Pískajte	15,682					
	15,870		50			priecestie
k	16,162				ú	
	16,162		60^			
PZS 2Z	16,516				m	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS 2Z	17,560				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS 2Z	18,440				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Lš	20,010					
	20,250		30			žel. zvršok
2 Vyh Budkovce ŠRT	21,329					
PZS 2Z	21,380				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	21,390		60			
PZS 2Z	22,820				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS 2Z	24,005				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS 2Z	24,699				ú	k. Vyh Budkovce ŠRT
PZS 2Z	26,083				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Pískajte	26,090					
k	26,466				ú	
PZS 2Z	28,989				III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
Stiahnite zberač	29,130					
m. Ložín	29,180					
Zdvihnite zberač	29,230					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	29,814	2 Pr				
k	30,246				ú	
Pískajte	32,728					
k	33,066				ú	
Lš	35,178					
	35,380		30			žel. zvršok
2 Vyh Trebišov ŠRT	36,443					
PZM	37,403				ú	o. St II. Vyh Trebišov ŠRT
	37,500		60			
PZS 2Z	37,976				ú	k. Vyh Trebišov ŠRT
	38,800		30			otrasy PB
	38,800		20			otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
	39,000		60			
	42,100		30			žel. zvršok
Vlečka Vagónka Trebišov	42,105					
	42,150		60			
k	42,770				ú	
PZS 2	44,423				ú	k. Vyh Slivník ŠRT
PZS 2Z	46,155				III.	k. Vyh Slivník ŠRT
Stiahnite zberač	46,180					
m. Čelovce	46,250					
Zdvihnite zberač	46,320					
PZS 2	47,989				ú	k. Vyh Slivník ŠRT

1	2	3	4	5	6	7
	49,500	2 Pr	30			žel. spodok
PZS 2	50,514				ú	k. Vyh Slivník ŠRT
	50,800		60			
Lš	53,262					
PZS 1Z	53,435				ú	k. Vyh Slivník NR, ŠRT
	53,490		30			žel. zvršok
2 Vyh Slivník ŠRT	53,532					
	54,560		60			
	61,300		30			žel. spodok
	61,800		60			
Lš	65,422					
	65,660		30			žel. zvršok
2 Vyh Slančík ŠRT	65,700					
	66,740		60			
	67,400		30			žel. spodok
	67,700		60			
PZS 2Z	69,445				ú	k. Ruskov
	69,600		30			otrasy budovy
	69,600		20			otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
	69,800		60			
Stiahnite zberač	70,775					
m. Ruskov	70,870					
Zdvihnite zberač	70,905					
PZS 2Z	76,225				III.	k Vyh Hornád
Lš	77,530					

1	2	3	4	5	6	7
2	Vých Hornád ŠRT	77,750 77,808 78,850	2 Pr 30 60			žel. zvršok
	PZS 2	80,447			ú	k. Vých Hornád
	Lš	86,075				
	Stiahnite zberač	86,150				
	m. Haniska pri Košiciach	86,210				
	PZS 1	86,288			III.	k.Han.p.K.ŠRT
		86,300	20			žel. zvršok
2	<b>Haniska pri Košiciach ŠRT</b>	87,159				

Trať: <b>Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>						
Smer		Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT št. hr.				
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.			Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT			
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Haniska pri Košiciach ŠRT</b>	88,051	2 Pr	20		žel. zvršok
	Stiahnite zberač	87,159 86,330 86,300		60		
	PZS 1	86,288			III.	k. Han.p.K.ŠRT
	m. Haniska pri Košiciach	86,210				
	PZS 2	80,447			ú	k. Vých Hornád
	Sš	79,072 78,850		30		žel. zvršok
2	Vých Hornád ŠRT	77,808 77,750		60		
	PZS 2Z	76,225			III.	k. Vých Hornád
	Stiahnite zberač	70,905				
	m. Ruskov	70,870				
	Zdvihnite zberač	70,775 69,800		30		otrasy PB
		69,800		20		otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
		69,600		60		
	PZS 2Z	69,445			ú	k. Ruskov
		67,700		30		žel. spodok
		67,400		60		
	Sš	66,974 66,740		30		žel. zvršok

1	2	3	4	5	6	7
2	Výh Slančik ŠRT	65,700	2 Pr			
		65,660		60		
		61,800		30		žel. spodok
		61,300		60		
	Sš	54,792				
		54,560		30		žel. zvršok
2	Výh Slivník ŠRT	53,532				
		53,490		60		
	PZS 1Z	53,435			ú	k. Vyh Slivník ŠRT, NR
		50,800		30		žel. spodok
	PZS 2	50,514			ú	k. Vyh Slivník ŠRT
		49,500		60		
	PZS 2	47,989			ú	k. Vyh Slivník ŠRT
	Stiahnite zberač	46,320				
	m. Čelovce	46,250				
	Zdvihnite zberač	46,180				
	PZS 2Z	46,155			III.	k. Vyh Slivník ŠRT
	PZS 2	44,423			ú	k. Vyh Slivník ŠRT
	k	42,770			ú	
		42,150		30		žel. zvršok
	Vlečka Vagónka Trebišov	42,105				
		42,100		60		
		39,000		30		otrasy PB
		39,000		20		otrasy PB platí pre HV 781 (T 679,5)
		38,800		60		

1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	37,976	2 Pr		ú	k. Vyh Trebišov ŠRT
	Sš	37,703				
		37,500		30		žel. zvršok
	PZM	37,403			ú	o. St II. Vyh Trebišov ŠRT
2	Výh Trebišov ŠRT	36,443				
		35,380		60		
	Pískajte	33,506				
	k	33,066			ú	
	Pískajte	30,678				
	k	30,246			ú	
	Stiahnite zberač	29,230				
	m. Ložín	29,180				
	Zdvihnite zberač	29,130				
	PZS 2Z	28,989			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	Pískajte	26,898				
	k	26,466			ú	
	PZS 2Z	26,083			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	24,699			ú	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	24,005			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	22,820			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	Sš	21,610				
		21,390		30		žel. Zvršok
	PZS 2Z	21,380			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT

1	2	3	4	5	6	7
2	Výh Budkovce ŠRT	21,329	2 Pr			
		20,250	60			
	PZS 2Z	18,440			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	17,560			III.	k. Vyh Budkovce ŠRT
	PZS 2Z	16,516			m	k. Vyh Budkovce ŠRT
	Pískajte	16,506				
	k	16,162			ú	
	Sš	10,730				
	Stiahnite zberač	10,600				
	m. Vojany	10,550				
	Zdvihnite zberač	10,500				
		10,540	30			žel. zvršok
	PZS 1	10,527			ú	k. Vyh Vojany ŠRT
2	Výh Vojany ŠRT	10,465				
		9,330	40			žel. zvršok
	PZS 2Z	7,175			III.	k. Vyh Vojany ŠRT
	PZS 2Z	4,288			II.	k. Maťovce ŠRT
	Sš	3,970				
		3,750	30			žel. zvršok
2	<b>Maťovce ŠRT</b>	2,382				
	PZS 2	1,038			II.	k. Maťovce ŠRT
	PZS 2Z	0,880			ú	k. Maťovce ŠRT
		0,550	40			žel. zvršok
		0,048	50			
	Maťovce ŠRT št. hr.	0,000				

Trať: <b>Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Maťovce ŠRT št. hr. – Maťovce ŠRT 224 nápr. Maťovce ŠRT – Haniska p. K. ŠRT 600 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/náprav									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.						Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Maťovce ŠRT št. hr.			8	1							
Maťovce	671			8	5	2					
Výh Vojany	830			9	10	2		KZ			
Výh Budkovce	906			9	9	2	K	Z			
Výh Trebišov	955		5	15	9	2	Z				
Výh <b>Slivník</b>	890			16	15	2	KZ	K			
Výh Slančík	900			0	8	5	KZ				
Výh Hornád			8	8	17	2	Z	KZ			
Haniska pri Košiciach	933			-	5	2					

Normatív dĺžky nákladného vlaku môže byť prekročený po maximálnu dĺžku nákladného vlaku:

Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT 650 m

Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT 840 m

Trať: **Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT**

## VLA KOVÉ NADÚSEKY:

0070 Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

0071 MAŤOVCE ŠRT – UŽGOROD PSP UA

0080 Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

0081 Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT

## OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:

(0072 – 0074)

(0075 – 0073)

(0082 – 0084)

(0085 – 0083)

**VLA KOVÉ ÚSEKY:** 0072 Užgorod PSP UA – Maťovce št. hr.

0073 Maťovce št. hr. – Užgorod PSP UA

0074 Maťovce št. hr. – Maťovce ŠRT

0075 Maťovce ŠRT – Maťovce št. hr.

1	2	3	4	5
168906	Maťovce ŠRT	2,4		Maťovce ŠRT
100107	Maťovce ŠRT št. hr.	0,0	2,4	2 Maťovce ŠRT št. hr.
	Užgorod PSP UA	12,6	10,2	10 8 Užgorod PSP UA

**VLA KOVÉ ÚSEKY:** 0082 Maťovce ŠRT – Výh Vojany ŠRT

0083 Výh Vojany ŠRT – Maťovce ŠRT

1	2	3	4	5
169003	Výh Vojany ŠRT	10,5		Výh Vojany ŠRT
168906	Maťovce ŠRT	2,4	8,1	8 Maťovce ŠRT

**VLA KOVÉ ÚSEKY:** 0084 Výh Vojany ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

0085 Haniska pri Košiciach ŠRT – Výh Vojany ŠRT

1	2	3	4	5
130203	Haniska pri K.. ŠRT	87,2		Haniska pri Koš. ŠRT
185009	Výh Hornád ŠRT	77,8	9,4	9 Výh Hornád ŠRT
185108	Výh Slančík ŠRT	65,7	12,1	21 12 Výh Slančík ŠRT
187401	Výh <b>Slivník</b> ŠRT	53,5	12,2	34 25 13 Výh <b>Slivník</b> ŠRT
	vlečka v km 42.105	42,1	11,4	45 36 24 11 vlečka v km 42.105
169201	Výh Trebišov ŠRT	36,4	5,7	51 42 30 17 6 Výh Trebišov ŠRT
169102	Výh Budkovce ŠRT	21,3	15,1	66 57 45 32 21 15 Výh Budkovce ŠRT
169003	Výh Vojany ŠRT	10,5	10,8	77 68 56 43 32 16 11



Trať: <b>Užgorod UA - Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>			
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.		Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠR	
1	2	3	4
Maťovce ŠRT št. hr.– Haniska pri Košiciach ŠRT	24,5t 9t/m	1,2,3	Prechodnosť hnacieho vozidla VL 10 správy UA povolená FMD č.j.14096/82-12 z 24.6.1983 v úseku Maťovce – Vojany ŠRT za podmienok ako HDV skupina prechodnosti 3.

Trať: <b>Užgorod UA – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT</b>		
Obrys vozidla:	RŽD / 1520	
Priečhodný prierez:	ŠR / 1520	
Začiatok trate: Maťovce ŠRT št. hr.	Koniec trate: Haniska pri Košiciach ŠRT	
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R								Režim brzdenia G				
		Stanovená rýchlosť v km/h												
		30	40	50	60	30	40	50	60					
		Druh vozňov a počet náprav												
	A	B	A	B	A	B	A	B						
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### Trat': Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

Smer jazdy: Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT

Užgorod PSP	5	1	7	7	11	11	12	16			7	11	17	
Maťovce ŠRT														

Smer jazdy: Maťovce ŠRT - Užgorod PSP UA

Maťovce ŠRT	1	5	7	7	7	7	10	11			7	7	12	
Užgorod PSP														

### Trat': Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Smer jazdy: Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT

Maťovce ŠRT	10	8	12	12	15	16	15	22	25	30	13	17	23	32
Vých Vojany ŠRT	8	8	10	10	13	14	13	20	23	28	10	14	21	29
Vých Trebišov ŠRT	14	15	18	18	20	21	20	28	30	38	18	22	29	-
Vých Slivník ŠRT	8	15	18	18	18	18	18	20	23	28	18	18	21	29
Vých Slančík ŠRT	17	0	20	20	23	24	23	33	33	44	21	26	-	-
Vých Hornád ŠRT	5	5	7	7	11	11	12	16	20	23	7	11	17	24
Haniska pri K. ŠRT														

Smer jazdy: Haniska pri Košiciach ŠRT – Maťovce ŠRT

Haniska pri K. ŠRT	5	5	7	7	11	11	12	16	20	23	7	11	17	24
Vých Hornád ŠRT	0	17	20	20	20	20	20	20	20	20	21	21	21	21
Vých Slančík ŠRT	15	8	18	18	21	22	21	29	31	40	18	23	30	
Vých Slivník ŠRT	15	14	18	18	21	22	21	29	31	40	18	23	30	
Vých Trebišov ŠRT	8	8	10	10	13	14	13	20	23	28	10	14	21	29
Vých Vojany ŠRT	8	10	12	12	13	14	13	20	23	28	13	14	21	29
Maťovce ŠRT														

Pozn.: Brzdiace percentá pre trat' Užgorod PSP UA – Maťovce ŠRT a Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT sú určené pre zábrzdňú vzdialenosť 1000 m a platia aj pre zábrzdňú vzdialenosť 1200 m.

## Ustanovenia miestneho významu

Na širokorozchodnej trati Maťovce št. hr. – Haniska pri Košiciach ŠRT označenie konca vlaku návěstou 98, **Koniec vlaku** sa vykonáva jednou koncovou návestnou doskou na pravej strane.

Odstavovať súpravy vlakov, resp. deponovať vozne vo Výh Slančík ŠRT **je zakázané**.

V čele vlaku môžu byť zaradené najviac 3 činné HDV.

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľajú, alebo opačne.

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.