

**TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV  
101**

Pre trate:

- A Čop UA – Čierna nad Tisou – Košice
- B Čop UA – Čierna nad Tisou ŠRT
- C Sátoraljaújhely HU – Slovenské Nové Mesto
- D Barca St. 1 – Košice (koľaj č. 101)
- E Barca St. 1 – Košice (koľaj č. 102)

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 5.10.2007

Číslo: 2794/2007-O410

Účinnosť od 9. decembra 2007

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
101 A	1	1,2,3,7	28.4.2006	Kolej		779/2006-O410
101 B	1	3	28.4.2006	Kolej		799/2006-O410
101 A	2	1,2,3,6,7	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
101 B	2	1-6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
101 C	2	1-6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
101 D	2	1-7	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
101 E	2	1-7	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
101 A	3	1-6	1.11.2009	Kolej		1677/2009-O410
101 A	4	1,2,3,6	13.12.2009	Mockovčiak		12423/2009-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťlačku.

Trať: Čop UA – Čierna nad Tisou – Košice						
Smer	Čierna nad Tisou št. hr. – Košice					
Trakčná sústava	= 3 kV					
Rozchod	1 435 mm					
Prevádzka	Pravostranná					
Najväčšia traťová rýchlosť	Čierna nad Tisou št. hr.– Čierna nad Tisou	50 km/h				
	Čierna nad Tisou – Slovenské Nové Mesto	100 km/h				
	Slovenské Nové Mesto – Michalany	120 km/h				
	Michalany – Košice	100 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť	Čierna nad Tisou št. hr.– Čierna nad Tisou – Slovenské Nové Mesto	700 m				
	Slovenské Nové Mesto – Barca St. 1	1000 m				
	Barca St. 1 – Košice	700 m				
Začiatok trate:	Čierna nad Tisou št. hr.	Koniec trate: Košice				
1	2	3	4	5	6	7
Čierna nad Tisou št. hr.	0,000	2Pr	50	50		
2L	0,710					
PZS 2Z	0,715				III.	k. Č. n. T. ÚS
Pískajte	0,840					
k	1,335				ú	
Pískajte	1,543					
k	2,043				ú	
Pískajte	3,362					
k	3,618				ú	
3 Čierna nad Tisou	4,006	3Pr				
Pískajte	4,780	X				
k	4,830	X			ú	
	4,880	X	100	100		zmena tr. rých. neosadený
Pískajte	5,140	X				
k	5,259	X			ú	

1	2	3	4	5	6	7
Čierna nad Tisou zast.	5,300	3 Pr				
PZS 2Z	6,334	X			m	k. Dobrá
Biel zast.	6,387	X				
2L	7,216	X				
(Stiahnite zberač)	7,320	X				
Zdvihnite zberač	7,420	X				
m. Dobrá	7,800	X				
3 Dobrá	8,803	1Pr				
L	9,906	#				
2 Pribeník	10,909	#				
PZM	11,278	#			III.	o. St. 2
(Pískajte)	13,250	#				
PZM	13,463	#			III.	Zv. 13
Zv. 13	13,474	#				
PZS 2Z	14,925	#			ú	k. Vel. Horeš
PZS 2	16,077	#			ú	k. Vel. Horeš
L	16,914	#				
PZS 1	17,224	#			III.	k. Vel. Horeš
2 Veľký Horeš	17,559	#				
	18,200	#	70	90		Žel. zv. a spodok + zväž. územie
	19,036	#			ú	o. St. 2
PZM	19,036	#				
Lo	24,815	#				
HI Somotor nz.	25,389	#				
PZS 1Z	25,719	#			III.	k. HI Somotor
	25,800	#		100		
Zv. 27	27,001	#				

1	2	3	4	5	6	7
PZM	27,013	1 Pr			ú	Zv. 27 18:00-6:00 uzavreté
	28,100	#	100			
L	28,320	#				
PZM	28,559	#			ú	o. St. 1
2 <b>Streda nad Bodrogom</b>	29,189	#				
PZM	29,560	#			III.	o. St. 2
PZS 2	31,820	#			ú	k. Stre. n. Bod.
PZM	33,069	#			m	Zv. 33
Zv. 33 Borša zast.	33,079	#				
(Stiahnite zberač)	33,476	#				
m. Borša	33,526	#				
Zdvihnite zberač	33,579	#				
Pískajte	35,399	#				
k	36,024	#			ú	
L	36,407	#				
	36,673	#	60	60		z v
PZM	36,680	#			III.	o. St.1
2 <b>Slovenské Nové Mesto</b>	36,933	#				
	37,900	#	120	120		zmena tr. rých.
PZS 2Z	37,934	#			I.	k. Slo N. Mes.
PZS 2Z	39,131	#			ú	k. Slo N. Mes.
Indikátor horúcobežnosti ložísk	41,600	#				2.koľ. Michal'a.
Zv. 41	41,816	#				
PZM	41,824	#			III.	Zv. 41
HI Čerhov nz.	43,638	#				
Lo	43,734	#				
PZS 1Z	43,859	#			III.	k. HI Čerhov
(Stiahnite zberač)	43,880	#				

1	2	3	4	5	6	7
Zdvihnite zberač	44,000	1 Pr				
s. st. Čerhov	44,030	#				m. Borša a m. Kuzmice
PZM	44,605	#			I.	Zv. 44
Zv. 44	44,610	#				
PZM	46,899	#			ú	Zv. 48
Zv. 48	48,579	#				
PZM	48,639	#			III.	Zv. 48
	50,053	#	100	100		zmena tr. rých.
L	50,200	#				
PZS 2Z	50,510	#			III.	k. Michal'any
2 <b>Michal'any</b>	50,812	#				
	51,676	#				= 0,834 km TTP: 103 A
PZS 1Z	51,899	#			III.	k. Michal'any
PZS 1Z	52,298	#			ú	k. Michal'any
L	58,047	#				
(Stiahnite zberač)	58,166	#				
m. Kuzmice	58,216	#				
Zdvihnite zberač	58,226	#				
PZS 2Z	58,405	#			III.	k. Kuzmice
2 <b>Kuzmice</b>	58,702	3VZ				
VZ 75	59,595	X				
2-603	60,305	X				
	61,150	X	90	90		prev
VZ 50	61,333	X				
2L	61,338	X				
3 <b>Vých Slivník vých. č. 8</b>	61,675	X				

1	2	3	4	5	6	7
	61,950	3VZ	100	100		
VZ 75	62,333	X				
2-635	63,595	X				
1-637	63,605	X				
Kalša zast.	64,421	X				
2-647	64,747	X				
	64,910	X	80	80	žel. spodok	
1-651	65,098	X				
2-659	65,895	X				
1-665	66,576	X				
2-669	66,970	X				
	67,966	X	(70)	(70)	∩	
2-679	67,995	X				
1-680	67,995	X				
VZ 50	69,095	X				
2L	69,100	X				
1L	69,100	X				
(Stiahnite zberač)	69,300	X				
s. st. Slanec	69,350	X			m. Kuzmice a m. Ruskov	
Zdvihnite zberač	69,400	X				
3 <b>Slanec</b>	69,634	X				
	70,510	X	100	80		
VZ 75	70,799	X				
2-715	71,469	X				
1-717	71,800	X				
2-727	72,622	X				
Koniec práce postrku	72,800	X			Platí len pre nezávislú trakciu	
1-731	73,111	X				
2-739	73,846	X				

1	2	3	4	5	6	7
	1-741	74,165	3VZ			
2-749		74,900	X			
2L	1L	76,020	X			
PZS 2Z		76,223	X		m	k. Ruskov
3 <b>Ruskov</b>		76,471	X			
(Stiahnite zberač)		77,470	X			
m. Ruskov		77,520	X			
Zdvihnite zberač		77,570	X			
2-787		78,680	X			
	1-789	78,880	X			
Bohdanovce zast.		79,743	X			
2-799		79,898	X			
	1-801	80,180	X			
2-811		81,175	X			
	1-816	81,535	X			
Vyšná Myšľa zast.		81,987	X			
2-825		82,483	X			
		82,765	X	80	80	∩
		82,765	X	(70)	(70)	∩
	1-829	82,795	X			
2L	1L	83,795	X			
		84,012	X	80	80	∩
3 <b>Nižná Myšľa</b>		84,204	X			
		85,049	X	100	100	
2-863		86,273	X			
	1-863	86,399	X			
2-873		87,390	X			
	1-877	87,640	X			

1	2	3	4	5	6	7
2-885	88,590	3VZ				
1-889	88,650	X				
1-899	89,856	X				
2-899	89,863	X				
2L	91,047	X				
3 Krásna nad Hornádom	92,038	X				VZ 1, 2
2-933	93,298	X				
(Stiahnite zberač)	93,500	X				
s. st. Barca	93,660	X				
Zdvihnite zberač	93,750	X				
2S	94,323	X				
3 Barca St. 1	94,902	X				
2-953	95,380	X				
(Stiahnite zberač)	95,830	X				
	96,079	X				
m. Košice	96,133	X				
Zdvihni zberač	96,300	X				
2-965	96,580	X				
	96,995	X		70		priec
PZS 2Z	97,057	X			m	k. Košice
Košice predmestie zast.	97,070	X				
2L	97,712	X				
PZS 2Z	97,725	X			m	k. Košice
	97,959	X	50	50		∩
2 Košice	98,750	X				=km 98,750 TTP 105 A

Trať: Čop UA – Čierna nad Tisou – Košice						
Smer Košice – Čierna nad Tisou						
Začiatok trate: Čierna nad Tisou št. hr.				Koniec trate: Košice		
1	2	3	4	5	6	7
2 Košice	98,750	3VZ	50	50		=km 98,750 TTP 105 A
	98,959	X		100		∩
	97,942	X	70			priec
VZ 75	97,740	X				
PZS 2Z	97,725	X			m	k. Košice
1-974	97,356	X				
Košice predmestie zast.	97,070	X				
PZS 2Z	97,057	X			m	k. Košice
	96,995	X	100^			
	2-966	96,580	X			
(Stiahnite zberač)	96,300	X				
m. Košice	96,133	X				
Zdvihnite zberač	95,800	X				
1-960	96,079	X				
1L	2L	95,032	X			
3 Barca St. 1	94,902	X				
1-938	2-938	93,782	X			
(Stiahnite zberač)	93,750	X				
s. st. Barca	93,660	X				
Zdvihnite zberač	93,500	X				
1S	2S	92,782	X			
3 Krásna nad Hornádom	92,038	X				VZ 1, 2
	2-898	89,863	X			
1-898	89,856	X				
1-888	88,650	X				
	2-886	88,590	X			

1	2	3	4	5	6	7
1-876	87,640	3VZ				
2-874	87,390	X				
1-864	86,399	X				
2-862	86,278	X				
1S	2S	85,256	X			
		85,049	X	80	80	∩
3 <b>Nížna Myšľa</b>		84,204	X			
		84,012	X	(70)	(70)	∩
1-828		82,795	X			
2-824		82,483	X			
		82,765	X	80	80	∩
Vyšná Myšľa zast.		81,987	X			
1-815		81,535	X			
2-812		81,175	X			
1-802		80,180	X			
2-798		79,898	X			
Bohdanovce zast.		79,743	X			
1-788		78,880	X			
2-786		78,680	X			
1S	2S	77,653	X			
(Stiahnite zberač)		77,570	X			
m. Ruskov		77,520	X			
Zdvihnite zberač		77,470	X			
3 <b>Ruskov</b>		76,471	X			
PZS 2Z		76,223	X		m	k. Ruskov
1-754		75,367	X			
2-748		74,900	X			
1-742		74,165	X			

1	2	3	4	5	6	7
	2-738	73,852	3VZ			
1-732		73,111	X			
Koniec práce postrku		73,100	X			Platí len pre nezáv. trakciu
2-726		72,622	X			
1-718		71,800	X			
1S	2S	70,806	X			
VZ 50		70,801	X			
		70,510	X	(70)	(70)	∩
3 <b>Slanec</b>		69,634	X			
(Stiahnite zberač)		69,400	X			
s. st. Slanec		69,350	X			m. Kuzmice a m. Ruskov
Zdvihnite zberač		69,300	X			
VZ 75		69,105	X			
1-680	2-680	67,995	X			
		67,966	X	80	80	∩
	2-670	66,970	X			
1-666		66,576	X			
	2-658	65,895	X			
1-650		65,098	X			
		64,910	X	100	100	
	2-648	64,747	X			
Kalša zast.		64,421	X			
1-636		63,605	X			
	2-636	63,595	X			
VZ 50		62,343	X			
1S	2S	62,338	X			
		61,725	X			=16,193 km TTP: 103 B
3 <b>Vých Slivník vých. č. 8</b>		61,675	X			

	1	2	3	4	5	6	7
	VZ 75	61,343	3VZ				
	1-610 2-610	60,970	X				
	1S 2S	59,600	X				
2	<b>Kuzmice</b>	58,702	1Pr				
	PZS 2Z	58,405	#			III.	k. St.1
	(Stiahnite zberač)	58,226	#				
	m. Kuzmice	58,216	#				
	Zdvihnite zberač	58,166	#				
	S	52,958	#				
		2S	52,637	#			
2	□ Michalany odb.	52,580	#				= 0,719 km TTP: 103 C
	PZS 1Z	52,298	#			ú	
	Sc 2SC	51,980	#				
	PZS 1Z	51,899	#			III.	
2	<b>Michalany</b>	50,812	#				= 0,000 km TTP: 103 A
	PZS 2Z	50,510	#			III.	k. St.1
		50,053	#	120	120		zmena tr. rých.
	PZM	48,639	#			III.	o. Zv. 48
	Zv.48	48,579	#				
	PZM	46,899	#			ú	o. Zv.48
	Zv.44	44,610	#				
	PZM	44,605	#			I.	o. Zv.44
	So	44,125	#				
	(Stiahnite zberač)	44,100	#				
	s. st. Čerhov	44,030	#				m. Borša a m. Kuzmice
	Zdvihnite zberač	43,880	#				
	PZS 1Z	43,859	#			III.	k. HI Čerhov

	1	2	3	4	5	6	7
	HI Čerhov nz.	43,638	1 Pr				
	PZM	41,824	#			III.	o. Zv. 41
	Zv.41	41,816	#				
	Indikátor horúcobežnosti ložísk	41,600	#				1.koľ. Sl. N. M.
	PZS 2Z	39,131	#			ú	k. Slo N. Mes.
	S	38,079	#				
	PZS 2Z	37,934	#			I.	k. Slo N. Mes.
		37,900	#	60	60		z v
2	<b>Slovenské Nové Mesto</b>	36,933	#				
	PZS M	36,680	#			III.	o. St. 1
		36,673	#	100	100		zmena tr. rých.
	Pískajte	36,639	#				
	k	36,024	#			ú	
	(Stiahnite zberač)	33,579	#				
	m. Borša	33,526	#				
	Zdvihnite zberač	33,476	#				
	Zv. 33 Borša zast.	33,079	#				
	PZM	33,069	#			m	o. Zv. 33
	PZS 2	31,820	#			ú	k. Stre. n. Bod.
	S	29,842	#				
	PZM	29,560	#			III.	o. St.2
2	<b>Streda nad Bodrogom</b>	29,189	#				
	PZM	28,559	#			ú	o. St.1
		28,100	#		70		žel. zv. a spodok
			#				Zv.27
	PZM	27,013	#			ú	18:00-6:00 uzavreté
	Zv.27	27,001	#				
	So	26,023	#				

1	2	3	4	5	6	7
	25,800	1 Pr	90			zváž. územie
PZS 1Z	25,719	#			III.	k. HI Somotor
HI Somotor nz.	25,389	#				
PZM	19,036	#			ú	o. St.2
S	18,359	#				
	18,200	#	100	100		
2 <b>Veľký Horeš</b>	17,559	#				
PZS 1	17,224	#			III.	k. Veľ. Horeš
PZS 2	16,077	#			ú	k. Veľ. Horeš
(Pískajte)	15,750	#				
PZS 2Z	14,925	#			ú	k. Veľ. Horeš
Zv. 13	13,474	#				
PZM	13,463	#			III.	o. Zv. 13
S	11,660	#				
PZM	11,278	#			III.	o. St. 2
2 <b>Pribeník</b>	10,909	#				
1S	9,346	#				
3 <b>Dobrá</b>	8,803	3Pr				
m. Dobrá	7,800	X				
(Stiahnite zberač)	7,420	X				
Zdvihnite zberač	7,320	X				
Biel zast.	6,387	X				
PZS 2Z	6,334	X			m	k. Dobrá
Pískajte	5,640	X				
Čierna nad Tisou zast.	5,300	X				
k	5,259	X			ú	
Pískajte	5,100	X				

1	2	3	4	5	6	7
1S	2S	5,069	3 Pr			
		4,880	X	50	50	zmena tr. rých.
k		4,830	X			ú
3 <b>Čierna nad Tisou</b>		4,006	2Pr			
Pískajte		3,874				
k		3,618				ú
Pískajte		2,543				
k		2,043				ú
Pískajte		1,650				
k		1,335				ú
PZS 2Z		0,715			III.	k. Č. n. T. ÚS
Čierna nad Tisou št .hr.		0,000				



Trať: Čop UA – Čierna nad Tisou - Košice											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		700/670 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Čierna nad Tisou št. hr.						Koniec trate: Košice					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Čierna nad Tisou št. hr.				3	-						
Čierna nad Tisou	978 / 896		8	0	3		K				
Dobrá	771 / 670			0	1	2		KZ			
Pribeník	749 / 827			0	1	2		KZ			
Veľký Horeš	701			1	2	2		KZ			
HI Somotor nz.				1	1	2					
Streda nad Bodrogom	750 / 770			4	1	2	Z	KZ			
Slovenské Nové Mesto	736 / 903			5	1	2	Z	KZ		157,950	VOS
HI Čerhov nz.				8	0	2	Z				
Michaľany	737 / 825		5	12	0	2	KZ	Z		157,975	
Kuzmice	767 / 778			16	7	3	Z	Z			
Slanec	710 / 780			15	0	3	Z	Z			
Ruskov	789 / 799			0	15	5	K	K			
Nižná Myšľa	778 / 772			5	15	2	K	K			
Krásna nad Hornádom	736/828		8	4	10	2		KZ			
Košice	732/732			-	0	3	Z				

Trať: Čop UA – Čierna nad Tisou - Košice				
VLA KOVÉ NADÚSEKY:			OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:	
0010	Čop UA – Čierna nad Tisou			(0012 + 0014)
0011	Čierna nad Tisou – Čop UA			(0015 + 0013)
0020	Čierna nad Tisou – Košice			(0022 + 0024)
0021	Košice – Čierna nad Tisou			(0025 + 0023)
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0016 Čop UA – Čop zriaďovacia stanica UA 0017 Čop zriaďovacia stanica UA – Čop UA				
1	2	3	4	5
	Čop UA	266,5		Čop UA
	Čop zriaďovacia stanica UA	264,5	2,0	2 Čop zriaďovacia stanica UA
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0012 Čop UA – Čierna nad Tisou št. hr. 0013 Čierna nad Tisou št. hr. – Čop UA				
1	2	3	4	5
100008	Čierna nad Tisou št. hr.	271,5		Čierna nad Tisou št. hr.
	Čop UA	266,5	5,0	5 Čop UA
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0014 Čierna nad Tisou št. hr. – Čierna nad Tisou 0015 Čierna nad Tisou – Čierna nad Tisou št. hr.				
1	2	3	4	5
138602	Čierna nad Tisou	4,0		Čierna nad Tisou.
100008	Čierna nad Tisou št. hr.	0,0	4,0	4 Čierna nad Tisou št. hr.

VLA KOVÉ ÚSEKY: 0022 Čierna nad Tisou – Michalany 0023 Michalany – Čierna nad Tisou									
1	2	3	4	5					
137505	Michalany	50,8		Michalany					
137802	HI Čerhov nz.	43,6	7,2	7	HI Čerhov nz.				
137901	Slovenské Nové Mesto	36,9	6,7	14	7	Slovenské Nové Mesto			
138107	Streda nad Bodrogom	29,2	7,7	22	15	8	Streda nad Bodrogom		
138206	HI Somotor nz.	25,4	3,8	25	18	11	3	HI Somotor nz.	
138404	Veľký Horeš	17,6	7,8	33	26	19	11	8	Veľký Horeš
138503	Pribeník	10,9	6,7	40	33	26	18	15	7 Pribeník
138701	Dobrá	8,8	2,1	42	35	28	20	17	9 2 Dobrá
138602	Čierna nad Tisou	4,0	4,8	47	40	33	25	22	14 7 5
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0024 Michalany – Košice 0025 Košice – Michalany									
1	2	3	4	5					
136002	Košice	98,8		Košice					
	Barca St. 1	94,9	3,9	4	Barca St. 1				
136606	Krásna n. Hornád.	92,0	2,9	7	3	Krásna nad Hornádom			
136804	Nižná Myšľa	84,2	7,8	15	11	8	Nižná Myšľa		
137109	Ruskov	76,5	7,7	22	18	15	7	Ruskov	
137208	Slanec	69,6	6,9	29	25	22	14	7	Slanec
	Výh Slivník výh.č.8	61,7	7,9	37	33	30	22	15	8 Výh Slivník výh.č. 8
137406	Kuzmice	58,7	3,0	40	36	33	25	18	11 3 Kuzmice
137505	Michalany	50,8	7,9	48	44	41	33	26	19 11 8 Michalany

Trať: Čop UA - Čierna nad Tisou - Košice			
Začiatok trate: Čierna nad Tisou št. hr.		Koniec trate: Košice	
1	2	3	4
Čierna nad Tisou – Košice	D4	1,2,3	HDV skupiny prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab. 1

Trať: Čop UA – Čierna nad Tisou – Košice		
Obrys vozidla:	GC / 1 - VM	
Priechodný prierez:	Pp C / 1 - SM	
Začiatok trate: Čierna nad Tisou št. hr.	Koniec trate: Košice	
1	2	3
<b>Čierna nad Tisou</b>	koľ. č. 822	P prečerpávačka komplex 6/8
	koľ. č. 824	L hydrantové nástavce
	koľ. č. 825	P hydrantové nástavce
	koľ. č. R4/3 výťažná	P oplotenie dielne
	koľ. č. 1	L vchod. návěstidlo
traťová koľ. č. 1 v km 33,070 - 33,270 (Hl. Borša)	P	ochr. plot
traťová koľ. č. 2 v km 33,070 - 33,270 (Hl. Borša)	L	ochr. plot
traťová koľ. č. 1 v km 30,335 - 30,660 (5100)	ZVTD	most
traťová koľ. č. 2 v km 30,335 - 30,660 (5100)	ZVTD	most
traťová koľ. č. 1 v km 33,340 - 33,404 (5340)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 33,340 - 33,404 (5340)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 1 v km 43,530 (Hl. Čerhov)	L	ochr. plot
traťová koľ. č. 2 v km 50,480	L	stožiar návěstidla
<b>Michaľany</b>	koľ. 3 km 51,100	L stožiar el. osvetlenia č. 15
	koľ. 3 km 51,140	L stožiar el. osvetlenia č. 17
	koľ. č. 5	P rozhlas. stožiar
	koľ. č. 16	L stožiar návěstidla
	koľ. č. 5	L koľajová váha
	koľ. č. 7	P koľajová obrysnica
	koľ. č. 3	L osv. stožiare
	koľ. č. 5	L P osv. stožiare
	koľ. č. 7	P osv. stožiare
traťová koľ. č. 1 v km 60,495	L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 68,722 - 68,792 (5150)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 68,722 - 68,792 (5150)	ZVTD	cestný nadjazd

1	2	3
traťová koľ. č. 1 v km 78,818 - 79,005 (5200)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 78,818 - 79,005 (5200)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 1 v km 79,314 - 79,500 (5200)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 79,314 - 79,500 (5200)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 81,600	P	zábradlie priepustu
<b>Nížná Myšľa</b>	koľ. č. 5	L nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 v km 85,294 - 85,484 (5200)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 85,294 - 85,484 (5300)	ZVTD	cestný nadjazd
<b>Krásna nad Hornádom</b>	koľ. č. 4	L P osvetľovacie a trakčné stožiare
	koľ. č. 4 km 91,570	L stožiar el. osvetlenia č. 5
	koľ. č. 6 km 91,635	L trakčná podpera č. 20
	koľ. č. 4 km 91,638	L stožiar el. osvetlenia č. 6
	koľ. č. 4 km 91,713	L stožiar el. osvetlenia č. 7
	koľ. č. 4 km 91,793	L stožiar el. osvetlenia č. 8
	koľ. č. 4 km 91,870	L stožiar el. osvetlenia č. 9
	koľ. č. 4 km 91,920	L stožiar el. osvetlenia č. 10
	koľ. č. 5	L trakčné stožiare
	koľ. č. 6	L trakčné stožiare
	koľ. č. 6	P nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 v km 94,890 - 95,050 (5400)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 2 v km 94,890 - 95,050 (5400)	ZVTD	cestný nadjazd
traťová koľ. č. 1 v km 95,029	P	hlavné návěstidlo 2L
traťová koľ. č. 2 v km 95,029	L	hlavné návěstidlo 2L
traťová koľ. č. 1 v km 95,855	L P	opory žel. nadjazdu
traťová koľ. č. 2 v km 95,855	L P	opory žel. nadjazdu
<b>Košice</b>	koľ. č. 142 km 2,400	P osvetľovací stožiar č. 60
	koľ. č. 142 km 2,550	P osvetľovací stožiar č. 62
	koľ. č. 126 km 2,600	L osvetľovací stožiar č. 54
	koľ. č. 138 km 2,800	L osvetľovací stožiar č. 102
	koľ. č. 212 km 3,100	P osvetľovací stožiar č. 435
	koľ. č. 138 km 3,100	L osvetľovací stožiar č. 108
	koľ. č. 162 km 3,250	L osvetľovací stožiar č. 323



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Kuzmice – km 72,8** 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

**Nižná Myšľa – km 73,1** 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie

### Traťové úseky, kde je možné vykonať technicko-bezpečnostné skúšky dráhových vozidiel pri prekročení traťovej rýchlosti

Michalany – Slovenské N. M. prvá a druhá traťová koľaj km 50,0 – 37,9 max 140 km/h

Pre vykonanie TBS DV, je potrebné požiadať odbor 410 GR ŽSR o inštrudáciu, kde budú určené podmienky pre vykonanie TBS a fakturáciu nákladov vzniknutých konaním TBS.

Podmienky pre vykonanie TBS, pri ktorých bude potrebné prekročiť traťovú rýchlosť určí odbor 430 GR ŽSR.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Pribežník	L 1 – 6	1, 2, 3, 4, 5, 6
	S 2 – 6	2, 4, 6
	S 3 – 5	3, 5
Veľký Horeš	L 1 – 4, S 1 – 4	1, 2, 3, 4
Streda nad Bodrogom	L 1 – 5, S 1 – 5	1, 2, 3, 4, 5
Slovenské Nové Mesto	L 1 – 11	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11
	S 1 – 15	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15
Michalany	L 18 – 24	18, 20, 22, 24
Košice	L 1 – 2	1, 2
	L 4 – 6	4, 6
	L 5 – 7	5, 7
	L 8 – 10	8, 10
	L 9 – 11	9, 11
	L 14 – 20	14, 16, 18, 20
	S 2 – 6	2, 4, 6
	S 3 – 7	3a, 5, 7
	S 8 – 10	8, 10
	S 9 – 11	9, 11
	S 13 – 15	13, 15