

**TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV
107**

Pre trate:

- A Muszyna PL – Plaveč – Kysak
- B Orlovská spojka
- C Kysacká spojka
- D Strážske – Prešov

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297 / 2005 - O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
107 A	1	1, 2, 3, 5	1.8.2006	Ing. Kolej		1074/2006-O410
107 B	1	1	1.8.2006	Ing. Kolej		1074/2006-O410
107 D	1	1, 2, 3	1.8.2006	Ing. Kolej		1074/2006-O410
107 A	2	1,2,5	15.5.2007	Ing. Kolej		1439/2007-O410
107 D	2	1	15.5.2007	Ing. Kolej		1439/2007-O410
107 A	3	1-7	9.12.2007	Ing. Kolej		2841/2007-O410
107 B	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2841/2007-O410
107 C	3	6	9.12.2007	Ing. Kolej		2841/2007-O410
107 D	3	1,2,6,7	9.12.2007	Ing. Kolej		2841/2007-O410
107D	4	1	1.8.2008	Ing. Mockovčiak		1492/2008-O410
107 A	5	1, 2	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		108/2009-O410
107 C	5	2	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		108/2009-O410
107 D	5	1	1.2.2009	Ing. Mockovčiak		108/2009-O410
107 A	6	1,2,3,4,5,6	15.9.2009	Ing. Kolej		1643/2009/O410-2
107 C	6	1	15.9.2009	Ing. Kolej		1643/2009/O410-2
107 A	7	1,2,7	15.12.2009	Ing. Kolej		12169/2009-O410
107 C	7	1	15.12.2009	Ing. Kolej		12169/2009-O410
107 D	7	1	15.12.2009	Ing. Kolej		12169/2009-O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: Muszyna PL – Plaveč – Kysak							
Smer	Plaveč št. hr.– Kysak						
Trakčná sústava	= 3 kV						
Rozchod	1 435 mm						
Prevádzka	Plaveč – Prešov: DOZZ						
Najväčšia traťová rýchlosť	Plaveč št. hr.– Lipany	60 km/h					
	Lipany – Prešov	100 km/h					
	Prešov – Kysak	80 km/h					
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m						
Začiatok trate:	Plaveč št. hr.						Koniec trate: Kysak
	1	2	3	4	5	6	7
Plaveč št. hr.		75,932	2 Pr	60			
Pískajte		75,757					
k		75,412				ú	
Pískajte		74,738					
		74,708		40		priec.	
Čirč zast.		74,500					
k		74,488				ú	
		74,480		60^			
Orlov zast.		70,900					= 70,900 km TTP: 107 B
		=0,000					
ČL		0,009					
3 výh. č. 1/3		0,275					
PZS 1Z		0,379				III. k. Plaveč	
ČLc		0,813					
2 Plaveč		1,760	3 Pr				= km 1,760 TTP: 112 A
3 výh. č. 8/7		1,001					
		=0,000					
Pískajte		0,463					

	1	2	3	4	5	6	7
SP		0,720	3 Pr				
k		0,808					ú = 69,835 km
3 výh. č. 6/5		0,919					= 69,722 km TTP: 107 B
		=69,722					
‡ Stiahnite zberač		69,715					
‡ m. Plaveč		69,660					
‡ Zdvihnite zberač		69,570					
‡ X-695		69,511					
‡ PZS 3		68,807					ú STOP
‡ Lubotín zast.		68,780					
‡ Pískajte		67,410					
‡ k		67,065					ú
‡ Ďurková zast.		66,860					
		66,800		30			žel. spodok
‡ Pískajte		66,764					
		66,730		60			
‡ k		66,419					ú
‡ Pískajte		65,234					
‡ k		64,889					ú
‡ Pískajte		63,983					
‡		63,975		50			priec.
‡ k		63,695					ú
‡		63,690		60^			
‡ >		X-635					
‡ PZS 3Z		62,869					ú STOP
‡ L		62,220					†1
‡ PZS 3		61,778					ú

1	2	3	4	5	6	7
3 † Výh Pusté Pole zast.	61,741	3 Pr				
† Pískajte	61,125					
† k	60,780				ú	
†	58,260		(40)		∩	
† Pískajte	57,962					
†	57,950		40		priec	
† Stiahnite zberač	57,784					
†	57,718				Objekt napájania statického meniča	
† k	57,712				ú	
†	57,700		60^ (40)		∩	
† Zdvihnite zberač	57,643					
† Pískajte	55,742					
†	55,720		40		priec	
† k	55,492				ú	
†	55,485		60^ (40)		∩	
†	55,283		60			
† Pískajte	54,475					
† AH Rohov Lo	54,952					
†	54,400		30		priec	
†	54,235		60^			
† k	54,225				ú	
† Pískajte	53,873					
† k	53,528				ú	
†	53,254		(40)		∩	

1	2	3	4	5	6	7
†	52,677	3 Pr	60			
† Krivany zast.	52,233					
† Pískajte	52,066					
† k	51,721				ú	
† X-507	50,756					
† PZS 3Z	50,052				III.	
†	50,000		80			zm. tr.rých., ∩
† n.st.	49,387					
† Pískajte	49,534					
†	49,312		100			
† L	49,285					
† k	49,075				ú	
3 † Lipany	48,557					†2
† Pískajte	48,385					
† m. Lipany stiahni a zdvihni zberač	48,200					
† Stiahnite zberač	48,169					
† PZS 3Z	48,145				III.	
† Pískajte	48,140					opakovací
† m. Lipany	48,118					
† Zdvihnite zberač	48,008					
† k	47,882				ú	
† PZS 3	47,502				ú	STOP
† X-467	46,641					
† PZS 3	45,938				III.	
† Rožkovany zast.	45,925					
† Pískajte	45,266					
† k	44,693				ú	

1	2	3	4	5	6	7
‡ Pískajte	44,247	3 Pr				
‡	44,247		60			priecestie
‡ X-441	44,010					
‡ k	43,902				ú	
‡	43,896		100 ^			
‡ Červenica zast.	43,315					
‡ PZS 3Z	43,307				III.	
‡ Pískajte	42,820					
‡ k	42,247				ú	
‡ Pečovská Nová Ves zast.	41,529					
‡ Pískajte	40,902					
‡ k	40,329				ú	
‡ Pískajte	39,886					
‡ k	39,313				ú	
‡ L	38,000					
‡ PZS 3	37,658				m	
3 ‡ Sabinov	37,349					
‡	36,600		50			most
‡	36,540		100			
‡ Pískajte	36,126					
‡ X-355	35,570					
‡ k	35,553				ú	
‡ Orkucany zast.	34,872					
‡ PZS 3Z	34,863				ú	
‡ Pískajte	34,737					
‡ k	34,164				ú	
‡ Pískajte	33,411					
‡ k	32,838				ú	
‡ X-319	31,855					

1	2	3	4	5	6	7
‡ vlečka Imuna	31,222	3 Pr				Uzavretie vlaku na vlečke je dovolené
‡ Šarišské Michaľany zast.	31,160					
‡ PZS 3Z	31,135				ú	
‡ Pískajte	28,128					
‡ k	27,555				ú	
‡ L	26,155					
3 ‡ Veľký Šariš	25,379					†1
‡ PZS 3Z	25,065				III.	
‡	23,938		90			∩
‡ X-237	23,648					
‡ PZS 3	22,945				ú	STOP
‡ X-223	22,355					3 x
‡	22,206		100			
‡ Stiahnite zberač	21,771					
‡ n.p.	21,686					
‡ PZS 3Z	21,685				m	
‡ Zdvihnite zberač	21,591					
‡ PZS 3	21,134				ú	
‡ PZS 3Z	20,388				m	
‡ X-199	19,960					3 x
‡ Stiahnite zberač	19,337					
‡	19,300		90			∩
‡ PZS 3Z	19,254				I.	
‡ n.p.	19,252					
‡ Zdvihnite zberač	19,158					

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 3Z	18,650	3 Pr			m	
‡ Vlečka Prelika	18,563					uzavretie na vl. nie je dovolené
‡ Prešov mesto zast.	18,510					
‡ PZS 3Z	18,195				m	k. Prešov STOP
‡ L	17,703					†1
‡ PZS 3Z	17,658				m	k. Prešov
‡ Stiahnite zberač	17,535					
‡ m. Prešov	17,432					
‡ Zdvihnite zberač	17,382					
3 □ Prešov	16,813					= km 60,437 TTP: 107 D; †1
	15,914		80			zmena tr. rých.
Stiahnite zberač	15,900					
n. st. Prešov	15,854					
Zdvihnite zberač	15,735					
PZS 3	15,273				ú	k. Prešov STOP
PZS 2	14,600				ú	k. Prešov STOP
PZS 2Z	13,595				m	STOP k. Prešov
Haniska pri Prešove zast.	13,515					
Lo	13,248					†1
PZS 3Z	13,223				I.	k. Prešov
AH Torysa	13,212					
PZS 2	12,007				ú	k. Dr.N.Ves STOP
Kendice zast.	10,052					
PZS 2Z	10,028				III.	k. Dr. N. Ves

1	2	3	4	5	6	7
PZS 1Z	9,436	3Pr			ú	STOP k. Dr. N. Ves
L	9,105					
2 Drienovská Nová Ves	8,418					
PZS 2	7,314				ú	STOP k. Dr. N. Ves
Drienovská Nová Ves obec zast.	7,215					
PZS 2	6,975				m	STOP k. Dr. N. Ves
	6,827		(70)			
PZS 2Z	6,773				I.	k. Dr. N. Ves
PZS 2	6,334				ú	k. Dr. N. Ves
‡ L	5,119					
3 □ Výh Ličartovce zast.	4,233					†2
‡ PZS 3Z	4,020					k. Kysak
‡	2,805		70 (40)			∩
‡ Koniec práce postrku	2,600					
‡ PZS 3Z	2,033				m	k. Kysak
‡ Obišovce zast.	1,955					
‡ (<i>Pískajte</i>)	1,745					
‡ DS	1,070					
‡	0,766					= km 0,000 TTP: 107 C
‡ výh. č. 39/40	0,740					
‡	0,625		50 (40)			∩
‡						
3 □ Kysak	0,000					= km 114,434 TTP: 105 A

Trať: Muszyna PL – Plaveč – Kysak						
Smer Kysak – Plaveč št. hr.						
Začiatok trate: Plaveč št. hr.			Koniec trate: Kysak			
1	2	3	4	5	6	7
3 □ Kysak	0,000	3Pr				= 114,434 km TTP: 105 A
‡	0,338		50 (40)			∞;rech.
‡	0,625		70 (40)			∞
‡ L6a	0,717					†1
‡ výh. č. 39/40	0,740					
‡	0,766					= 0,000 km TTP: 107 C
‡ (Pískajte)	1,164					
‡ Obišovce zast.	1,955					
‡ PZS 3Z	2,033				m	k. Kysak
‡ Koniec práce postrku	2,600					
‡	2,805		80 (70)			∞
‡ S	3,833					†1
‡ PZS 3Z	4,020				ú	k. Kysak
3 □ Vých Ličartovce zast.	4,233					
PZS 2	6,334				ú	k. Dr. N. Ves
PZS 2Z	6,773				l.	k. Dr. N. Ves
	6,827		80			
PZS 2	6,975				m	STOP k. Dr. N. Ves
Drienovská N. Ves obec zast.	7,215					
PZS 2	7,314				ú	STOP k. Dr. N. Ves

1	2	3	4	5	6	7
S	7,795	3 Pr				
2 Drienovská Nová Ves	8,418					
PZS 1Z	9,436				ú	STOP k. Dr. N. Ves
PZS 2Z	10,028				III.	k. Dr. N. Ves
Kendice zast.	10,052					
PZS 2	12,007				ú	k. Dr. N. Ves STOP
So	13,183					
AH Torysa	13,212					†2
PZS 3Z	13,223				I.	k. Prešov
Haniska pri Prešove zast.	13,515					
PZS 3Z	13,595				m	k. Prešov STOP
PZS 2	14,600				ú	k. Prešov STOP
PZS 2	15,273				ú	k. Prešov STOP
S	15,695					
Stiahnite zberač	15,735					
n. st. Prešov	15,854					
Zdvihnite zberač	15,900					
3 □ Prešov	16,813					†1 = 60,437 km TTP 107 D
‡ Stiahnite zberač	17,382					
‡ m. Prešov	17,432					
‡ Zdvihnite zberač	17,535					
‡	17,602				90	∞, zm. tr. rých.
‡ PZS 3Z	17,658				m	k. Prešov
‡ PZS 2Z	18,195				m	k. Prešov STOP
‡ Prešov mesto zast.	18,510					
‡ Vlečka Prelika	18,563					uzavretie na vl. nie je dovolené

1	2	3	4	5	6	7
‡	18,640	3 Pr	100			
‡ PZS 2Z	18,650				m	k. Prešov
‡ Stiahnite zberač	19,158					
‡ n.p.	19,252					
‡ PZS 2Z	19,254				l.	k. Prešov
‡ Zdvihnite zberač	19,337					
‡ X-196	19,683					3 x
‡ PZS 3Z	20,388				m	
‡ PZS 3	21,134				ú	
‡ Stiahnite zberač	21,591					
‡ PZS 3Z	21,685				m	
‡ n.p.	21,686					
‡ Zdvihnite zberač	21,771					
‡ X-222	22,201					
‡	22,206		90		∩	
‡ PZS 3	22,945				ú	STOP
‡	23,938		100			
‡ S	24,840					†1
‡ PZS 3Z	25,065				III.	
3 ‡ Veľký Šariš	25,379					
‡ Pískajte	26,982					
‡ k	27,555				ú	
‡ X-304	30,430					
‡ PZS 3Z	31,135				ú	
‡ Šarišské Michaľany zast.	31,160					
‡ vlečka Imuna	31,222					uzavretie vlaku na vlečke je dovolené

1	2	3	4	5	6	7
‡ Pískajte	32,265	3 Pr				
‡ k	32,838					ú
‡ Pískajte	33,591					
‡ X-342	34,150					
‡ k	34,164					ú
‡ PZS 3Z	34,863					ú
‡ Orkucany zast.	34,872					
‡ Pískajte	34,980					
‡ k	35,553					ú
‡ S	36,650					
‡	36,540		50			most
‡	36,600		100			
3 ‡ Sabinov	37,349					†1
‡ PZS 3	37,658				m	
‡ Pískajte	38,740					
‡ k	39,313				ú	
‡ Pískajte	39,756					
‡ k	40,329				ú	
‡ Pečovská Nová Ves zast.	41,529					
‡ Pískajte	41,674					
‡ k	42,247				ú	
‡ X-426	42,604					
‡ PZS 3Z	43,307					III.
‡ Červenica zast.	43,315					
‡ Pískajte	43,557					
‡	43,557		60			priecestie
‡ k	43,902					ú
‡	43,908		100 [^]			
‡ Pískajte	44,120					

1	2	3	4	5	6	7
‡ k	44,693	3 Pr			ú	
‡ X-452	45,235					
‡ Rožkovany zast.	45,925					
‡ PZS 3	45,938				III.	
‡ X-468	46,799					
‡ PZS 3	47,502				ú	STOP
‡ Pískajte	47,309					
‡ S	47,872				†1	
‡ k	47,882				ú	
‡ Stiahnite zberač	48,000					
‡ m. Lipany	48,118					
‡ PZS 3Z	48,145				III.	
‡ Zdvihnite zberač	48,200					
3 ‡ Lipany	48,557				†1	
‡ Pískajte	48,690					
‡ Pískajte	49,048					opakovací
‡ k	49,075				ú	
‡	49,312		80		∩	
‡	50,000		60			zmena tr. rých.
‡ PZS 3Z	50,052				III.	
‡ Pískajte	51,376					
‡ k	51,721				ú	
‡ Krivany zast.	51,206					
‡	52,677		(40)			
‡ Pískajte	53,278					
‡	53,254		60			
‡	53,300		40			priec.

1	2	3	4	5	6	7
‡ k	53,528	3 Pr			ú	
‡	53,535		60^			
‡ Pískajte	53,880					
‡ k	54,225				ú	
‡ Hr Rohov So	54,952					
‡ Pískajte	55,242					
‡	55,283		60 (40)			
‡	55,321		30			priec.
‡ k	55,492				ú	
‡	55,500		60^ (40)		∩	
‡ Pískajte	57,367					
‡	57,470		40			priec.
‡ Stiahnite zberač	57,643					
‡ k	57,712				ú	
‡	57,718					Objekt napájania statického meniča
‡	57,720		60^ (40)			
‡ Zdvihnite zberač	57,784					
‡	58,260		60			
‡ Pískajte	60,435					
‡ k	60,780				ú	
‡ S	60,959					†1
3 ‡ Vých Pusté Pole zast.	61,741					†1
‡ PZS 3	61,778				ú	
‡ PZS 3Z	62,869				ú	STOP

1	2	3	4	5	6	7
‡ Pískajte	63,350	3 Pr				
‡ k	63,695				ú	
‡ Pískajte	64,639					
‡	64,667		40		priec.	
‡ k	64,889				ú	
‡	64,895		60^			
‡ Pískajte	66,169					
‡	66,180		40		priec.	
‡ k	66,419				ú	
‡	66,425		60^			
‡ Pískajte	66,714					
‡	66,730		30		žel. spodok	
‡	66,800		40		priec.	
‡ Ďurková zast.	66,860					
‡ Pískajte	66,815				opakovací	
‡ k	67,065				ú	
‡	67,070		60^			
‡ X-680	68,087					
‡ Ľubotín zast.	68,780					
‡ PZS 3	68,807				ú	STOP
‡ Pískajte	69,490					
‡ PS	69,500					
‡ Stiahnite zberač	69,570					
‡ m. Plaveč	69,660					
‡ Zdvihnite zberač	69,715					

1	2	3	4	5	6	7
3 Plaveč výh. č. 6/5	69,722 =0,919	3 Pr				= 69,722 km TTP: 107 B
k	0,808				ú	= 69,835 km TTP 107 B
Plaveč výh. č. 7/8	0,000 =1,001					
2 Plaveč	1,760	2Pr				
SČ 1	0,453					
PZS 1Z	0,379					= 70,517 km TTP 107 B k.Plaveč
3 Plaveč výh. č. 2/201	0,399					
Orlov zast.	0,000 =70,900					= 70,900 km TTP: 107 B
Pískajte	74,143					
k	74,488				ú	
Čirč zast.	74,500					
Pískajte	75,162					
	75,172		40			priec.
k	75,412				ú	
	75,420		60^			
Plaveč št. hr.	75,932					

Trať: Muszyna PL – Plaveč – Kysak											
Normatív dĺžky nákladných vlakov	600 m										
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD										
Trafový rádiový systém	ZUGFUNK 95 (Kapsch)										
Začiatok trate: Plaveč št. hr.						Koniec trate: Kysak					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plaveč št. hr.			8	8	-						
Plaveč	718		5	14	3	3	K		C43		VOS
Výh Pusté Pole zast.	648			2	0	5	KZ				
Lipany	685		8	0	19	2	K	K			
Sabinov	619			0	7	2	K	K			
Veľký Šariš	633			0	7	2	K	K			
Prešov	602			4	6	2	K	K	C22	158,250	
Drienovská Nová Ves	695		5	15	6	2	K	Z			
Výh Ličartovce zast.	720			15	2	5	Z	Z	C13		
Kysak	865			-	15	2	K		C13	158,250	VOS

Normatív dĺžky nákladných vlakov na úseku Plaveč – Plaveč št. hr. je stanovený na základe dohody susediacich prevádzkovateľov dráh.

V ŽST Prešov vlaky nákladnej dopravy východzie, končiace a tranzitné so spracovaním môžu mať maximálnu dĺžku 570 m.

Trať: Muszyna PL – Plaveč – Kysak													
VLA KOVÉ NADÚSEKY:					OBSAHUJE VLA KOVÉ ÚSEKY:								
0330 Kysak - Plaveč - Muszyna PL					(0312 + 0322 + 0332 + 0334)								
0331 Muszyna PL - Plaveč - Kysak					(0335 + 0333 + 0323 + 0313)								
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0312 Kysak - Prešov													
0313 Prešov - Kysak													
1	2	3	4	5									
153608	Kysak	0,0		Kysak									
	Kysak výh. č. 39/40	0,7	0,7	1	Kysak výh. č. 39/40								
157206	Vých Ličartovce zast.	4,0	3,3	4	3	Vých Ličartovce zast.							
157107	Drienovská Nová Ves	8,4	4,4	8	7	4	Drienovská Nová Ves						
157503	Prešov	16,8	8,4	17	16	13	9	Prešov					
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0322 Prešov - Plaveč													
0323 Plaveč - Prešov													
1	2	3	4	5									
157503	Prešov	16,8		Prešov									
	vlečka v km 18.56	18,6	1,8	2	vlečka v km 18.56								
163501	Veľký Šariš	25,4	6,8	9	7	Veľký Šariš							
	vlečka Imuna	31,2	5,8	14	12	5	vlečka Imuna						
163808	Sabinov	37,3	6,1	21	19	12	7	Sabinov					
164103	Lipany	48,6	11,3	32	30	23	18	11	Lipany				
164608	Vých Pusté Pole zast.	61,7	13,1	45	43	36	31	24	13	Vých Pusté Pole zast.			
	Plaveč výh. č. 5/6	<u>69,7</u> 0,9	8,0	53	51	44	39	32	21	8	Plaveč výh. č.5/6		
	Plaveč výh. č. 7/8	<u>0,0</u> 1,0									Plaveč výh. č. 7/8		
143909	Plaveč	1,8	1,8	55	53	46	41	34	23	10	2	1	Plaveč

Trať: Muszyna PL – Plaveč – Kysak										
VLA KOVÉ ÚSEKY: 0332 Plaveč - Plaveč št. hr.										
0333 Plaveč št. hr. – Plaveč										
0334 Plaveč št. hr. - Muszyna PL										
0335 Muszyna PL - Plaveč št. hr.										
1	2	3	4	5						
143909	Plaveč	1,8		Plaveč						
	Plaveč výh. č. 1/3	<u>0,0</u> 70,9	1,8	2	Plaveč výh. č. 1/3					
100404	Plaveč št. hr.	<u>75,9</u> 146,4	5,0	7	5	Plaveč št. hr.				
	Muszyna PL	138,8	7,6	15	13	8	Muszyna PL			

Trať: Muszyna PL - Plaveč - Kysak			
Začiatok trate: Plaveč št. hr.		Koniec trate: Kysak	
1	2	3	4
Plaveč št. hr.– Plaveč - Kysak	D4	1,2,3	Skupina prechodnosti 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1. DV s triedou zaťaženia D4 na moste v km 1,042 v= 30 km/h.

Trať: Muszyna PL – Plaveč - Kysak		
Obrys vozidla:	GC / 1 - VM	
Priechodný prierez:	Pp C / 1 - SM	
Začiatok trate: Plaveč št. hr.	Koniec trate: Kysak	
1	2	3
Orlov	koľ. č. 1	L osvetľovací stožiar
	koľ. č. 7	L osvetľovací stožiar
traťová koľ. č. 1 km 73,980	L P	zábradlie
traťová koľ. č. 1 km 73,358	L P	zábradlie
Plaveč	koľ. č. 1	L stĺp el. osvetlenia
	koľ. č. 7	P stĺp el. osvetlenia
	koľ. č. 10 km 1,400	P osvetľovací stožiar č. 64
	koľ. č. 10 km 1,450	P osvetľovací stožiar č. 68
traťová koľ. č. 1 km 4,090	P	zábradlie
traťová koľ. č. 1 km 55,520 – 55,555	ZVTD	5 300 mm
traťová koľ. č. 1 km 69,279	L P	zábradlie
Lipany	koľ. č. 3	P osvetľovací stožiar
	koľ. č. 5	L koľ. váha, nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 km 43,385	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 42,215	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 41,550	L P	zábradlie mosta
Sabinov	koľ. č. 5	L nakladacia rampa
traťová koľ. č. 1 km 33,335	L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 31,663	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 23,428	P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 21,670	P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 20,983	L	zábradlie mosta
Veľký Šariš	koľ. č. 4	P nakladacia rampa
Prešov	koľ. č. 1 km 17,245 – 17,430	ZVTD 5 100 mm
	koľ. č. 3, km 15,907, výh. 64 v odbočnom smere	P náv. Stiahnite zberač

1	2	3
Prešov		
	koľ. č. 11	L nakladacia rampa
	koľ. č. 13	P nakladacia rampa
	koľ. č. 32	L nakl. a manipulačná rampa
traťová koľ. č. 1 km 15,350	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 14,232	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 11,653	L P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 km 9,813	L	zábradlie priepustu
Drienovská Nová Ves	koľ. č. 3	L P tabuľa odchod. návestidla
	koľ. č. 4	L rampa, výhyb. telesá
	koľ. č. 2	P tabuľa odchod. návestidla
	koľ. č. 1	L P tabuľa odchod. návestidla
Ličartovce	koľ. č. 3	L tabuľa odchod. návestidla
	koľ. č. 1	P tabuľa odchod. návestidla
traťová koľ. č. 1 km 3,970	P	tabuľa vchod. návestidla
traťová koľ. č. 1 km 3,240	P	tabuľa predzvesti
traťová koľ. č. 1 km 1,920	L	tabuľa predzvesti

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		Stanovená rýchlosť v km/h																
		30	40	60	70	80	90	100										
		Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trať: Muszyna **PL** – Plaveč

Smer jazdy: **Muszyna PL** – Plaveč

Muszyna PL	2	8	16	17	16	17	26	27								
Plaveč výh. 1/3	0	5	13	14	13	14	24	25								
Plaveč																

Smer jazdy: **Plaveč** – Muszyna **PL**

Plaveč	5	0	13	14	16	17	29	31								
Plaveč výh. 1/3	8	2	16	17	19	20	32	35								
Muszyna PL																

Trať: Plaveč – Kysak

Smer jazdy: **Plaveč** – Kysak

Plaveč	0	2	11	11	11	12	24	25								
Plaveč výh. 5/6	0	13	21	22	21	22	24	25								
Vých P. Pole z	17	0	25	26	29	31	44	52								
Lipany	6	0	14	15	17	18	30	32	42	46	57	63	73	85	94	109
Veľký Šariš	5	0	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106
Prešov	5	3	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61				
Drien. Nová Ves	2	15	23	24	23	24	26	27	37	38	51	54				
Vých Ličartovce z	15	15	23	24	26	28	41	48	54	65	69	85				
Kysak																

Smer jazdy: **Kysak** – Plaveč

Kysak	15	15	23	24	26	28	41	48	54	65	69	85				
Drien. Nová Ves	3	5	13	14	14	15	27	28	38	40	53	57				
Prešov	0	6	14	15	14	15	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93
Lipany	0	17	25	26	25	26	25	26								
Vých P. Pole z	13	0	21	22	24	26	38	44								
Plaveč výh. 5/6	2	0	11	11	13	14	26	27								
Plaveč																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Drienovská Nová Ves – km 2,6 1 nezavesený postrk,
Kysak – km 2,6 1 nezavesený postrk.

D. Hlavné návestidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje (okrem prípadov, keď sa použije návestné upozorňovadlo)

Stanica, výhybňa	Návestidlo	Umiestnenie	Poznámky
Kysak	S2, S4, L1c	vľavo	