

Trať: **Plešivec – Slavošovce**

Organizácia riadiaca dopravu **Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)**

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém **Úroveň 0**

Smer **Plešivec – Slavošovce**

Trakčná sústava

Rozchod **1 435 mm**

Prevádzka **Zjednodušené riadenie vlakovej dopravy**

Najväčšia traťová rýchlosť **Plešivec – Kunova Teplica 60 km/h**

Kunova Teplica – Slavošovce 50 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť **400 m**

Začiatok trate: **Plešivec**

Koniec trate: **Slavošovce**

	1	2	3	4	5	6	7
1 ▣ Plešivec		0,000	1				= km 31,213 TTP: 109 A
St. II		0,389					
PZM		0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté obsluha St.II
		0,403		40			○
		0,636		60			
Pískajte		0,909					
k		1,251				ú	
Vlečka Výskumný ústav		1,442		40			v bez z
		1,513		60			
Pískajte		3,838					
k		4,180				ú	
Pískajte		4,890					
Pískajte		5,112					
Pašková zast.		5,238					
k		5,250				ú	
Pískajte		5,255					opakovací
k		5,472				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,889	1				
k	6,259				ú	
Pískajte	6,620					
Lichobežníková tabuľka	6,800					
	6,952		40			V bez z
k	6,962				ú	
1 □ Kunova Teplica	7,059					
	7,258		50			zmena tr. rých.
Pískajte	7,265					
k	7,607				m	
Pískajte	8,476					
k	8,817				ú	
Pískajte	9,180					
k	9,522				ú	
Pískajte	9,929					
k	10,271				ú	
Pískajte	10,781					
k	11,123				ú	
Pískajte	11,309					
k	11,651				ú	
Pískajte	12,054					
k	12,396				ú	
Pískajte	13,090					
Štítnik mesto zast.	13,130					
PZS 2	13,157				ll.	k. Slavošovce
	13,256		30			priec
k	13,432				ú	

1	2	3	4	5	6	7
	13,435	1	50^			
Lichobežníková tabuľka	13,780					
Pískajte	13,880		40			v bez z
1 □ Štítik	14,068					
	14,215		50			
k	14,244				m	
Pískajte	14,687					
k	15,029				ú	
Pískajte	15,093					
Roštár zast.	15,338					
k	15,435				II.	
Pískajte	16,906					
k	17,248				ú	
Lichobežníková tabuľka	17,300					
Pískajte	17,343					
	17,387		40			v bez z
1 □ Ochtiná	17,416					
k	17,631				m	
	17,643		50			
PZS 2	18,968				III.	k. Slavošovce
Pískajte	19,489					
k	19,789				ú	
Pískajte	20,258					
	20,387		30			priec
k	20,558				ú	
	20,565		50^			
Rochovce zast.	20,638					

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	21,304	1				
	21,490		20			priec
k	21,604				ú	
	21,612		50^			
Pískajte	21,858					
Pískajte	21,882					
k	22,158				ú	
Pískajte	22,168					opakovací
k	22,208				ú	
Slavošovce obec zast.	22,279					
PZS 2	22,698				III.	k. Slavošovce
	23,393		30			○
Lichobežníková tabuľka	23,585					
1 Slavošovce	23,808					

Trať: Plešivec – Slavošovce						
Smer		Slavošovce – Plešivec				
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce				
1	2	3	4	5	6	7
1	Slavošovce	23,808	1			
		23,393		50		
	PZS 2	22,698			III.	k. Slavošovce
	Pískajte	22,508				
	Pískajte	22,411				
		22,299		10		2x priec.
	Slavošovce obec zast.	22,279				
	k	22,208			ú	
	Pískajte	22,200				opakovací
	k	22,158			ú	
		22,152		50^		
	Pískajte	21,904				
		21,718		20		priec
	k	21,604			ú	
		21,596		50^		
	Pískajte	20,858				
		20,786		40		priec
	Rochovce zast.	20,638				
	Pískajte	20,600				opakovacie
	k	20,558			ú	
		20,550		50^		
	Pískajte	20,089				
	k	19,789			ú	
	PZS 2	18,968			III.	k. Slavošovce

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	17,931	1				
	Lichobežníková tabuľka	17,720					
		17,643		40			v bez z
	k	17,631				m	
	Pískajte	17,622					
1	□ Ochtiná	17,416					
		17,387		50			
	k	17,248				ú	
	Pískajte	15,777					
	k	15,435				ll.	
	Pískajte	15,371					
	Roštár zast.	15,338					
	k	15,029				ú	
	Pískajte	14,586					
	Lichobežníková tabuľka	14,330					
	k	14,244				m	
		14,215		40			v bez z
1	□ Štítnik	14,068					
		13,880		50			
	Pískajte	13,774					
	k	13,432				ú	
	PZS 2	13,157				ll.	k. Slavošovce
	Štítnik mesto zast.	13,130					
	Pískajte	12,738					
	k	12,396				ú	
	Pískajte	11,993					
	k	11,651				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	11,465	1				
k	11,123				ú	
Pískajte	10,613					
k	10,271				ú	
Pískajte	9,848					
k	9,522				ú	
Pískajte	9,159					
k	8,817				ú	
Pískajte	7,949					
k	7,607				m	
Lichobežníková tabuľka	7,320					
Pískajte	7,304					
	7,258		40			v bez z
1 □ Kunova Teplica	7,059	1 Pr				
k	6,962				ú	
	6,952		60			zmena tr. rých.
Pískajte	6,629					
k	6,259				ú	
Pískajte	5,814					
Pískajte	5,610					
k	5,472				ú	
Pískajte	5,467					opakovací
k	5,250				ú	
Paškova zast.	5,238					
Pískajte	4,522					
k	4,180				ú	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	1,593	1 Pr				
Vlečka Výskumný ústav	1,442					Zavretie vlaku na vlečke nie je dovolené
k	1,251				ú	
KS	0,797					
	0,636		40			v bez z, ∩
PZM	0,396				m	= km 30,820 TTP: 109 A, uzavreté obsluha St.II
St. II	0,389					
1 ▣ Plešivec	0,000					= km 31,213 TTP: 109 A

Trať: Plešivec – Slavošovce											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		140 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Slavošovce					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	737		5	12	-	3	Z			157,575	VOS
Kunova Teplica	183			12	2	3	Z				
Štítnik	200			24	0	5	Z				
Ochtiná	143			24	0	3	Z				
Slavošovce	170			-	0	10	Z				

1	2	3									
150120	Plešivec	24	22	21	17	15	14	13	7	5	1
191106	Vlečka Výskumný ústav	22	21	19	16	14	13	12	6	4	vlečka
155705	Pašková	19	17	15	12	10	9	8	2	Pašková	
155606	Kunova Teplica	17	15	14	10	8	7	6	Kunova Teplica		
155507	Štítник mesto	11	9	8	4	2	1	Štítник mesto			
155309	Štítник	10	8	7	3	1	Štítник				
155408	Roštár	8	7	5	2	Roštár					
155200	Ochtiná	6	5	3	Ochtiná						
155101	Rochovce	3	2	Rochovce							
155002	Slavošovce obec	2	Slavošovce obec								
154906	Slavošovce	Slavošovce									

Trat': Plešivec – Slavošovce			
<i>Začiatok trate: Plešivec</i>		<i>Koniec trate: Slavošovce</i>	
1	2	3	4
Plešivec – Slavošovce	D3	1	

Trat': Plešivec – Slavošovce			
Obrys vozidla:		GC / 1 – VM	
8-miestny kód trate:			
Priechodný prierez:		Pp C / 1 – SM	
Profil intermodálnej dopravy:			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Slavošovce	
1	2	3	
traťová koľ. č. 1 km 5,806 – 5,826	L P	oceľový most	
Kunova Teplica koľ. č. 3	L	nakladacia rampa	
traťová koľ. č. 1 km 11,896	L P	zábradlie mosta	
Štítnik koľ. č. 3	L	nakladacia rampa	
traťová koľ. č. 1 km 15,099	L P	zábradlie mosta	
Ochtiná koľ. č. 3	L	nakladacia rampa	
Slavošovce koľ. č. 1	P	nakladacia rampa	

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h														
			30		40		50		60								
		Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trať: **Plešivec – Slavošovce**

Smer jazdy: **Plešivec – Slavošovce**

Plešivec	2	12	22	23	22	23	30	39	49	66							
Kunova Teplica	0	12	22	23	22	23	28	35									
Štítnik	0	24	36	39	36	39	36	39									
Slavošovce																	

Smer jazdy: **Slavošovce – Plešivec**

Slavošovce	24	0	36	39	47	54	63	77									
Štítnik	12	0	22	23	30	35	44	55									
Kunova Teplica	12	2	22	23	30	35	44	55	64	87							
Plešivec																	

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plešivec – Slavošovce 1 zavesený postrk.